





WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

# OBRAS MEDICO-CHIRURGICAS DE MADAMA FOUQUET,

## ECONOMIA DE LA SALUD DEL CUERPO HUMANO.

## AHORRO DE MEDICOS, CIRUJANOS, Y BOTICA.

# PRONTUARIO

DE SECRETOS CASEROS, FACILES, Y SEGUROS EN la practica, sin cifras Medicas, para que todos puedan usar de ellos en bien de los Pobres, y Enfermos:

SACADOS, Y COMPRADOS DE LOS MEDICOS, Y Cirujanos mas famosos de toda la Europa, con la solicitud, y caudales de la dicha insigne Matrona (Abuela del Mariscal de Francia Mr. el *Duque de Belleisle*, bien celebre en nuestros tiempos) para curar por sì misma en los Pobres todo genero de males, aun los que hasta aora han sido tenidos por incurables:

*TRADUCIDOS* (CONFORME A LA IMPRESSION CORrecta, y añadida, que se hizo en Leon de Francia, año de 1739.) *de el Francès à la lengua Castellana, por Francisco Monroy, y Olaso.*

AUMENTADOS AZIA EL FIN DE EXQUISITAS RECETAS miscelaneas, igualmente faciles, y seguras; buscadas con semejante solicitud, y sacadas de las Personas que las ocultaban como grandes secretos; y se comunican en esta traducion para gloria de Dios, alivio de los Pobres, y beneficio publico.

TOMO II., QUE CONTIENE LOS REMEDIOS de las dolencias Internas.



CON PRIVILEGIO: EN VALLADOLID:
En la Imprenta de Alonso del Riego, Año de 1748.

# NOTA
## SINGULAR, Y DIGNA DE TODA REFLEXION.

ESta: Obras de Madama Fouquet, han ſido celeberrimas en toda la Europa, y como tales, el Rey de Portugal Don Pedro el II. mandò traducirlas en Lengua Portugueſa para bien de todo ſu Reyno.

Pero ſucediò à eſtas Obras la fatalidad miſma, que à la afamadiſsima Obra de los Sermones del Padre Antonio Vieyra de la Compañia de Jesvs; y fue la de averſe inſertado en ſus repetidiſsimas reimpreſsiones, muchas coſas muy agenas de ſu Author, como ſi ellas fueſſen proprias ſuyas, adulterando de eſta ſuerte, y exponiendo à la ignominia, y cenſura de muchos una Obra tan digna del aplauſo de todos.

Mas aſsi como ultimamente huvo quien vindicaſſe de eſta afrenta á la ingenioſa Obra del Padre Vieyra, imprimiendo, y ſacando á luz la que era pura, y legitimamente ſuya; aſsi tampoco faltò quien hicieſſe eſto miſmo con las Obras de Madama Fouquet: veaſe la noticia, y reflexion que ſobre eſte punto propone la Aprobacion del Señor Don Juan de Hornillos à los principios del Tomo 1.

Las Obras, pues, puras, y legitimas, que recogiò Madama Fouquet con tanto aplauſo, ſon las que ſe han traducido, y ſe preſentan en eſte Tomo 1. y 2. En el Tomo 1. llegan eſtas Obras haſta la pagina 251. y en el Tomo 2. haſta la pagina 238. ò 260. Lo demas es lo aumentado.

# INDICE

## DE LOS TITULOS PRINCIPALES QUE SE CONtienen en este Tomo Segundo.

La *p* significa *pagina*. -- Algunos titulos se abrevian. -- Quando se ponen juntos dos, ò mas titulos, para la distincion de ellos se pone de bastardilla la primera palabra de cada titulo. -- El *&c.* puesto al fin de los numeros significa la pagina, ò paginas, que se siguen a la que se cita.

---

RECETAS
de muchos remedios, que se publican en la Europa, con sus propriedades.



**********************

INDICE
DE
Los Remedios Miscelaneos, faciles &c.

# FIN.

CON-

# CONTINUACION DE LAS ADVERTENCIAS AL LECTOR.

## §. I.

### *ADVERTENCIAS COMUNES A ENTRAMBOS TOMOS.*

I. ADvertencia *ſobre los remedios generales* : En algunos males es indiſpenſable la depoſicion de la cauſa, ò de alguna parte de ella, con las medicinas generales; porque la violencia de las qualidades nocivas, que engendran, y fomentan dichos males, ſi eſtàn vigoroſas, ſufocan la virtud de las medicinas, y retunden ſu actividad.

En eſta ſupoſicion la primera atencion de los que han de curar los males, es el inveſtigar, y dar en el conocimeuto de ſu origen, y de ſus cauſas, á fin de preparar á los dolientes con xaraves, purgas, ſangrias, lavativas, tyſanas &c.; mandando al miſmo tiempo que ſe abſtengan de aquellas comidas, y bebidas que aumentan, y ſirven de cebo para los inſinuados males; preſcribiendoles juntamente tal *victus ratio*, que debilite los humores pecantes.

Pero de tal modo ſe han de exterminar las fuerzas del enemigo, que de ningun modo ſe dexe de ſubvenir ſuficientemente á la neceſsidad, y conſervacion de la naturaleza. A la cauſa, es muy laudable oy la practica de aquellos, que à ſus enfermos no les permiten otro alimento que algunos caldos nada graſsientos, pero ſi de buenas ſubſtancias.

Quanto es laudable eſte methodo, es vituperable el de otros que permiten à los miſmos enfermos manjares ſolidos: Es vituperable, excepto ſi el doliente ſe halla ya en notable eſtado de mejoria:

Y aun entonces ſiempre es reprehenſible (aunque en la practica bien comun) el uſo del xigote, perſuadidos à que es vn alimento ligero, quando en la realidad aun para los ſanos, es de los mas nocivos, è indigeſtos: Porque entre los accidos neceſſarios para la digeſtion, la ſaliva es de los mas poderoſos diſſolventes; y ella es la que en primer lugar altera, y prepara

 el

el alimento en la boca ; y como la carne del xigote , por ir picada, no puede triturarse, como conviene, en la boca, de aqui es que tampoco puede penetrarsele la saliva entre sus particulas, y asi desciende al estomago destituida del primer principio, y mixtura, tan necessaria para la fabrica de vna perfecta fermentacion. Es la saliva ( le oì decir à uno de los Medicos mas sabios de España ) tan necessaria para la perfecta digestion del alimento en el estomago, como lo es la levadura en el pan, para que se cueza con sazon en el horno, siendo notable su utilidad para la coccion, y transmutacion de los manjares. Pues qué, si se allega à esto el modo de preparar el xigote para ponerlo en punto, y darle la sazon conveniente? porque es preciso para esso rehogarlo con mucha crassitud butyrosa; y esta, como toda grosura, consta abundantemente de una mixtion de qualidades humedas, y calidas, y assi no nutre mucho, y ablanda mucho el vientre: De todo lo qual proviene, que aun en los sanos se ofenda mucho el estomago, dissolviendose el tenor de sus fibrias.

2. *Advertencia sobre la multiplicidad de recetas*: Lo que tienen de apreciable estos Libros es singularmente la multiplicidad de recetas contra qualquier genero de mal, ó de males de una misma especie. Pues por mas eficaz que se pinte cada una de ellas, la variacion de accidentes en unos mismos males en especie ( ya por razon de lo dissito de las complexiones, y fuerzas, yà por la diversidad de estado de los mismos males, y ya finalmente por otras causas escondidas, y ocultas à nuestra limitada penetracion ) hace forzoso el variar de medicina; y si no ay varias recetas de que echar mano, no ay duda de que se havrà de rendir el Phisico a la dificultad, confessando su imperiçia, sino es que sea tal el ascendente de su presumpcion, que conociendo su ignorancia, y la ineficacia, ò acaso lo nocivo del medicamento se obstine en la continuacion de èl, à pesar de los dolores, de la paciencia, y tal vez con riesgo manifiesto de la salud, y tambien de la vida del enfermo.

Quando se reconoce, que el paciente, despues de la aplicacion de una medicina, ó se deteriora, ò no se alivia su mal, no sè como pueda caver en juicio sano el continuar, y no repudiar un tal medicamento. Pero aun esto mismo necessita de reflexion, prudencia, y espera en quanto al tiempo en que no se siente el alivio; porque no todas las medicinas obran luego al

pun-

punto, puesto que por lo comun solo se han *tanquam removens prohibens*, y se aplican con la intencion de que, desembarazada por ellas la naturaleza de sus contrarios, se les sobreponga, y recobre con solidez su antigua posicion, restituyendole à el todo, ò à la parte el connatural temperamento: por cuyo motivo serà puesto en razon, en tal caso no multiplicar las medicinas, sino dar tiempo al tiempo.

Con todo esso, si con la aplicacion de vn medicamento se siente alivio, es justo que se prosiga con èl, segun aquel principio elemental en el Arte: *Quæ applicata iuvant continuata sanant.*

3. *Advertencia sobre el orden de las recetas, y modo de hallarlas.* No se ha guardado, en poner las recetas, el orden, y methodo que muchos desearian, por seguir el Traductor en un todo la obra misma que traduce. Pero para suplir esta falta (que casi es regular en todas las obras de Medicina) sirven abundantemente los tres Indices de toda esta obra, por los quales facilmente se podrá encontrar la receta que se desea: y para mayor comodidad del Letor, se ha tenido la atencion, y cuydado en que los Indices proprios de cada tomo (que no están por el Abecedario sino por los titulos, y orden de las paginas) sean breves, para poder facilmente recorrerlos; y que el Indice general formado por el Abedecedario (y que está al fin de este Tomo 2.) sea copioso, y abundante. Es verdad que en este Indice general (que ha sido de notable opera) se encuentran (por mas cuydado que se ha puesto) algunas citas erradas: Pero las podrà corregir con la pluma facilmente el que quisiere valerse de èl sin el menor embarazo.

4. *Advertencia sobre las Lunaciones, y tiempos determinados para tomar ciertos medicamentos, y drogas.* Quando en algunas recetas, ó medicamentos se prescribe el que se tomen, ó apliquen tal dia de Luna, ò del año; mejor será que lo consultes con un Medico docto, y prudente; y que sigas su dictamen, y parecer. Iten haz lo mismo quando se señala algun dia, ó mes del año, ò de Luna para coger ciertas yervas, flores, raizes, ramas, ò drogas en el campo; pues segun la variedad de los terrenos mas, ò menos frios, ò calientes, mas, ò menos humedos, ò secos, suele variarse el tiempo, en què dichas drogas llegan á tener la sazon que las conviene.

§. II.

## §. II.

## *ADVERTENCIAS PARTICULARES, Y PROPRIAS DE ESTE Tomo segundo.*

I. EN quanto à las erratas de este Tomo 2. (sobre lo ya notado en las Advertencias del Tomo 1. §. 1. Advertencia 3.) se puede notar lo siguiente: Pag. 49. se dice *Romodizo*, y se debe decir *Romadizo*. Pag. 68. *Tenismo*, y es *tenesmo*. Pag. 112. *de la mesenteria*, y se debe decir *del mesenterio*. Item *quataro*, y es *quatro*. Pag. 155. linea 5. *quebrantadura*, y se debe decir *quebradura*. Pag. 227. està *granas* en lugar de *grana*. Pag. 272. linea 5. *tabardillo*, y se debe decir *costado*.

II. 1. A la receta, que en este Tomo 2. pag. 4. fine, empieza assi, *Methodo de coger, &c.* parece que se le debe poner este titulo: *Bebida vulneraria soberana para quien tiene heridas, ò llagas, y para cangrena: Methodo de coger, y servirse de las yervas vulnerarias para el dicho intento.* Iten, en el cuerpo de la receta donde se dice, *caxa, cubiertas con otras*, parece se debe decir, *caxa, ò caxas cubiertas con otras*. Iten, en quanto al modo de cocer el puchero, de que se habla, por ventura serà mejor metiendo dicho puchero bien cubierto en una vasija, ò peròl de agua, desuerte que no entre el agua, pero que el hervor del agua haga hervir al puchero Finalmente serà bueno el lavar las heridas con dicha coccion del puchero, en especial, para que no se encangrenen.

III. 2. En la receta de la *Tysana purgativa* pagina 11. esta palabra *regaliza limpia* significa lo mismo que regaliza mondada, ò sin corteza.

IV. 3. La receta del *Agua en el Hospital de Dios de Paris* pag. 239. parece sacada de la receta del Tomo 1. pag. 82. num. marginal 75. Cotejese una con otra para el mayor acierto, y mas clara inteligencia.

V. 4. En la receta de la Piedra llamada de *Gaspar Antonio* pag. 341. esta palabra *almeiraon* (que es Portuguesa) significa lo mismo que *chicoria sylvestre*. Iten alli mismo, y en la misma pag. àzia el fin, donde se dice *bebida de cidra*, se debe decir *grano*, ò *granos de cidra*.

VI. 5. En la pag. 193. num. 193. se dice, que la composicion de los polvos de la Cornachina consiste en el Antimonio diaforetico, en la Scamonea preparada con el azufre, y en el cremor de Tartaro: y aviendo despues explicado la preparacion del Antimonio diaforeti-

co,

co, no se dice nada del modo de preparar la Scamonea con el azufre, ni tampoco del cremor de Tartaro. Y assi quando huvieres de hacer la composicion de los polvos de cornachina, segun se dice despues en la pag. *196*: debes acudir à un Boticario para que te dè los polvos de Scamonea preparada con el azufre, molida muy sutil, y passada por tamiz de seda; y tambien para que te dè el cremor de Tartaro reducido á polvos muy sutiles.

*Advertencia ultima.*

VII. *6.* Ultimamente se debe notar en el remedio de las *Pieles Divinas* en este Tomo 2. pag. 256. que al tiempo de su impression no se avia podido conseguir la noticia extensa de las virtudes de dicho remedio; mas aora que ya se ha conseguido, se debe à dicha receta añadir lo siguiente:

*Efectos prodigiosos, y virtudes de las Pieles Divinas.*

Estas pieles sirven para los males de cabeza los mas inveterados de qualquier causa que provengan: Para los abscessos, tumores, reumatismos, golpes, ó contragolpes recibidos en la cabeza, por herida con arma de fuego, ó de hierro, ò por qualquier otro accidente: Para las emicraneas, vapores, baìdos, aturdimientos, zumbidos de oìdos, sordera, embaramiento del pescuezo en que se queda torcida la cabeza; dolores de cabeza provenidos del mucho Sol &c. Es este topico un poderoso resolutivo, ò dissolvente. Son excelentes estas pieles contra la perlesia reciente, para la Gota, la ceatica, dolores de costado, de riñones, de espaldas; y generalmente contra todo dolor de qualquiera parte del cuerpo: Para todas las calenturas, contusiones, ulceras, empeynes vivos: Para los humores frios: Para la pleuritis fina, y bastarda, y para las viruelas.

Tienen dichas pieles quatro virtudes principales: Lo 1. promueven, y excitan el calor natural en donde parece estar como impedido. Lo 2. abren los poros. Lo 3. liquidan, ò atenùan toda suerte de humor. Lo 4. hacen, que se transpiren los humores para à fuera sin incision, ni cicatriz alguna. Vltimamente las *Pieles Divinas* tienen de especial que se conservan mas de 20. años sin perder nada de su calidad, y virtud.

## FEE DE ERRATAS.

PAg.8.lin.5. Atarânse, lee *Meteranse*. Pag.77. linea ultima, consutivas, lee *consecutivas*. Pag.99.esta mezla, lee *esta mezcla*. Pag. 115. linea 14. recpurificado, lee *rectificado*. Pag. 123. linea ultima, entre tres dedos, lee *entres dedos*. Pag.190.linea 11.dos drag -, lee *dos dragmas*.

He visto estos Libros intitulados, *Obras Medico-Chirurgicas de Madama Fouquet &c. traducidas y aumentadas por Francisco Monroy y Olaso*; y hallo no contenerse en ellos error de Imprenta digno de nota. Madrid, y Abril 19. de 1748.

*Lic. D. Manuel Licardo de Rivera,*
Correct. General por su Magestad.

---

## SUMA DE LA TASSA.

TAssaron los Señores del Real, y Supremo Consejo de Castilla este Libro intitulado: *Obras Medico-Chirurgicas de Madama Fouquet &c. traducidas, y aumentadas por Francisco Monroy y Olaso*: à seis maravedis cada pliego, como mas largamente consta por la certificacion dada por Don Miguel Fernandez Munilla en Madrid à 25. de Abril de 1748.

---

¶ Las Aprobaciones, y Licencias estân en el primer Tomo.

COLEC-



# COLECCION DE REMEDIOS

ESCOGIDOS, EXPERIMENTADOS, y aprovados, contra todo genero de males internos, inveterados, y dificiles de curar.

## *AGUA DE NUECES.*

1 L Agua de Nueces, que algunos llaman *Fuente de la vida*, es la que justamente deve tener aqui el primer lugar: Sus propiedades son tan utiles efectivamente, que ante todas cosas quiero proponerlas, para excitar el deseo de poner en obra su composicion.

Està Agua es muy propia para el mal de estomago, particularmente, quando proviene de crudeza, y de indigestion; sease para remediarle, quando se padece, sease para prevenirle, quando el sugeto està expuesto à èl. Hase de tomar una cucharada con un poco de azucar por la mañana en ayunas, una, ò dos veces, quando mas, en la semana; y no se ha de comer, ni bever dos horas despues.

Es buena para curar los accesos de calentura, tomando de ella medio vaso, con otro tanto de agua rosada, una media hora antes del acceso.

Para preservarse de la peste, y del ayre nocivo, tomaràse una cucharada en ayunas todas las mañanas, mezclandole, si se quiere, un poco de azucar.

Sirve utilmente contra la hydropesìa llamada Anasarca, que es Hydropesìa universal.

2 Es preciso, que el enfermo tome de ella, de ordinario, dos cucharadas con otro tanto de vino blanco, mezclado juntamente todo, por la mañana en ayunas; y assimismo à qualquier hora del dia; con tal, que se ayan passado dos, ò tres horas, sin que el enfermo aya tomado cosa; y continuarà por ocho dias despues. Hase de tener, no obstante, atencion à las fuerzas del enfermo; porque si es muy endeble, se le ha de dàr menos, y no continuar por tan largo tiempo, ò bien, dexarle algunos dias de descanso en los ocho dias.

Los que actualmente se hallan incomodados de la piedra, ò la temen, que tomen el peso de un escudo de oro (*ò de una dragma*) de Rhuibarbo en polvo, y que la pongan à remojar en medio quartillo de esta agua en una redoma de vidrio, desde por la noche, calentandola un poco, y tapandola bien, hasta por la mañana, que se passarà todo por un lienzo muy claro, exprimiendo fuertemente el Rhuibarbo; despues se beverà todo, tomando de alli à tres horas un caldo. Esto harà arrojar una gran cantidad de piedra, y arenas; pero se ha de tomar solo con azucar. Mantiene siempre el apetito; y si se toma por las mañanas con un poco de vino blanco, ò un poco de azucar, quanto se coxa con las puntas de los dedos, en tres dedos de la dicha agua, curarà el mal caduco, y toda suerte de males de cabeza. Quando se toma la dicha agua, se ha de estàr en ayunas, y perseverar tres horas, sin comer.

Observa, que esta agua tiene esto de maravillosa, que con tal, que la botella en que està, estè bien tapada, no se corrompe jamàs.

*Preparacion del Agua de Nueces.*

3 Toma la cantidad de Nueces que quisieres, y como las hallares sobre el Nogal al fin del mes de Mayo, ò quan-

quando mas tarde, al principio del mes de Junio: las pesaràs, y notaràs su peso por escrito; majalas en un mortero de marmol, ò de piedra; despues las destilaràs à fuego manso: guarda el agua, que de ellas saliere en una botella de bidrio, metiendo en ella un poco de canela, y de sandalo cetrino a discrecion, ò à proporcion del agua, que tengas, y taparàs bien esta botella.

Casi à los quince del mes de Junio, toma el mismo peso de Nueces, que tomaste la primera vez; majalas como las otras, echales la primera agua destilada, que guardaste: mezclado, y confundido todo junto, destilalas con la misma vasija, que antecedentemente, y à fuego lento, y como la primera vez; guarda el agua, que provenga de esta segunda destilacion en una botella de bidrio bien tapada.

En fin, à esso de diez de Julio toma otra vez Nueces de aquel tiempo, el mismo peso que la otra vez, majalas tambien; añadelas el agua destilada de los dos tiempos precedentes, y confundido todo junto, como arriba, hazlas destilar de nuevo à fuego manso en la misma vasija, ò Alambique. Bacia el agua, que provenga de ellas, en una botella de bidrio, ò en dos bien tapadas. Pondràs estas dos botellas al Sol el espacio de quince dias, ò de tres semanas, y reservalas para quando las necessites.

*Agua de Casia, purgativa para los que tienen mal de riñones.*

4 Toma de la medula de Casia, bien limpia, una onza, ponla por la noche en un plato: toma despues un quartillo de agua, hazla hervir con un poco de regaliza, hasta que se reduzca à poco menos de medio quartillo: echa esta agua, assi hirviendo, encima de la dicha Casia: cubriràs bien el plato: cuelala por la mañana, y la beveràs.

*Agua de la Reyna de Ungria.*

5 Hase de llenar, hasta por la mitad una Cucurbita de vidrio, ò de barro, de flores de romero, cogidas quando estàn en su mayor vigor. Echa sobre ellas del espiritu de vino, has-

hasta que las flores puedan imbuirse de èl: poned vuestro Alambique, ò Baño de Maria, y haviendole cubierto con su Chapitèl, ò Recipiente, embarraràs exactamente las junturas, y ponle por debaxo un fuego de digestion por espacio de tres dias; los quales passados, quitale el barro, y reservaràs lo que se haya podido destilar en la Cucurbìta. Buelve à acomodar el Alambique, y aumenta el fuego con bastante fuerza para que destile el licor; de suerte, que una gota no tarde en seguirse à otra; y quando hayas sacado las dos terceras partes, quitale el fuego; dexaràs que se enfrien los vasos, y les quitaràs el lodo; hallaràs en el recipiente una agua buena, que guardaràs en una redoma bien tapada.

Esta agua es muy buena, en la perlesìa, letargo, apoplegìa, y en las sufocaciones de la matriz. La dosis es de una, à dos dragmas.

Sirvense tambien de ella para las quemaduras, para los dolores, ò tumores frios, para las convulsiones, la perlesìa, y para todas las otras ocasiones en que se necessitan avivar los espiritus.

*Agua Estomacal.*

6 Toma una libra de azucar blanca, de conserva de rosas encarnadas, y de agua Rosada; quatro onzas de cada una: de espiritu de vitriolo rectificado, media onza; mezclalo, y tomalo.

Esta agua es igualmente buena en las indisposiciones, assi frias, como calientes de estomago; porque lo fortifica, y ayuda à la digestion. Si ay alguna indisposicion calida en èl; dasse con xarave de limon, ò la tintura de rosas; mas si el estomago està frio, dasse con buen vino. La dosis es aquella, en que tenga un agrio agradable.

*Metodo de coger, y servirse de las yervas vulnerarias, que se hallan en los montes, cuyos nombres son:*

Toma de *Pirola.* *Pie de Leon.* *Sanicula.* *Sanicula pequeña, ò virga aurea.* *Luisantina.* *Bugla.* *Angelica sylvestre.*

7 En el mes de Julio desde el plenilunio, hasta la Primavera, embiaràs al monte à un hombre exprofesso, que coja de todas las yervas sobredichas en la mayor cantidad, que se pueda, de cada una, las quales meteràs en unos sacos. Cogidas dichas yervas, llevarànse al lugar destinado, para secarlas con la mayor promptitud, que pueda ser: limpiaránse de toda otra yerva, y suciedad, si se les mezclò al cogerlas. Hase de separar cada especie à parte; despues de lo qual se han de estender sobre sabanas en una caxa, cubiertas con otras, à fin de que se sequen limpias, è igualmente; y quando estuvieren bien secas, las pondràs en unos saquitos pequeños de papèl bien apretados; y quando quieras servirte de ellas, deves tomar de cada una partes iguales, quanto baste para el peso de una onza, ò un buen puñado. Mezcladas todas ellas, las desmenuzaràs menudamente, y las pondràs con casi media azumbre de vino blanco en un puchero nuevo de barro, ó de metal, bien limpio de toda grassa, y haràslas hervir, bien cubiertas, el espacio necessario para cocer un huevo bien duro: apartaràslas de el fuego, y dexandolas siempre en el mismo puchero; y quando quieras tomarlo (lo qual serà por la mañana en ayunas, y dos horas despues de cenar) colaràs un vaso pequeño, y lo haràs calentar un poco antes de tomarlo. Hase de observar, que quando ay calentura, se ha de echar la mitad de el agua para cocerlo; y quando la necessidad es urgente, no ay que detenerse en que sea por la mañana, ò por la tarde. La dicha coccion es buena, y util à todas las horas, que se ha de tomar calida.

*Xarave de la vida, excelente contra muchos males.*

*De las aguas de Buglosa, de Boraxa, de Cardo Santo, papaver roxo, entre todas mezcladas 3. quartillos.*

| | | |
|---|---|---|
| Toma de | *Agua Rosada.* | 3. *quartillos.* |
| | *Canela bien majada* | 6. *onzas.* |
| | *Adgelica* | 3. *onzas.* |
| | *Dictamo blanco* | 3. *onzas.* |

Mal-

*Malvasia, ò vino blanco* 3. *quartillos.*
*Azucar fina, o de pilòn* 1. *libra.*

*Preparacion.*

8 Hase de desojar bien el Dictamo, y Angelica, y cortarlos en pedazos menudos: Atarànse despues en un cantaro grande, con la canela machacada, y todas las aguas, y vino, en donde quedaràn en infusion por veinte y quatro horas: despues hareis destilar esto todo en un Baño de Maria, de que saldràn tres, ò quatro azumbres de licor.

Toma una azumbre de este licor, en el qual haràs desatar à fuego lento la libra de azucar: le haràs despues hervir un poco para darle una pequeña, y ligera consistencia de xarave, que serà claro como el agua, y muy agradable al gusto.

Observa lo primero, que esta destilacion ha de ser tan dulce, y lenta, que dure ocho dias. Tened atencion lo segundo, que este xarave ha de estàr bien tapado, y durarà largo tiempo. Es excelente contra todo Rheumatismo, catarro, tòs antigua; contra las passiones del corazon, y de el celebro, pasmos, sufocaciones, veneno, contagio, peste, viruelas, sarampion, modorra; para hacer que paran felizmente las mugeres, y para vigorar una persona desfallecida.

*Tysana aperitiva, temperante, y excelente para toda suerte de personas, (niños, y otras) aunque sean viejos.*

9 Hase de tomàr un quartillo de la mejor abena, bien limpia, y labada en tres aguas, un sueldo, ò puño de chicorias sylvestres, con ojas, y raìces lavadas en otràs tres aguas, recientemente arrancadas; pondrasse todo junto en seis azumbres de agua à medio hervir, ha de ser de rio, por tres quartos de hora; añadiendo despues media onza de crystal mineral, que cuesta quince dineros, y tres onzas de miel escogida, y de la mejor, y se bolverà à poner à hervir todo junto durante un quarto de hora; despues se passarà todo por un lienzo, y el agua que saliere se dexarà enfriar en un cantaro.

To-

Tomarasse por la mañana en ayunas dos buenos vasos de esta agua; tres, ò quatro horas despues de comer, se bolveràn a tomar dos, ò tres vasos, y continuar assi en el espacio de quince dias, sin que sea menester guardar la cama, ò el aposento, sin sangria, ni otras delicadezas, y el regimen de vida serà el acostumbrado. Los endebles tomen de ella solo un vaso, y se hallaràn bien aliviados. Los que estàn repletos, ò constipados, pueden comenzar por alguna Lavativa, ò ligera purgacion, à fin de que opère mejor este remedio. Esta bevida es muy dulce en sus operaciones; purga perfectamente los riñones, hace orinar mucho, escupir, y moquear; descarga el celebro, limpia el pulmon, el higado, y el bazo; expele toda putrefaccion interna; quita todo mal de cabeza, de piedra, de los riñones nuevamente formada; toda calentura, quartana, terciana, aunque sea inveterada; toda colica, y mal de costado; toda sarna, aunque sea perruna; lasitud de miembros, y amodorramiento; abre el apetito; hace dormir; refresca, engruessa, dà fuerzas, y vigor à los sentidos, y la sanidad. Es muy nutritiva, y obra aun hasta dos meses, ò tres de tomada. En tiempo de Canicula es mejor, que en otra Estacion; repara maravillosamente las fuerzas, y la experiencia hace vèr, que este es un remedio universal para toda enfermedad. Puedese tomar de ella todos los dias, exceptuando, no obstante, los grandes frios, y eladas; salvo, que uno estè bien caliente. Para conservarse en sanidad, basta tomar de ella durante quince dias, una, ò dos veces al año, principalmente en los grandes calores. No laxa demasiado el vientre; mas descarga de toda orina espesa, arenosa, y pedrajosa, y de todo humor nocivo.

Monsiur de Santa Cathalina, Medico celeberrimo, la tomaba tres veces cada año antes del Invierno, à esso de Pasqua, y en los mayores calores del Estio; y por la virtud de este remedio, viviò mas de ciento y veinte años.

Està experimentado tambien por otros muchos, que por este medio fueron curados de muchos males inveterados, y desesperados sin algun otro remedio, ni lavativa, ni sangria. El ha libertado, sobre todo, de un continuo mal de cabeza, que se creia sin remedio, y de fluxiones inveteradas sobre los brazos.

*Di-*

*Diversas Tysanas, simplemente refrigerantes.*

10 Toma la cantidad, que gustares, de regaliza en polvo; dexala empapar en agua, sin fuego, hasta que el agua aya extrahìdo su tintura.

Esta Tysana refrigera mucho, apaga la sed, y provoca la orina.

Pero si se quiere aumentar la virtud de esta bevida, como se necessita algunas veces en las fiebres, podrà añadirsele del crystal mineral; de suerte, que à una onza, v. gr. de polvos de regaliza, se le eche el peso de dos dragmas de crystal mineral.

*Otra Bevida muy simple.*

11 El agua sola, que es el refrigerante principal, y la bevida mas simple, es muy propia para las personas, que se hallan buenas, que tienen bueno el interior, y sin cosa estraña; es contraria à los que tienen estomago flaco, y obstrucciones en la vexiga. Busquese la mas ligera, y que no tenga gusto alguno, y que sea insipida. Hacese mal en cocerla, para quitarle una crudeza imaginaria; porque de esse modo se disipa la parte mas sutìl, y aërea, en que consiste toda su virtud refrigerante, basta solo el tostar bien una corteza de pan; hacerla pedazos, y echandola alli caliente, dexarla assi algunas horas. El agua adquiere un color dorado; y esta es una buena Tysana.

*Otra Bevida.*

12 Basta mezclar vino muy poco en el agua, que se le ha de dàr al enfermo; porque este poco vino, ò algunas gotas, mezcladas con el agua, la conducen por las venas, y le sirven de vehiculo, y hacen que el agua refrigere mas. Pueden servirse de ella, sin temor, en las fiebres; porque los espiritus del vino se rebaten, y disipan por el agua.

Esta bevida es buena para gente, que trabaja, y està açostumbrada al vino.

Ty-

*Tysana para purgar dulcemente la colera, llamada vulgarmente*, Tysana de la Reyna.

13 Toma el peso de una dobla de oro de Sèn, y un puño de pimpinela; corta la mitad de un limon en rebanadas, y exprime el zumo de la otra mitad; quebranta una rama de regaliza; añadele veinte granos de cryſtal mineral. Todo esto se ha de meter en una vasija de Talavera, y echar encima tres vasos de agua, la mas ligera. Puedense añadir tres clavos de especia. Dexarasse todo en infusion, el espacio de doce horas; y si està endeble el *E*stomago, harasse la infusion sobre cenizas calidas.

*Otra Tysana laxativa.*

15 Tome una onza de Sèn, seis dragmas de polipodio, quebrantado; dos dragmas de cryſtal mineral, dos dragmas de rosas encarnadas; seis dragmas de regaliza, una pulgarada, ò dos de anìs. Ponlo todo en infusion en tres quartillos de agua, el espacio de doce horas al fresco: Despues lo passaràs por un lienzo. Tomaràs de esta Tysana un vaso à las cinco de la mañana; otro, dos horas despues; y passadas tres horas un caldo, que se ha de tomar tambien frio.

*Tysana, ò especie de Meloxa, para toda suerte de obſtruccion; y assimismo para curar de la Hydropesìa.*

15 Toma seis raìces de chicoria, dos puños de Pimpinela; echaràslo todo sobre quatro azumbres de agua; y quitandolas de sobre el fuego, añadiràs por cada azumbre de agua, quando estè hirviendo, una cucharada de miel blanca, y bolverà à hervir, hasta que yà no dè espuma. Toma cada mañana quatro, ò cinco vasos de esta agua, y passearàſte, como si tomasses las aguas minerales. Algunos le añaden algunas gotas de espiritu de azufre, ò de vitriolo, para darle un accido agradable; y para mejor imitar las aguas minerales: tendrasse cuidado de purgarse, de tiempo en tiempo, durante el uso de esta Tysana.

*Decoccion de limon, ò Tysana cordial.*

16 Toma tres limones; cortalos enteros, en revanadas muy sutiles; de azucar quatro onzas; ponlo à hervir en una azumbre de agua, hasta consumirse la mitad: passala, y conserva este licor para los usos siguientes.

Sirvense felicissimamente de esta Tysana en las fiebres ardientes, malignas, viruelas, y sarampion: en los vomitos viliosos, *como la colera morbus*. Resiste à la violencia del veneno, è impide la embriaguèz. Para las personas mas delicadas, puede quitarse la corteza del limon, para que sea mas agradable al gusto, y se mezcla con el vino. La Dosis es un vaso grande, para cada vez.

*Decoccion para la Hydropesia.*

17 Toma rayces de esparragos, rayces de hortigas, rayces de acedera, de chicoria, y de grama, de polipodio, de Roble, de corteza de *Frangula*: de cada cosa dos onzas.

Meteràslo todo en una olla nueva de varro, que haga tres azumbres; en la qual agua (antes de mezclarla con dichas rayces, despues de haverlas limpiado, y quitado el corazon) apagaràs ocho veces un ladrillo ardiendo de azero. En esta agua coceràn las sobredichas rayces, hasta consumirse la tercera parte; tomad despues una manga de Hypocràs, poniendo en el fondo el peso de un escudo de polvos de canela; passaràs el sobredicho cocimiento por la manga, ocho, ò nueve veces; y daràs al enfermo de ella un vaso dos veces cada dia, lexos de la comida.

*Cocimiento para la orina de Sangre.*

18 Toma una onza de regaliza, de simiente de Papaver blanco, de myrto, de cada cosa media onza; de bellotas de acacia, de cada cosa dos dragmas, de ojas de Veronica, de culantrillo de *Pozo*, de doradilla, de salvia menor, de Pimpinela, de cada cosa dragma y media; de flores de rosas encarnadas una dragma; de papaver encarnado un

es-

eſcrupulo. Haràs hervir todo eſto en agua de fuente, lo que baſte, haſta la reduccion de dos libras; à cada toma, añadiràs del xarave violado un poco para el guſto.

La Doſis es deſde dos à tres, ò quatro onzas, mañana, y tarde.

*Otro remedio para los que orinan ſangre.*

No ſe ha encontrado coſa mejor, que dàr por la mañana cinco, ò ſeis onzas de leche de obejas, à la qual ſe añadirà un eſcudo de oro de bolo Armenico verdadero, ſi es poſsible.

Haviendoſe tomado eſte remedio, es meneſter, que el enfermo no ſe duerma, ni ſe paſſee.

Sucede tambien à las veces, que la ſangre congelada, y coagulada ſe detenga en la vexiga à cauſa de los males eſtraños; entonces ſe le ha de hacer bever al enfermo agua tibia de Malvas, ò del cocimiento de las miſmas ojas, à que ſe añadirà un poquito de vinagre; de ſuerte, que apenas lo perciba el guſto: haſe de reiterar de tiempo en tiempo.

*Tyſana purgativa.*

Drogas.

| | | |
|---|---|---|
| | *Sèn dentro de una muñequilla de lienzo, media onza.* | |
| | *De Regaliza limpia,* | *dos palitos.* |
| Toma de | *De chicoria Silveſtre,* | *dos, ò tres rayces.* |
| | *De hinojo dulce* | *una dragma.* |
| | *Raſuras de Marfil,* | *una dragma.* |
| | *Raſuras de cuerno de Ciervo,* | *una dragma.* |

PREPARACION.

19 Pon en una muñequilla de lienzo las raſpaduras del Marfil, y del cuerno del Ciervo; haràsle dàr à todo dos, ò tres hervores, con tres quartillos de agua comun; colaràſlo, y tomaràs de ello un vaſo mediano todas las mañanas. Eſto laxa ſuavemente el vientre.

*Tysana para laxar el vientre simplemente, sin purgarle.*

20 Toma puño y medio, ò dos de centeno, bien limpio, media onza de regaliza, dos puños de passas de Corintho: haz que hierva todo en un puchero conveniente con tres quartillos de agua, hasta que el centeno rebiente todo; llenando siempre el puchero, al passo que se disminuya, à fin que siempre quede lleno. Cuela esta agua; guardala en una botija de barro para la bevida ordinaria de la persona constipada.

Esta Tysana es tambien muy buena contra las almorranas.

*Para laxar el vientre à los que estàn constipados, principalmente à las mugeres embarazadas.*

Es remedio familiar, y nada desagradable à el gusto, tomar un pedazo de pan sin corteza, secarlo al fuego, y despues rociarlo con aceyte de olivas, y comerlo por la mañana en ayunas; continuando dos, ò tres veces, se verà su efecto.

Para las personas mas delicadas, tomase una infusion de Sèn: rocianse con ella passas, las quales se secan despues à fuego lento, echando por encima azucar en polvo. Estas diversas preparaciones se reiteran tres, ò quatro veces; guardandose estas passas, assi preparadas, en una caxeta, y se han de tomar immediatamente, antes de la comida, dos, ò tres cucharadas.

*Otros remedios para el mismo efecto.*

Toma veinte y quatro granos de cremor de tartaro; diez granos de sal tartaro; haz de ello polvos, que se tomaràn en un caldo bien caliente.

*Otro.*

Toma dos dragmas de pulpa de buenas passas; quince granos de polvos de Ruybarvo, siete granos de Sal Tar-

ta-

taro, dos gotas de azeyte de anis; incorporalo todo esto con xarave rosado, y lo daràs.

*Otro.*

Toma una onza de pulpa de passas secas, dos dragmas de cremor de tartaro, quatro escrupulos de anis pulverizado, y tamizado, con xarave rosado. Forma de esto un electuario, del qual se tomaràn en ayunas dos cucharadas.

*Otro remedio.*

Toma una libra de pulpa de passas de Corintho, si gustares majalas en un mortero; herviraslas en quartillo y medio de agua. En la coladura hirviendo, echa dos dragmas de Sèn, una dragma de cremor de tartaro; dragma y media de anis, dos pulgaradas de violetas; ponlas en infusion por la noche, en cenizas calientes; cuelalas, y toma tres, ò quatro onzas de ello, quando lo necessites. Este remedio es muy agradable al gusto, y laxa dulcemente como los precedentes.

*Otro Remedio para purgar suavemente.*

Toma media libra de Aloes sucotrino, del mas fino; muelelo, y passalo por Tamiz, el mas sutil de la Botica; y de esta harina, haz con el zumo de rosas amarillas, una pasta, desatada, como si fuera para hacer Ostias. Todo esto lo pondras en una vasija de varro vidriada, ò en un vidrio ancho (à fin de que el Sol entre en èl) à los rayos de el Sol; y al passo que se vaya espesando; echaràs siempre un poco de zumo de rosas, meneando cada dia el dicho Aloes, para incorporarlo bien con dicho zumo; y continuaràse esto, durante los calores de Julio, y Agosto.

La Dosis es como de dos almendras pequeñas, mas, ò menos, segun te lo enseñarà la experiencia; tomase media hora antes de cenar; y si se quiere purgar la cabeza, tomase por la noche antes de acostarse.

*Otro medio de purgar ſuave.*

La infuſion de Sèn en ojas, y de Aloes; y tomarlo dos horas antes de cenar, y quatro antes de comer. La infuſion de la Caſia; la mermelada laxativa; las manzanas cocidas, los higos freſcos: las ubas al principio de la comida; andar los pies deſnudos ſobre el ſuelo por la mañana, ò por la tarde antes de acoſtarſe.

*Otro modo para purgarſe.*

Algunos ſe purgan con la caſia confitada; otros con cinco cucharadas de xarave de flores de Duraznos: otros con la Cañafiſtula en oſtias: otros con la Tyſana Real, hecha con el zumo de un limon, Sèn, y Pimpinela, pueſto todo en infuſion la noche antes: Otros con dos onzas de Manà en un caldo.

*Para la Manìa.*

21 Toma de la Reyna de Nimphea de flores amarillas, ò Nenufár, que havràs arrancado en la declinacion de la Luna: ſecala al Horno: cuecela en vinagre à fuego lento: apartala, y ſecala à la ſombra; de ſuerte, que pueda reducirſe à polvos: dale dos veces al enfermo el peſo de un eſcudo de oro en algunas cucharadas del zumo de bugloſa, ò borraja.

*Otro.*

Toma Fibrias de heleboro negro una onza; ponlas en infuſion por tres dias en quatro onzas de agua llovediza: cuecelas à fuego lento, haſta la reduccion de la tercera parte; paſſalas por un lienzo, y añadeles tres onzas de buena miel eſpumada: dale al enfermo una cucharada de eſte licor en un buen caldo.

Otro.

*Otro.*

Para los que pudieren costearlo, he aqui un remedio muy especifico, solo tiene las perlas de costoso. Toma un puño de ojas de Torongil, que asi vulgarmente se llama; haviendolas cortado, las pondràs en un puchero de barro: echa encima quatro onzas de Espiritu de Vino. Dexalas en infusion: despues de haver colado el licor, añadirasle media dragma de Perlas preparadas, y de ello daràs dos cucharadas por la mañana, y por tarde.

*Polvos para los Melancolicos.*

22 Estos polvos son tan particulares para domar este mal; y que està reputado por el azote de los Medicos, que le han dado el nombre de Divino: y tan maravillosos son sus efectos, que pueden assimismo restablecer à los que huvieren perdido el juicio.

Mas antes de venir al uso de él, es menester haver dispuesto el cuerpo con los caldos alterantes, los xaraves, y los baños, si la Estacion lo permite; porque de otra suerte no produce los efectos, que pudieran esperarse de èl; porque deseca mucho, y por consiguiente no serìa muy commodo. Ha sido necessario dár esta breve advertencia. He aqui, pues, la composicion de estos polvos.

Toma de puntas de Epitimo media onza: de Lapis Lazuli, y agarico, en trociscos, de cada cosa dos dragmas; de scamonea dos escrupulos; de clavos veinte en numero; reducelo todo separadamente en polvos, y mezclalos despues. La dosis es el peso de un escudo de oro con el xarave de manzanas, ò en el caldo, dos veces à la semana, ò mas, si el enfermo es robusto.

*Receta contra la Apoplegia.*

23 Al punto que veas una persona, qualquiera que fuere, assaltada de este cruel, y peligroso mal, es preciso abrirle la boca con un cuchillo, y llenarsela de sal gruessa; hecho

hecho esto, se le ha de sangrar al momento, esto es, al principio, y al primer movimiento; porque aqui la diligencia es el todo.

Luego que el enfermo siente esta Sal, arroja cantidad de pituita crassa, espessa, y viscosa, que la sal llama à la boca, que despierta al enfermo, à causa de la acrimonìa de la sal.

*Otro.*

24 Toma una azumbre de vino blanco; un quartillo de buena aguardiente; de Torongil limpio, y picado, tres puños: de corteza de limon majada, de Nueces moscadas, de culantro, de cada cosa una onza: de clavos de especia, de canela, de cada cosa media onza. Machaquese separadamente, lo que se pueda, è infundelo todo junto sobre las cenizas calidas, veinte y quatro horas. Despues de esto destilaràs esta infusion en Baño de Maria, y conservaràs el agua, que saliere en una redoma bien tapada; y quando cayere alguno en la Apoplegia, hasele de dàr una, dos, ò tres cucharadas, segun la violencia del mal.

*Para preservarse de la Apoplegia.*

Toma seis, ò siete granos de Mostaza, y tragalos por la mañana en ayunas.

*Otro Remedio.*

Toma tres buenos higos, picalos bien: Añadeles la grana de Mostaza, y de Ruqueta una cucharada, de cada una, pulverizada. Mezclalo bien todo en un mortero: añadeles un poco de agua de Lavendula: media onza de zumo, ò de agua de violetas. Haràs una especie de Lectuario, cuya dosis es del grueso de una nuez.

Este remedio preserva infaliblemente de la Apoplegia, como tambien el siguiente.

Otro

*Otro.*

Toma media dragma de grana del Paraiso, que es el *Cardamomo*; de Culantro dos dragmas; de grana de Ruqueta media onza; pulverizalo todo separadamente, y mezclalo despues. Usarasse de ello al irse à la cama.

*Receta para preservarse de Aplopexia, de Epilepsia, y de Vertigos.*

Toma grana de Enebro majada, de ojas de salvia verde, de poleo, de cada cosa un puño; grana de *Nasturcium* un puño; de azafràn una dragma. Ponlo todo en infusion en tres quartillos de Aguardiente, y con media libra de azucar pulverizada. Despues de la infusion de veinte y quatro horas, podrasse usar de este licor, tomando dos cucharadas cada vez, por la mañana en ayunas, y por la noche al acostarse; y asimismo podràs tomar una cucharada despues de cenar.

*Polvos para los Vertigos.*

26 Toma de ojas de salvia seca, dos onzas; de ojas de Lavendula; de hysopo, de yerva-buena, tambien secas, de cada una, una onza: de clavos de especia, de nuez moscada, de canela, de Gengibre, de grana del *Paraiso*, de cedoaria, y de galanga; de cada cosa media onza; de juncia dos dragmas; de grana de Enebro, tres dragmas; de grana de peonia, una onza. Pulverizaràs las yervas, y las otras drogas separadamente. Despues las mezclaràs, y les añadiràs otro tanto, como ellas pesan, de azucar, tambien pulverizada.

Tomarasse de esto una cucharada en ayunas todos los dias, y otro tanto despues de cenar. Serviase de este remedio el Emperador Carlos V.

*Otro Remedio.*

Toma una buena cantidad de Madre Salva; majala en

un mortero; ſacale el zumo por expreſsion; dexalo repoſar, para depurarlo: mezclalo en un caldo al enfermo.

Eſte es un remedio experimentado, como muy particular para eſte mal.

*Contra el mal de cabeza, y de muelas.*

27 Haſe de peynar por las mañanas contra pelo, y evitar el ſereno; y ſi ſe ha tomado, frotaraſſe la cabeza cerça del fuego.

*Receta contra el mal de cabeza, que proviene de cauſa fria.*

Toma *De Betonica.*
*De Mejorana menor.*
*De Tomillo.*
*De Romero, un puño de cada coſa.*

PREPARACION.

28 Hanſe de ſecar todas eſtas yervas al Sol, ò al Horno (ſi la coſa pide preciſion) deſpues de aver ſacado el pan: reduciraslas à polvos muy ſutiles, y bien tamizados; de los quales tomaràs mañana, y tarde por las narices. Es coſa buena para purgar el celebro, y tambien cura el mal de cabeza.

*Para el dolor de cabeza.*

29 Toma à menudo quatro onzas de agua deſtilada de Verbena, con quatro gotas de eſpiritu de Vitriolo.

Eſte es un ſecreto particular, para toda ſuerte de dolor de cabeza.

*Otro.*

Toma un buen puñado de ojas de *Lapatum*; hiervelas en una azumbre de cerbeza, haſta la diminucion de un quar-

quartillo: dà eſte cocimiento en dos tomas, por la mañana, y por la tarde.

*Para deſcargar el Celebro.*

30 Toma lo verde de los Sandalos, ò acelgas; majaraſſe en un mortero; ſacaràs una cucharada del zumo, y lo ſorveras por las narices. Eſte remedio es mas ſoberano por Mayo, que en otra Eſtacion.

*Otro.*

La Regaliza de Eſpaña, la Almaſtiga, el Tabaco en polvo; el Sèn, los polvos de Canela, con Tabaco en Polvo. La Salvia maſticada por la mañana.

*Para conſumir las excreſcencias de la carne, que vienen à las Narices, y ſe llama Polypo.*

31 Toma del polvo de la rayz de genciana; mezclalo con el zumo de ſcrofularia, en tal conſiſtencia, que puedas formar de ella Mechones; aplica eſte remedio dos veces al dia. Es experiencia muy ſegura.

*Otro.*

Toma tres Granadas; una agria, una dulce, y otra agri-dulce: han de eſtàr maduras, de las mas tempranas. Majalas juntas en un mortero; exprimelas el zumo; cuecelo en conſiſtencia de linimento: Moja en èl clavos, ò mechas, hechas de lana, ò lino fino; las quales meteràs à menudo en las narices. Eſte remedio conſume ſin dolor alguno la materia, que produce eſtos tumores.

Sabeſe, que un niño de cinco años fue curado por eſte medio, por un Cirujano muy habil.

Si el tumor no cede à eſte remedio, aplicaraſſe el ſiguiente. Toma del ſublimado, una dragma; agua de hayas, quatro onzas; herviraslo haſta la diminucion de la mitad. Moja en el licor reſtante un pequeño pincèl, que ſe llevarà al Polypo

por entre un cañuto, para no tocar à las paredes de la nariz.

*Otro.*

Toma tres onzas de cera blanca, dos onzas de aceyte rosado, y seis onzas de manteca antigua: Derritelo todo; despues retiralo del fuego: echaraslo en agua, y lo lavaràs dos veces; añadele despues dos huevos, y media dragma de sublimado. Haràs de esto unas mechitas, ò clavos, para poner sobre el Polypo.

Tambien se le puede tocar con agua, ò con aceyte de Vitriolo.

*Otro.*

Toma de alumbre quemado, una dragma; de mercurio precipitado un escrupulo; haràs de ello polvos, para aplicarlos sobre el Polypo.

*Otro.*

Toma de calcite, de myrra, de sangre de Drago, de cada cosa un escrupulo; de azucar, medio escrupulo. Reducelo todo à polvos; de los quales te serviras para aplicar sobre el Polypo.

*Otro.*

Toma la cantidad que quieras de *morella menor*, recientemente cogida; majala en un mortero; exprimele el zumo; moja en èl mechoncitos, y ponlos sobre el Polypo.

Notese en este remedio, que el zumo, que sale por expression es el mejor.

*Otro.*

Toma, è incorpora del Mercurio precipitado, roxo, con miel rosada; moja en èl una mecha, y metela por las narices, que toque solo al Polypo.

*Para el mal olor de las narices.*

32 Toma una nuez moscada; quebrantala, y ponla en infusion de vino gruesso roxo; haz que sorba por las narices de esto la persona incommodada: y assimismo le daràs à bever de esto por la mañana en ayunas.

La triaca disuelta en la Malvasia, y tomada como el remedio precedente, es muy recomendada.

*Para disipar el hedor de las narices.*

Toma de Myrra, y de Inciensо, de cada una dragma y media. Dexaràslo disolver en un quartillo de vinagre, y en otro tanto de vino roxo: Moja en esto unas mechas, las quales meteràs por las narices.

Este mismo remedio disipa tambien el Polypo.

*Para el olfato ofendido.*

Haz un Extracto de Mejorana, del qual daràs à la persona incommodada, de medio, hasta un escrupulo, mañana, y tarde.

*Para restablecer el olfato perdido.*

33 Dà por la mañana en ayunas, y por la tarde, una hora antes de cenar, una dragma del zumo de mejorana. Este es un buen remedio.

*Receta contra la Sordera.*

34 Toma un palo de madera de Fresno verde, y cortado recientemente, que sea bastantemente largo, y gruesso; ponlo à quemar por la mitad de parte à parte del fuego; pondràs despues debaxo un plato, ù otro vaso, para recibir el agua que destilare, la qual conservaràs con cuidado, sirviendote de ella, como se sigue.

Moja en esta agua un poco de algodon, de suerte, que

que estè un poco mojado de ella; por la noche, al acostarse, mete este algodòn en la oreja del enfermo, un poco calido, y le dexaràs estar por la noche, y continuaràs por largo tiempo.

*Otro.*

Hase de tomar una Anguila gruessa, y mantecosa, despellejarla, y lardearla bien con romero: hase de assar despues, y mezclar el zumo, que saliere de ella, con igual porcion de espiritu de vino, que es el Aguardiente refinada, y conservar esta mixtion para quando se necessite.

Hase de tomar de este licor, assi mezclado, con una cuchara de plata, por la noche al acostarse; calentarla, y con la punta del dedo destilar de èl en la oreja algunas gotas; y al punto se ha de cerrar la oreja con algodon. Reyterad à menudo este remedio por la noche, y por la mañana; mas particularmente, por la noche.

*Otro Remedio para la sordera.*

Toma de ojas del Laurèl, de Axenxos, de Salvia, de Romero, de la grana, ù ojas de la myrra; majalas todas juntas en un mortero; despues ponlas en infusion en una botella fuerte de vidrio, con una azumbre de vino blanco. Dexalas tres dias en infusion, tapada muy bien la botella; passado este tiempo la hervirás en un perol con agua; quando haya hervido, la destaparàs, y pondràs la oreja al vapor, que echare, mientras se dice un *Credo*. Se han de perfumar las escofias, ò gorro del enfermo, con humo de Romero.

Este remedio se ha de hacer quatro noches, tres horas despues de cenar.

*Otro.*

Toma de grana de cominos, de enebro, y de Laurèl, de cada cosa un puño; de mejorana, de ruda, de Betonica, de Manzanilla, de trebol, de Axenxos; de cada cosa dos puños. Ponlo todo en un saquito, y hazlo hervir en una

azum-

azumbre, ò mas, de vino blanco, y otro tanto de agua de rio, hasta la reduccion de tres quartillos. El humo de esto se recebirà por un embudo en el oido, por la mañana, y por la noche. Despues de aver recebido el humo, se echaràn en la oreja tres gotas de la composicion siguiente.

Toma de ojas de Laurèl, y de Ruda, de cada cosa un puño: majalas en un mortero, saca el zumo, y en èl mezcla el peso de dos dragmas de aceyte de almendras amargas, y otro tanto de unto de Anguila assada en el assador, y rellena con romero.

*Otro contra la sordera.*

Pon en infusion, por algun tiempo, canela pulverizada en aceyte de olivas; y destila algunas gotas de esta infusion en el oido.

Este es un remedio muy pronto, y muy eficàz para esta incommodidad.

*Otro Remedio.*

Maja en un mortero escremento do Cavallo, con puerros. Destila de esta mezcla calida, en las orejas.
Este remedio no es menos soberano, que el primero.

*Otro Remedio.*

Toma iguales partes de hiel de Perdìz, y de aceyte de ambar blanco, incorporalo todo junto, y destila en el oydo tres, ò quatro gotas.

Si se continùa este remedio dos, ò tres dias, sanarà el enfermo totalmente de la sordera.

*Otro Remedio.*

Toma lombrices de tierra, huevos de hormiga, ojas de ruda, de cada cosa partes iguales: majalo todo junto; hiervelo despues con aceyte de olivas, el qual colaràs despues; embeviendo en èl un poco de algodòn, que se pondrà en

las

las orejas, aviendo destilado en ellas primero una, ò dos gotas de este licor.

Este Remedio es maravilloso, no solo para la sordera, mas tambien para curar toda suerte de dolores de oydos.

Hase de reïterar la aplicacion dos, ò tres veces al dia.

*Para el dolor de oydos.*

35 Toma una cebolla cocida en las cenizas; majala en un mortero de piedra; añadele aceyte de manzanilla onza y media: de manteca fresca, y de aceyte de Eneldo, de cada cosa media onza. Mezclalo todo junto bien, y aplìcalo algo calido al oydo malo.

Otro remedio, que apacigua prontamente el dolor, es el zumo de la ruda, mezclado con sangre de una Anguila, echado calido en la oreja.

No es menos estotro; que es majar en un mortero la rayz del *Pan* porcino, que es el *Ciclamen*; y despues infundirla en aceyte de almendras amargas, y espiritu de vino, y destilar de este licor en la oreja, y aplicar encima la casca.

*Para el zumbido de Oydos.*

36 Toma cominos, y anìs, de cada cosa una onza: de flores de manzanilla, de alolvas, de cada cosa un puño; Hervirà en una libra de agua comun, y una onza de vinagre. De este licor colado, destilaràs en el oydo.

*Otro.*

Toma tres dragmas de Heleboro blanco, ojas del Laurèl, y de ruda, de càda cosa medio puño; de ojas de fresno, un puño; hervirà todo en aceyte de nueces, y vino blanco, hasta la consumpcion de el vino. Exprimelo todo fuertemente, y echa de este licor en el oydo.

Para el ruydo, sylvos, y zumbido de los oydos, toma un panete bien calido, quando sale del horno; quitale la corteza de encima, echalo à remojar en espiritu de vi-

vino; aplicalo bien caliente al oydo, de ſuerte, que el vapor entre adentro. Eſte remedio es bueno tambien para la dificultad del oyr.

*Otro.*

Toma treinta cucarachas, lavalas en buen vino blanco; herviraslas en dos onzas de aceyte de almendras amargas, y quatro onzas de buen vinagre, haſta la conſumpcion del vinagre. Exprimelas bien; de eſte licor echa en el oydo una gotita tibia, y deſpues lo taparàs con algodon almizclado.

*Para la dificultad del oydo.*

37 Toma huevos de hormigas; majalos; añadeles zumo de cebolla, y de eſto deſtilaràs en el oydo.

Eſte remedio cura las ſorderas mas inveteradas.

*Otro.*

Toma una Anguila craſſa; aſſala con un aſſador, y el unto caerà ſobre ojas del Laurèl; y de èl tibio ſe deſtilarà en el oydo.

*Otro.*

Toma ojas de Cardo Santo ſecas, un puño; rocialas con eſpiritu de vino; ponlas en un vaſo de vidrio; deſtilalas à fuego de arena. Conſerva el agua, que ſaliere de ellas, en una redoma bien tapada. Quando quieras ſervirte de ella, calienta un poco en una cuchara de plata, echala en uno, ò en ambos oydos; tapalos con algodon almizclado; deſpues de algun tiempo, quitaràs eſta agua, y echaràs otra, aviendo primero limpiado los oydos con un pañito delgado en forma de mecha. O bien, ſe meterà en los oydos un mechoncito mojado en eſta agua.

Eſte remedio fue reconocido por un famoſo Medico, y por un grande numero de experiencias, que ſe han hecho, como el mas ſeguro de todos.

Tambien es muy bueno para el dolor de oydos.

*Para las Paperas.*

38 Toma de esponja de Mar, de papèl de Estraza, de esponja de Rosal sylvestre, de todas estas cosas cantidad bastante, para que quemadas, salga de ellas una onza de cenizas: las quales liaràs en una muñequilla, para dexarlas en infusion por una noche en una azumbre de vino blanco. Despues de esto colaràs esta infusion, y haràs, que tome el enfermo de ella un vaso todas las mañanas, en la Luna menguante.

Adviertese, que se ha de purgar antes de usar de esta infusion.

*Otro remedio.*

Toma una esponja fina mayor que un puño; empapala en otra tanta aguardiente, quanta ella pueda contener; despues metela en medio de una tartera de cobre estañada, despues de averla cercado con un buen puño de barbas de puerros. Cubriràs despues esta Tartera, y le pondràs un gran fuego por encima, y por debaxo; el qual le continuaràs, hasta que la materia quede reducida en carbones. Despues metela en una caldera con cinco quartillos de agua de Rio, y dos onzas de azufre comun, para que todo hierva, sin ponerlo sobre el fuego, con diez, ò doce guixarros, que se tomaràn de la orilla del Rio, porque no ayan servido en otra cosa alguna; los quales guixarros se han de enalbar en el fuego, y se echaràn en la caldera, y los dexaràs alli, hasta que el agua dexe de hervir. Entonces, aviendolos primero sacado, filtraràs el licor por un papèl de estraza, y lo guardaràs en una redoma bien tapada.

Tomarasse de èl, todo el tiempo de la Luna menguante, dos cucharadas por la mañana en ayunas, y otro tanto, quatro horas despues de comer. Observando el hacer lo mismo en el mes siguiente, si el tumor no se disipò enteramente en el primer tiempo.

*Para la Esquinencia.*

39 Toma media dragma de polvos de mostaza; una onza de buen vinagre; tres onzas de agua de llantèn; una onza de azucar blanca. Haz un gargarismo, del qual usarà à menudo el enfermo. Si este remedio provoca à vomito, serà lo mejor. El sacò, en otro tiempo, à una persona de una peligrosa Esquinencia, no queriendo la enferma, que la sangrassen de las venas de debaxo de la lengua.

*Otro.*

Toma un puño de ojas de celidonia, con sus rayces; hiervelas con vino; cuela este cocimiento, para usar de èl en gargarismo, entiviandolo primero.

*Otro.*

Maja de la yerva llamada *Morsus Diaboli*, exprimele el zumo; el qual mantendrà en la boca el enfermo el mas tiempo, que pueda; aplicando al mismo tiempo el pie de dicha yerva à la garganta en forma de cataplasma.

En Invierno se ha de poner esta yerva seca en infusion de agua de rosas, ò de vino blanco, y servirse de ella, como arriba.

*Remedio para curar la Esquinencia, que viene sin calentura.*

Toma la mayor cantidad, que puedas de Golondrinas nuevas; secalas en un puchero vidriado al horno, y reducidas à polvo; daràs de ellos una dragma por la mañana, y otra por la tarde à el enfermo, en un caldo.

Los Polacos se sirven del perfumen del Ambar amarillo; para este efecto se lo hacen tomar al enfermo por la boca, con un embudo al revès.

*Contra los males de garganta, y de el paladar.*

40 Haz una Tysana de Cevada, que colaràs por un lienzo blanco, y la añadiràs miel rosada, ò de narbona: batelo todo junto en dos vasos, ò dos escudillas, y gargariza con ello.

*Para la inflamacion de las Glandulas.*

Toma medio quartillo de agua de llantèn; añadele siete, ù ocho gotas de espiritu de vitriolo; gargariza à menudo con esta mezcla, que es maravillosa, para mitigar estas inflamaciones.

Usase tambien de ella, muy felizmente, en la Esquinencia, aviendo precedido las sangrias.

*Para la inflamacion del Gallillo.*

Toma dos dragmas de flor de Granado sylvestre, y lo mismo de agallas, y de rosas encarnadas; nuezes de Ciprès, y alumbre quemado, de cada cosa media dragma. Reducelo todo à polvos separadamente; despues los mezclaràs, y con una Espatula pondràs de ellos sobre el Gallillo relaxado.

*Otro.*

Toma pimienta larga, y canela, de cada cosa medio escrupulo; de cortezas de incienso, y agallas, de cada cosa una dragma; de rosas encarnadas dos dragmas; haz de todo polvos, como los precedentes, y te serviràs de ellos del mismo modo.

*Receta facil contra la Sciatica.*

41 Tomaràs escremento de Baca, la cantidad, que quieras; freyrasse con manteca, y aplicarasse sobre la parte dos veces al dia.

Es-

Esta Receta es buena tambien contra los dolores de Gota.

*Para curar la Ciatica.*

Toma una onza de Salsaparrilla; media onza de buena quina; uno, y otro cortado menndamente; la quarta parte de una onza de saxifrax, y otro tanto de Sandalo roxo raspado. Pondràslo todo en remojo, por veinte, y quatro horas, en diez libras de agua de fuente, en una olla de barro vidriada, bien cubierta sobre cenizas calidas: despues lo haràs hervir, hasta la diminucion de un tercio; y hàcia el fin, le añadiràs un poco de regaliza quebrantada; colaràslo, y lo pondràs en botellas, y beveràs de ello en lugar de vino. No comeràs cosas saladas, ni berzas, ni puerros, ni cebollas, ni otras viandas ruynes; y de potage poco. No saldràs al sereno, ni por el dia al Sol. Hase de usar de este cocimiento doce dias continuados.

Durante estos doce dias, cada tercer dia, pondràs à remojar en frio, por toda la noche, en un vaso, de este cocimiento, la quarta parte de una onza de sèn de Levante, selecta, y una dragma de hermodatiles majados; y lo colaràs despues. La mañana siguiente lo tomaràs en ayunas, guardando el aposento este dia, como si fuera una purga, y no haràs excesso alguno.

*Para la Gota.*

42 El uso continuo de la betonica, sirve mucho, para curar la Gota; y sabese de algunos, que assi curaron de ella.

Primeramente en ensalada; quando sus ojas son tiernas, al tiempo que brotan.

*Lo segundo* en caldos.

*Lo tercero* en conserva; tomando de sus flores la cantidad, que se quiera, con doblada azucar. Majanse juntas en un mortero de marmol con mano de madera, hasta que quede todo bien mezclado.

Lo

*Lo quarto* en polvos: despues de secas las ojas, se hacen polvos, y se les añade azucar, para hacerlos gustosos.

Mezclaràs los mismos polvos con azucar, yá disuelta en la misma agua de betonica; y haràs de esto caramelos.

Es de notar, que estos Remedios, compuestos de Betonica, se toman solamente por la tarde, dos, ò tres horas despues de una cena ligera; porque la fuerza del medicamento sube al celebro mas facilmente por la noche, que por el dia, por razon de la abundancia de los vapores, que se levantan, durante el sueño.

### *Pildoras para la Gota.*

Toma del muy buen Aloes media onza; de rosas rojas, dos escrupulos; de hermodatiles blancos, limpios de su corteza exterior, dragma y media; de Diagredo, una dragma. Pulverizado todo separadamente, lo incorporaràs con agua de Ivarthetrica; y compondràs con esto una massa, de que tomaràs una dragma, para formar pildoras, y se toman todos los menguantes de Luna.

Estas pildoras son excelentes, para preservarse de la Gota; y un grande hombre las experimentò tan soberanas para este mal, que se atreviò à decir, que dàn pies a los cojos.

### *Pildoras para preservarse de la Gota, y de la Piedra.*

Toma una onza de la mejor Trementina, hazla cocer en agua de camepitheos, hasta que se ponga blanca; añadele seis dragmas de Ruybarbo, de Ivartethrica, de sucino blanco, de cada cosa dos dragmas; de Regaliza, pulverizada, una dragma; de esto daràs una media dragma, ò dos escrupulos, ò una dragma cada tercer dia.

*Receta contra los zumbidos de la cabeza, mal de corazon, y para refrescar.*

Drogas.

| | | |
|---|---|---|
| | *Agua comun de bever, tres azumbres y media.* | |
| Toma de | *Rayz de Romaza.* | *Dos onzas.* |
| | *Rayz de Buglosa* | *Quatro onzas.* |
| | *Regaliza cortada en pedazos.* | *Una onza* |

PREPARACION.

43 Hanse de lavar bien estas rayces, cortarànse en revanadas, y se pondràn en un escalfador de plata con agua comun, y hervirà hasta la diminucion de la tercera parte; añadiràs la regaliza, y retiraràs el escalfador de el fuego; y todo ello quedarà en infusion toda la noche, y por la mañana lo colaràs.

*U S O.*

Hase de tomar cada mañana un vaso lleno de este cocimiento, con una cucharada de xarave violado, todo mezclado, en ayunas, y no tomar nada hasta comer.

*Receta para aliviar las Personas, que padecen de el higado.*

44 Ay muchas personas, que tienen opilado el higado frequentemente, y que por esso se hacen pessadas, stupidas, y melancolicas; recebiràn alivio en este mal.

*Primero*, si se acostumbra à bever en una escudilla hecha de madera de Tamariz, por largo tiempo; observando este methodo, que el licor del vino, ò del agua, se quede primero en el vaso, por lo menos un quarto de hora, antes de beverlo.

*Segundo*, quando andan; y sobre todo, quando suben, ò

ò baxan eſcaleras, haràn bien en echar primero ſiempre el pie derecho antes.

*Cocimiento experimentado para los Tumores; y durezas, ò Scirros del Bazo.*

45 Toma la cantidad, que guſtares de Helecho, de axenxos, y de ſabina; hazlo hervir en agua de Herreros, haſta la diminucion de la tercera parte. Al fin del cocimiento hanſe de añadir paſſas ſecas, para darle guſto agradable.

De eſto ha de tomar el enfermo un vaſo todas las noches, al irſe à la cama.

*Pildoras para las obſtrucciones del Bazo.*

Toma de goma ammoniaco, quatro dragmas; de Ruybarbo, de Aloes, de cremor de tartaro, de azafràn de Marte, de cada coſa una dragma; de myrra de azafràn Oriental, de Almaſtiga, de cada coſa dos dragmas. Eſtando todo reducido à polvos, haràs con ellos una maſſa de pildoras con xarave de axenxos.

La Doſis es de una dragma; de la qual formaràs ſiete pildoras con el miſmo xarave.

Tomaràs eſtas pildoras por la mañana, tres horas antes de la comida, y dos veces à la ſemana.

*Bevida para la Itericia.*

46 Toma media onza de rayz de atincar, ò rubia; de ojas de celidona mayor un puño; de puntas de centaura menor una pulgarada; media dragma de canela; de azafràn, medio eſcrupulo; infundiràslo todo por una noche en vaſo y medio de vino blanco; añade à la coladura una media onza de azucar blanca.

Haſe de continuar eſte remedio por cinco dias. Debeſe notar, que ſe le ha de purgar al enfermo antes, y deſpues del uſo de eſta pocion.

Otros

*Otro Remedio para la Itericia.*

Toma tres puños de ojas de fressas; tres onzas de buenas passas; hiervelo todo en una azumbre de agua de fuente; y el enfermo usará de esto para su bevida ordinaria.

Tambien se pueden poner en infusion rayces de celidonia mayor, en vino, ò en la mitad de agua, y mitad vino, y usar de esta bevida, como de la precedente. El qual es un remedio infalible, como el siguiente, que deve continuarse, sin variar de remedio.

Toma dos onzas de rayz de diente de Leon, ò de chicoria domestica; de celidonia mayor, una onza; de escarola, ò de chicoria, dos puños; de *fresal*, y de marrubio blanco, de cada cosa un puño; de tartaro de vino blanco, y de Sèn limpio, seys dragmas. Lo qual lo meteràs en una muñequilla con un poco de canela: Hazlo hervir en igual cantidad de agua, y de vino en un puchero cubierto.

Daràs dos vasos todas las mañanas, mediando una hora entre las dos tomas.

Hase de continuar; pero si este remedio debilitare, se darà solo una toma.

Este remedio es experimentado.

*Receta contra la Epilepsia, llamada* Mal caduco.

47 Es de saber, que esta enfermedad se puede curar hasta la edad de veinticinco años; despues de esta edad, es incurable; por lo menos se cura rarissimamente; pero puede aliviarse mucho.

Las Recetas, que voy à dàr, son buenas para estas dos intenciones.

Es cierto, que contra este deplorable mal el verdadero visco quercino es un remedio excelente, curativo, y preservativo, y que alivia mucho en el accidente.

Hase de secar al horno, despues que de èl ayan sacado el pan; reduciràsse à polvos muy sutiles; passaránse estos polvos por Tamiz de seda, y conservarlos.

Todos los ultimos tres dias de la Luna vieja, toma el peso de un escudo de oro de estos polvos; echalos en infusion, por una noche entera, en medio vaso, ò en nn vaso pequeño, de vino blanco, y tomalo cada mañana, continuandolo tres dias consecutivos.

Tambien es bueno, que la persona afligida de este mal trayga siempre un pedacito de dicho Visco pendiente al cuello. Mas este pedacito ha de ser siempre fresco, sin averse puesto jamàs al horno.

*Otra Receta muy preservativa.*

Toma el peso de un escudo de oro, que en Medicina es el peso de una dragma, de la grana, ò simiente de peonia (de la qual se hallan dos especies, macho, y hembra) pero el macho siempre es la mejor: reduciràs esto à polvos muy sutiles, y passados por Tamiz de seda; de suerte, que el peso del escudo de oro, ha de ser despues de tamizados los polvos.

Haz, que los tome el enfermo con vino blanco; y à falta de èl con vino clarete, el ultimo dia de la Luna vieja; y el dia siguiente, primero de la Luna, dale otra semejante toma.

*Para la Epilepsia.*

48 En el menguante de la Luna tomaràs dos ranas; quitales el vientre, y toma los higados, y lavalos en buen vino: Enjugalos, y secalos al Sol, ò en un Lugar calido cerca del horno. Pulverizalos, y dà de ellos el peso de un escudo de oro en agua de Texo, ò Torongil, por muchas mañanas.

Este Remedio estuvo oculto largo tiempo, como un gran secreto.

Un famoso Medico, despues de muchas experiencias gratificò al publico con èl, como tambien el siguiente, que siempre ha sido reputado por seguro.

Toma lombrices de tierra, que lavaràs con buen vino; limpialas, y secalas. Reducelas à polvos, de los qua-

les

les daràs una dragma, todas las Lunas nuevas, por tres meses.

Con este remedio, dos muchachos de catorce años, sanaron dichosamente.

Los polvos de un Topo, secos al horno, tienen el mismo efecto.

### *Otro Remedio.*

En el mes de Febrero corta una rama de Tilia, hembra. Ten cuydado el juntar el licor que de ella destilare: dale de èl tres onzas al doliente, tres veces al dia.

Este remedio hace maravillas.

### *Polvos muy experimentados, y particulares para curar el mal caduco.*

49 Toma las ojas, la grana, y todas las ramas tiernas de el Visco quercino; secalas dulcemente al fuego, para reducirlas à polvos; de los quales daràs quanto se pueda coger sobre una pieza de quince sueldos, para una persona grande; y para los niños un poco menos, segun las fuerzas, y la edad.

Hase de dàr mañana, y tarde en algun agua specifica, como en la de la yerva quaxa leche, de torongil, ò melissa, tres dias antes, y tres despues de la Luna nueva; y despues se ha de contiuar en algunos meses.

Este remedio ha curado un gran numero de enfermos de Calidad.

Juntase el visco quercino en el mes de Septiembre, quando lleva la grana, en la Luna menguante.

### *Para el mismo mal, y las Convulsiones.*

50 Toma escremento de Pavo, reducelo à polvos; dà de ellos al enfermo quanto pueda cogerse sobre una pieza de quince sueldos, en agua de chicorias por la mañana; en ayunas, de un escrupulo, hasta una dragma.

*Otro Remedio para las Convulsiones de los Niños.*

51 Toma una onza de la rayz de peonìa, macho; secala, y ponla en polvos; una onza y media de ojas de artemissa: ponlas en una azumbre de buen vino blanco: hazlos hervir lentamente, hasta la diminucion de la mitad: dà à bever de ello un vaso por la mañana, y por la tarde; y asimismo, quando se conociere, que le ha de acometer el accesso.

Traeràs dos dragmas del polvo de peonìa embuelto en un tafetàn, y pendiente del cuello, por seis meses.

*Polvos maravillosos contra la Epilepsia.*

52 Toma una onza de cranio de un hombre, que aya sido degollado, *calcinado, sin fuego*; de Visco quercino; de cinabrio artificial, y de uña de la gran bestia de cada cosa media onza: mezclalo todo, y hazlo polvos; de los quales daràs medio escrupulo à los niños immediatamente despues del accesso; y à los mas grandes, un escrupulo.

Se ha de reyterar; y este remedio es infalible.

*Otro Remedio seguro.*

Si es hombre, ò joben, hase de tomar del huesso de la frente de un hombre, ò de un mozo, que aya sido ahorcado; y si fuere muger, ò moza la que se halla assaltada de este mal, hase de tomar un semejante huesso de una muger, ò de una moza, que tambien aya sido ahorcada; rasparasse de èl, el peso de un escudo de oro, y se le harà tomar en vino blanco, ò en un caldo por la mañana en ayunas.

Hase visto sanar un gran numero, asi de hombres, como de mugeres, sin otro remedio, que estos simples polvos.

*Otro Remedio.*

Toma el peso de media dragma de sucino, sutilmente pulverizado; mezclalo en agua de torongil, ò de flores de Texo. Haz, que lo tome el enfermo por la mañana, y por la tarde, por el espacio de tres meses.

Es tenido por seguro este remedio; con tal, que la persona atacada de este mal, no passe de quarenta años.

*Para la Epilepsia.*

Una media cucharada del polvo de la rayz de Valeriana sylvestre, dada con leche para los niños, ò con otro licor, para los mas grandes, y personas abanzadas en edad, cura la Epilepsia. Lo qual muchas veces lo ha confirmado la experiencia.

*Otro.*

Una dragma de la grana pulverizada de la saponaria, dada antes del accesso, una vez al mes, en la Luna nueva, disminuye la violencia de los accessos, y los hace retroceder.

Lo qual se observò en una moza de veinte y cinco años.

*Otra Receta contra el mismo mal, y contra los vertigos concernientes à este mal.*

53 Toma la cantidad, que quieras, de flores de junquillo, ò mugaza sylvestre (es una flor muy chiquita, casi toda redonda, y blanca, que huele muy bien, y que se halla por la Primavera en los bosques) destilala en Baño de Maria, en un Alambique de vidrio, si es possible, ò por lo menos, que estè bien estañado, si es de cobre.

Hase de sacar el agua, y conservarla, como se hace con el agua rosada.

Despues, en la sazon que los Arboles de Texo estàn floridos, que es casi al mismo tiempo, tomaràs solamente las flores de este Arbol, sin mezclar con ellas cosa verde, en la canti-

tidad que quisieres. Haràslas destilar en Baño de Maria, y conserva el agua de la misma suerte, que el agua de las flores de la yerva quaxaleche.

Conservaràs estas dos aguas separadamente, cada una en su redoma, tapadas, como diremos, para servirte de ellas.

Observa, que es menester renovar todos los años esta destilacion; porque su virtud no se conserva mas que un año; despues del qual, ò no hace operacion, ò es muy poca.

*Modo de usar de dicha agua.*

Toma una cucharada de agua de quaxaleche, y una de la de el Texo; mezclalas las dos en un vaso, y dalas al enfermo, por la mañana en ayunas, prohibiendole tomar cosa alguna tres horas despues.

*P*uedese dàr dos, ò tres veces a la semana, segun que los accidentes Epilepticos trabajen al enfermo.

Siempre se ha de dàr la misma Dosis, y guardar el mismo regimen.

*Polvos para fortificar la vista.*

54 Toma de flores de moscada una onza; de Eufrasia quatro onzas; reducelas à polvos sutilmente, y despues mezclalos: tomaràs de ellos media cucharada antes de la comida.

Otro muy buen remedio, es olèr de la mejorana.

*Otro.*

Toma de sal comun, pulverizada, una onza; de Eufrasia seca, y pulverizada, dos dragmas; de flores de moscada, y de canela, tambien sutilmente pulverizadas, de cada cosa veintiquatro granos. Mezclalo todo para usar en las viandas, y comidas en lugar de sal.

Re-

*Remedio para el mal de muelas.*

55 Haz hervir de la ſalvia con vino grueſſo, y ſal; cuelalo deſpues; echalo en un poco de vinagre, y aguardiente, y con eſto caliente te enjuagaràs.

*Otro.*

El remedio, que cura, y al punto ſuſpende los violentos dolores de muelas, es el maſcar en ayunas la rayz de *millefolium*.

*Para apaciguar los dolores de muelas.*

Toma ojas de Romero, y de la hiedra, que ſe enreda en los arboles. Hazla hervir en oxicrato, y guarda eſte cocimiento tivio en la boca.

*Otras Recetas.*

Haſe de frotar con la ſangre caliente, ſacada de la creſta de un Gallo, la encìa que cerca la muela, que duele; y en poco tiempo el dolor ſe mitigarà.

Sirvenſe con felìz ſuceſſo de eſte remedio, para los dolores que padecen los niños, quando les comienzan à ſalir los dientes.

*Otro.*

Haz hervir agallas en vinagre; y de eſte cocimiento calido ſe tendrà en la boca por la parte del dolor.

*Otro.*

Toma de alumbre de Rocha el tamaño de un huevo; hazlo hervir en dos vaſos de vinagre, haſta que quede diſuelto. Conſerva eſte licor para enjuagar la boca tarde, y mañana. Haſe de entibiar antes de ſervirſe de èl.

Otro.

*Otro.*

Pon à hervir ojas de nicociana en vinagre ; moja un pañito en efte cocimiento , y aplicalo fobre las muelas que duelen. Efte remedio apacigua incontinentemente el dolor.

*Otro.*

Toma el grueffo de una hava de Canfor ; derritelo en un poco de aguardiente , en una redoma de vidrio , fobre las cenizas calidas. Moja en efta difolucion una mechita de tela ; con la qual untaràs la muela , y la introduciràs en dicha muela , fi eftà aguxerada.

Toma media dragma de canfor; difuelvela en una dragma de aceyte de clavos de efpecia ; moja en efta difolucion un poco de algodon almizclado , y metelo en el aguxero de la muela para difipar fu dolor.

*Otro.*

Mezcla tres gotas de vino con otro tanto de aceyte de Vox : en efta mezcla mojaràs algodon , y lo aplicaràs fobre el ahugero de la muela ; en donde aviendolo dexado un poco de tiempo , lo arrojaràs , para lavar la boca con vino tivio. Si el dolor no ceffa à la primera aplicacion , fe ha de reyterar , è infaliblemente ceffarà à la fegunda vez ; y quando mas , à la tercera.

*Para el dolor de muelas.*

Toma un poquito de almaftiga ; majala hafta que fe ponga blanda como cera ; entonces aplicala fobre la muela, y dexala alli , hafta que fe confuma.

Efte remedio quita infaliblemente el dolor.

*Otro.*

Cuece un ajo fobre las cenizas ; aplicalo en forma de ca-

cataplasma sobre la muela dolorida, y en poco tiempo tendràs alivio.

*Otro.*

Toma media onza de la rayz de *Quinquefolium*; medio puño de ojas de salvia, y dos dragmas de agallas. Haz un cocimiento con vino gruesso, y rojo, y con ello te enjuagaràs toda la boca.

Este cocimiento contiene la fluxion, y quita el dolor.

*Otro.*

Haz hervir del hysopo con vinagre, y lava la boca con este cocimiento caliente.

Este cocimiento quita inmediatamente el dolor.

*Otro*

Toma del cocimiento hecho con rayz de la hortiga mayor partes iguales de vino, y vinagre; infunde en ella un poco de nuez moscada, y de azafràn. Tèn de esta infusion por largo tiempo en la boca. Ella atrae al punto los humores, que han caydo: los dolores parece aumentarse por entonces; pero, un momento despues, cessan enteramente.

*Para apaciguar el dolor de muelas al momento.*

Moja un poco de algodon en azeyte de Hypericon; ponlo en la oreja de la parte del mal, y al instante cessarà el dolor.

*Para que la boca tenga buen olor.*

56 Hase de lavar la boca, enjuagandose con vinagre *squilitico*; mundificarà la boca, y la harà de buen olor.

*Polvos para blanquear los dientes.*

57 Toma media onza de ojas de romero; hanſe de ſecar, y hacerſe polvos: añadeles dos dragmas de pan blanco, bien ſeco, y pulverizado; una dragma de coral rojo en polvos, y media dragma de alabaſtro. Hazlo todo polvos, con los quales te frotaràs los dientes, y te lavaràs la boca con agua de romero, ò con ſu cocimiento.

El aceyte de vitriolo es maravilloſo para limpiar los dientes, y defender las encias de putrefaccion, ſi con èl ſe mezcla una, ò dos gotas de miel roſada.

El tabaco en polvo es bien particular para eſte efecto, como tambien la piedra pomex.

*Receta contra el mal de pecho, y calor de el higado.*

58 Tèn eſpiritu de vitriolo en un pomìto bien tado, una, ò dos dragmas: Tèn tambien otras dos dragmas de eſpiritu de azufre en otro pomito, igualmente tapado.

Toma quatro, ò cinco gotas del eſpiritu de vitriolo, ſi fuere para el higado; quatro, ò cinco gotas del eſpiritu de azufre, ſi fuere para el pecho: echalas en un vaſo lleno de agua de fuente; bacia eſte agua en otro vaſo, y aſsi de uno en otro alternativamente, para mezclarlo bien, y haz que beva el enfermo de eſte agua.

Eſte remedio es tambien muy bueno para las perſonas, que tienen fiebres calidas, ò coſtados baſtardos; pero para los coſtados, ſe ha de añadir media onza de xarave violado en cada toma, y lo miſmo para las fiebres calidas, ſi viniere tos.

Deſpues de aver mezclado el eſpiritu con el agua, ſe ha de probar; porque, para que eſte qual conviene, ha de tener un poco de agrio, antes de mezclar el xarave violado.

*Tyſana para diſipar las ſeroſidades, y para purificar la ſangre.*

59 Toma dos onzas de ſalſaparilla, cortada bien me-

menuda; dos onzas de quina cortada en rodajas delicadas; una onza de Sandalo cetrino, cortado bien menudo. Hazlo hervir en tres azumbres de agua por veintiquatro horas, sobre rescoldo; despues de esta infusion lo herviràs, hasta la reduccion de dos azumbres. Colaràs este cocimiento; despues de lo qual infundiràs sobre rescoldo, por un dia, una onza de rosas encarnadas. Buelve à passar esta infusion por un lienzo blanco; despues añadiràs dos onzas de azucar candi en polvo, y el peso de un escudo de oro de espiritu de azufre. Tomarasse de esto, en tres diferentes tiempos del dia, un vaso cada vez.

*Receta contra las evoluciones de la Sangre.*

Toma una rayz de hinojo; de ojas de pimpinela, y de escarola, de cada cosa medio puño: haz hervir esto, durante media hora en azumbre y media de agua; cuelala, y añade consecutivamente quatro cucharadas de vinagre, y quatro onzas de azucar fina: buelvelo à hervir todo, hasta la consistencia de xarave; el qual conservaràs en una botella de vidrio, para usar de èl, como voy à decir.

Toma rayces de grama, y de chicoria, de cada cosa media onza; media onza de regaliza limpia: una pulgarada de cebada comun; otra de passas expurgadas de sus granos. Cuecelo todo con agua, y cuelalo, y conserva esta Tysana.

Toma un vaso de esta tysana; mezclale tres cucharadas de este xarave, bevelo por mañana, y tarde, por diez, ò doce dias.

*Para el Costado, ò Pleuritis.*

60 La rayz de la bardana grande, que es la *Lapa mayor*, arrancada en la Primavera en la Luna creciente, ò en el Otoño en la Luna menguante; lo qual se ha de secar à la sombra, pulverizada, y dando la cantidad de una cucharada, ò dos dragmas en el agua de esta planta, ò de cardo santo, es un remedio, que merece ponerse en uso en la ocasion.

Eſte remedio, aunque ſimple, ſe comunicò à un ſabio Medico, que le experimentò, y le diò al publico en ſus Obras.

*Otro.*

Hanſe de tomar quatro onzas del cocimiento de la hiedra terreſtre, quatro veces al dia: por eſte medio ſe evaqua el pecho de toda materia purulenta, y ſe exime de la enfermedad empyema, y de la Tiſis.

*Otro.*

Toma el peſo de medio eſcudo de oro, del eſcremento de Palomino: dalo en un caldo, ò en qualquiera otra agua particular, como de amapolas, ò ſcabioſa. Eſte es un remedio ſeguro.

*Otro.*

Toma ocho onzas de aceyte de olivas, y dos libras de agua; hiervelas en un puchero vidriado al deſcubierto, haſta conſumirſe el agua.

Eſte aceyte, aſsi preparado, y dado, apacigua el dolor; facilita la coccion, y ſupuracion de los humores, y laxa ſuavemente el vientre.

*Polvos para la miſma Pleuritis.*

Toma media onza de azucar violado; dos dragmas de cryſtal mineral; de flores de amapolas ſecas; de coral encarnado, una dragma de cada coſa. Pulveriza todo eſto ſeparadamente; mezclalo deſpues, y dà media dragma de eſtos polvos al enfermo en agua de amapolas.

*Otro remedio.*

Toma quatro onzas de eſcremento de cavallo; ponlas en infuſion en libra y media de agua de cardo Santo, ſobre cenizas calidas, por dos horas.

Cue-

Cuela esta infusion; añadele dos onzas de chicoria simple, y el peso de una dragma de sal armoniaco, ò de tartaro. Da cinco, ò seis cucharadas al enfermo tres, ò quatro veces al dia. Es eficacissima.

*Otro.*

Toma media cucharada de espiritu de vino; mezclalo con un vaso de agua de cardo santo: dà esta mescolanza al enfermo. O mezcla veinte gotas, ò quince de Sal armoniaco, en agua de escorzonela, y dala al enfermo.

Estos remedios provocan el sudor, y requieren un cuerpo robusto.

*Otro.*

Toma quince granos de sal de hypericon; disuelvelos en seys onzas de agua de amapolas; dale esta pocion al enfermo.

*Tysana.*

Toma de las ojas de escorzonela, y de escabiosa, de cada una partes iguales, la cantidad que quieras: hiervelas en una suficiente cantidad de agua, para hacer una Tysana, para la bevida ordinaria del enfermo.

*Para la Pleuritis.*

Toma una dragma de flores de vox; hazlas polvos; mezclalas con agua de amapolas, ò de Cardo santo, ò de escabiosa.

Con este remedio se han visto curas admirables, aviendo, no obstante, precedido la sangria.

*Otro.*

Toma el peso de una dragma, que es el peso de un escudo de oro, de polvos de corteza de naranja seca; dala en dos de-

dos

dos de vino blanco. Si el enfermo es robusto, se aumenta la dosis de los polvos.

### *Otro.*

Toma dos, ò tres bellotas viejas, reducelas à polvos, desleyràslos en dos onzas de agua de flores de sahuco.

### *Para la Pleuritis.*

Luego que sientas este mal, toma el peso de dos escudos de oro de grana de mostaza, pulverizada muy bien: echala en medio quartillo de vino blanco, que sea muy bueno, mezclalo, y bevelo todo.

Esta pocion disolverà la sangre coagulada, y brevemente se passarà el mal. Ella es mas á proposito para las personas robustas, y que enfermaron por aver tomado el frio, despues de un trabajo aspero: lo qual es mas comun entre los Artifices, y gente del campo.

### *Otro Remedio para los mas delicados.*

Toma doce yemas de huevos: mezclalos con agua de cardo santo; batelo bien todo junto, y dalo al enfermo, que sanarà al punto.

### *Otros Remedios provados, è indefectibles para curar la Pleuritis, ò dolor de costado.*

Toma una camuesa, ù otra manzana dulce; cortala por encima, para sacarle las pepitas; llenala de incienso macho, que vulgarmente se llama Olivano; y bolviendola à cubrir con su tapon, liala con un hilo, para que quede firme, y que nada se pierda; embuelvela con un papèl mojado, para que no se queme tan presto, y para que se cueza con mas lentitud, y el incienso penetre mejor toda la pulpa: cuecela bien sobre las cenizas calidas. Yà cocida, se mondarà, y se le darà à comer al enfermo. Por este remedio se abrirà el abcesso, y se evaquarà por la camara, ò

por

por la boca, sin peligro alguno. Podrasse bever encima de ella un vaso de agua de escabiosa, ò de cardo santo, ò de escorzonela, ò de borraxa, y cubrir bien al enfermo.

Este remedio ha tenido la aprobacion, y las experiencias de todos los sabios Medicos.

*Otro Remedio.*

Pon à hervir tres boñigas de cavallo en una azumbre de vino blanco, hasta la diminucion de la mitad. Passa este vino por un lienzo: añadele azucar fina, para hacerle mas agradable. Da de ello un vaso al enfermo, que ha de quedar en la cama bien abrigado.

*Otro Remedio, casi como el precedente.*

Pon en infusiòn de un quartillo de vino blanco quatro, ò cinco boñigas de cavallo frescas, por veintiquatro horas, ò doce solamente, si el mal aprieta, y haz que beva un vaso de esto el enfermo.

Estos remedios hacen sudar; y por esta evaquacion sana infaliblemente el enfermo, aunque estuviera en los extremos.

Para tener el escremento fresco no es menester otra cosa, que frotar entre los dedos xibia (ò Calamar) y darlo à oler al cavallo, y al punto escrementarà.

*Otro Remedio.*

Haz bever, en un caldo, el peso de un escudo de oro, ò quanto se pueda tomar con las puntas de los cinco dedos, que se llama una buena pulgarada, de lo blanco, que està à la punta del escremento de las gallinas.

Estos tres ultimos remedios se enquentran facilmente en el campo, en donde todos los socorros faltan à los Paysanos, que perecen miserablemente, à falta de un corto alivio.

Por lo tocante à los Remedios, que se aplican por defuera, sobre la parte, ò costado en que se siente el dolor, veasse el primer tomo.

Pa-

*Para la Pleuritis, y dolor de costado bastardo.*

Toma cantidad de borraxa, la qual (si el enfermo està en el extremo) se echarà en un mortero de metal, ò de marmol, ù otro; majaràslo con mano de metal, y el zumo que de ella saliere se le darà à bever al enfermo; despues de esto se le cubrirà con cantidad de cobertores: pondrasele sobre el corazon una servilleta bien caliente, y lo mismo en cada mano: tendrasse cuidado de tener al enfermo los pies extremamente calientes con dos texas calidas, embueltas en lienzos, y otro lienzo que se liarà à los pies; y todo su cuerpo se taparà, excepto la cara, para la respiracion. Y entre tanto estarasse cerca de èl para aliviarle en la evaquacion de el remedio, que le harà sudar extremamente; y quando aya bien sudado, se le limpiarà, y se le darà una buena escudilla de caldo, ò media; verasse el enfermo enteramente resucitado.

Podrasse tembien poner, en caso que no se pueda encontrar cantidad de borraxa, particularmente en Invierno, si el enfermo no tiene calentura, una azumbre de vino blanco, del mejor que pueda encontrarse, en un escalfador de barro, con la borraxa; y haviendo hervido hora y media, ò por lo menos una buena hora, se le darà todo al enfermo, y se observaràn las mismas cosas que arriba.

*Receta facil contra las opilaciones del higado, y del bazo.*

℞ Toma una azumbre de agua comun, la de fuente es siempre mejor; haz que hierva en un vaso conveniente: quando yà estè hirviendo, echa dentro dos onzas de limaduras de acero; buelvele à dàr uno, ò dos hervores; y que beva ordinariamente de este agua el enfermo en las comidas.

Observa, que un mismo acero puede servir dos veces; pero la ultima vez se ha de poner al mismo tiempo que el agua.

*Contra el Romodizo.*

62 Toma diverſas tajadas de manzanas, mejores ſon las camueſas; cubrelas todas de azucar, y ponlas las unas ſobre las otras; de ſuerte, que el zumo pueda excurrir à un plato, deſpues beveras eſte zumo.

*Otro.*

Toma aceyte de almendras dulces, una cucharada; de xarave violado dos cucharadas; de Tyſana pectoral un vaſò; mezclalo todo junto, y bevelo al entrar en la cama.

*Receta contra la Tòs, quando proviene de calor.*

63 Los que tienen los Pulmones recalentados, deven uſar del remedio ſiguiente.

Toma dos onzas de xarave de amapolas rojas, y una onza de xarave de amapola blanca; dos onzas de xarave de Nenufar, y en ſu lugar violado, como ſea reciente. Mezcla eſtos xaraves, echalos en una miſma redoma; da al enfermo de eſtos xaraves, aſsi mezclados, una cucharada por la mañana, por la tarde, y tambien al mediodia.

Nota, que de eſto no ſe deve dàr à las mugeres, que tienen ſus purgaciones lunarias, porque eſte remedio es abſtringente.

Nota mas, que en lugar del xarave de Nenufar, ò violado, ſino es reciente, podràs ſubſtituir el xarave de roſas ſecas, ò el de roſas blancas.

*Receta para refreſcar el Pulmòn, y el Higado.*

El agua de freſas es un remedio ſingular para templar los ardores del pulmòn, y del higado, quando eſtàn extraordinariamente recalentados, y para deſalterarlos, quando la ſed es tambien extraordinaria: ves aqui el modo de deſtilarla.

Toma fresas, esto es, de el fruto, y no de la rayz, ni de la yerva, suficiente cantidad; lavalas con agua de fuente, para quitarle la suciedad: secalas un poco, hasta que el agua que resta de la locion estè evaporada. Quebrantalas ligeramente, y ponlas en un alambique para destilarlas, à fuego de carbon moderado. Conserva en una botella de vidrio el licor, que destilaren, para servirte de èl como se sigue.

Observa lo primero: que no conviene usar del agua, sin que primero se aya passado un mes, despues de destilada.

Segundo, que esta agua es soberana para quitar los bochornos, barros, y otras ampollas de la cara, que provienen de una efusion calida de las entrañas, lavandose con ella el rostro mañana, y tarde.

*Contra la Tòs, y el Romadizo.*

64 Toma una onza de regaliza raspada, hiervela en un quartillo de agua, hasta la diminucion de la mitad; cuela este cocimiento por un lienzo; añadele media libra de azucar, y cuecela à fuego manso, en consistencia de xarave, del qual se tomarán dos cucharadas, por la mañana, y por la noche, y entre dia, si fuere necessario.

*Otro.*

Toma una pulgarada de azufre en polvo: mezclala en un huevo blando, y dala por la mañana en ayunas.

*Otro.*

Toma conserva antigua de rosas; dos onzas de olivano en polvos muy finos; mezclalo junto; añadele un poco de xarave violado. De esto usarà el enfermo por la mañana, y tambien por la noche, y tambien entre dia.

*Otro contra la tòs.*

65 Toma tres, ò quatro onzas de regaliza; corta-

la bien menuda ; hiervela con dos azumbres de agua , hasta la reduccion de la mitad : añadele despues dos onzas de azufaysas machacadas un poco ; una onza de visco quercino ; tres , ò quatro datiles ; una onza de passas de Damasco: ponlas à hervir , hasta casi la diminucion de medio quartillo ; añade al fin un puño de culantrillo : haviendolo colado todo , echale seis onzas de azucar; hazle cocer otro poco, y usa de ello por la mañana , entre dia , y por la noche.

*Para el Romadizo , y la Tòs de causa fria, xarave excelente.*

Toma quatro onzas de buen aguardiente , y otro tanto de buena azucar. Ponlo todo en una escudilla sobre un brasero; ponle fuego al aguardiente con un poquito de lienzo mojado en ella , y lo encenderàs al candil : encendido el fuego en la escudilla , saca el lienzo , y menea sin cessar el aguardiente , hasta que se apague toda la llama. Haviendo esta cessado , se ha de bolver à poner fuego ; y si no prende, es señal de que està en punto el xarave , quitaràslo de sobre el fuego , y lo echaràs en una redoma.

De este xarave tomaràs una onza , ò una cucharada, quando vayas à la cama.

*Otro Remedio.*

Toma ojas de Tusilago , y de hysopo , de cada cosa un puño ; de higos de Marsella ; de passas de Damasco , y de regaliza picada , de cada cosa una onza : haz que hierva todo , hasta la reduccion de la tercera parte. Usa de este cocimiento por la mañana , y por la noche , en dos libras de agua , hasta quedar libra y media. Y se tomaràn seys onzas en cada vez.

*Otro.*

Toma berzas rojas,hazlas hervir un poco con un puño de ojas de tusilago,y una pulgarada,ò dos de hysopo. Usa deste cocimiento una , ò dos veces al dia; puedesle añadir azucar.

*Contra la Tòs.*

66 Toma aceyte de almendras dulces reciente, sacado sin fuego, xarave de culantrillo, de cada cosa onza y media; de azucar cande dos dragmas. Rebuelve la redoma, hasta que este licor se ponga blanco. El enfermo usarà de esto, poquito à poco.

*Para la Tos inveterada.*

Toma media dragma de azufre amarillo, de benjui, veintiquatro granos. Mezclado todo esto, darasse en un huevo al enfermo, por la mañana, y por la noche al meterse en la cama.

*Para cocer el Romadizo, y contener la Tòs.*

Toma una libra de buena miel; derritela en un puchero al fuego: y yà derretida, retirala, y añadele de flor de azufre, de raiz de alamo en polvos, de regaliza pulverizada, una pulgarada de cada cosa, y de agua rosada una onza; rebuelvelo todo junto, para incorporarlo bien. Pon todo esto en una vasija de Talavera, para tomar de ello el gruesso de una nuez, por la mañana, y por la noche, y tambien à qualquiera hora del dia; dexando que se deshaga en la boca, sin passarlo de un golpe.

*Remedio para la tòs violenta.*

Toma una onza de la conserva antigua de rosas; de el Olibano en polvos muy finos, media onza. Mezclalo bien todo, è incorporalo en un mortero de piedra. Toma el gruesso de una avellana, con un poco de xarave violado, por la mañana, y à la noche al acostarse, y asimismo algunas veces al dia.

*Otro Remedio para la misma Tòs.*

Toma seis onzas de agua de hysopo, y quatro onzas de

de papaver encarnado ; añade ſeis datiles caſcados ; diez higos cortados à pedazos ; un puño de buenas paſſas ; tres dragmas de polvos de regaliza. Echalos en infuſion en un puchero vidriado ſobre pequeñas braſas, ſin que hierva, por diez, ò doce horas, bien cubierto el puchero. Paſſa la infuſion por un lienzo ; echale azucar ; y de eſto ſe bevera por la mañana en ayunas ; à las quatro de la tarde, y al acoſtarſe el enfermo.

*Para la Tòs de los Niños, cauſada por cargazon de los Pulmones, aun quando ſe tema que ſe ſofoquen.*

Toma grana de Maſtuerzo, quanto ſe pueda coger con tres dedos ; embuelvela en un lienzo ; dexala en infuſion por la noche en agua calida, ò vino ; por la mañana, aviendo exprimido la muñequilla, añade al licor orina de muchacho, y de miel roſada, de cada coſa una cucharada ; dalo todo al niño, y lo repetiràs à menudo. No ay remedio ſemejante à eſte para tales ocaſiones.

*Otro Remedio.*

Toma un rabano, el qual lo cortaràs en rebanadas; las pondràs en orden en un plato de eſtaño, poniendo por encima azucar en polvos ; continuaras, poniendo una cama de eſtas rebanadas, y azucar, una encima de otra, quantas quieras. Del licor, que de ellas ſaliere, haràs que uſe el niño frequentemente con una cuchara.

*Receta contra la Tòs, y Romadizo, y la dificultad de expectorar.*

El aceyte de azucar es un gran remedio contra eſtos males, eſpecialmente contra los Romadizos, y catarros inveterados : Vès aqui el verdadero modo de prepararlo ſin fuego.

*Acey-*

*Aceyte de azucar.*

Toma la cantidad de huevos, que quieras; cuecelos con sus cascaras en agua hirviendo, hasta que queden bien endurecidos. Despues los despojaràs de sus cascaras; dividelos por medio, en dos partes iguales cada uno; quitales las yemas, y llena todo el hueco que ocupaba la yema, de azucar fina, bien pulverizada. Juntalas las unas à las otras; todas estas mitades de huevos assi llenos de azucar, ponlos en un vaso competente, a fin de que nada se derrame, en donde avrà unas parrillitas de madera, si gustares, para impedir, que los huevos no vayan al fondo: expon este vaso al sereno, durante la noche, en una cueva humeda, por veintiquatro horas. Encontraràs en el fondo del vaso un licor muy dulce, que es el verdadero aceyte de azucar.

Ha de tomar el enfermo de este aceyte, ò xarave de azucar, una media cucharada, de tiempo en tiempo, particularmente en la noche, passandola suavemente.

*Remedio contra la fluxion al Pecho.*

Toma un limon grande, que estè maduro, cortale por una de las puntas el circulo de una peseta; sacale todo lo que tiene dentro, y llenalo de buena azucar machacada; buelvelo à tapar con el mismo pedazo que cotraste. Meteràs el limon en un puchero bien tapado, y embarrado; pondràs este puchero à fuego de carbon, no violento: haciendole hervir dulcemente, cerca de medio quarto de hora; despues quitalo del fuego, y hallaràs, que la azucar està hecha xarave dentro del limon, de el qual podràs tomar una cucharada mañana, y tarde. La corteza, ya seca, es buena para comer.

*Contra la Tòs de los Niños chiquitos.*

Toma media onza del zumo de peregil; una cucharada de leche de muger; el peso de veinte granos de cominos en polvos; daràslo tivio.

Pa-

*Para los Niños Asmaticos.*

67 Es un buen Remedio, el darles el peso de un escudo de oro de los polvos de cucarachas en agua de escabiosa.

O bien, pueden tomarse doce gusanos Cien pies; hacerlos hervir en vino blanco, suavizandolo con un poço de azafràn, y canela; y use de èl el niño.

*Para el catarro.*

68 Nada se tiene por mas conveniente, para quitar el catarro, que el tomar por las mañanas, en ayunas, media onza de azucar rosado; y una vez à la semana dos escrupulos de Ruybarbo, con la misma Dosis de este azucar, tres horas antes de comer.

Puedese tragar para el mismo efecto un grano entero de incienso, al irse à dormir.

El bolo Armenico tomado el gruesso de una cereza, y puesto debaxo de la lengua al tiempo de dormir, fue tenido siempre por vn encanto, para quitar el catarro, y desecarlo, y para fortificar; la triaca nueva, el peso de media dragma, no es menos provechosa para las fluxiones acres, que caen al pecho.

*Bizcocho para dessecar, y consumir los Catarros.*

Toma quatro libras de harina de trigo cernida, mezclale la mitad de agua, y la mitad de vino blanco; dexala levadura como el pan: despues de lo qual mezclaràs una libra de azucar pulverizada; de anis de hynojo, un puño de cada cosa; amassalo bien todo junto, haz un pan, y lo medio coceràs; cortalo en pedazos, y lo bolveràs à cocer bien, para tomar de ello dos onzas todas las mañanas, una hora antes de comer.

Re-

*Remedio para el Aſma, ò Reſpiracion apreſurada.*

69 Hanſe de tomar cucarachas, la cantidad que ſe quiera; ſe embolveràn en un lienzo claro, y ſe dexaràn remojar en vino, de el qual ſe darà à bever al enfermo. Muchos Aſmaticos han mejorado con eſto.

Tambien ſe cree, que la orina propia alivia mucho.

El aceyte de almendras dulces, nuevamente ſacado, y bevido, facilita la reſpiracion, y la embarazo del pecho, ò manteca freſca; como tambien los polvos ſiguientes.

Toma un eſcrupulo de azafràn, ò ſolamente medio, con medio grano de Almizcle; haz de eſto polvos, los quales daràs con vino.

Para deſcargar los Pulmones, han tenido ſiempre un felìz ſuceſſo las pildoras ſiguientes.

Toma una onza de Trementina clara; dos eſcrupulos de goma ammoniaca, y un eſcrupulo de azufre pulverizado; haz de eſto pildoras blandas, de las quales daràs una, cada dos horas, con media onza de xarave de hyſopo, ſi te pareciere.

El remedio ſiguiente ha ſido eſtimado ſiempre por muy particular para todos los males del Pulmon; porque ſuaviza, y cueze las materias, y hacè arrancar. Su preparacion es muy facil.

Haſe de tomar vna manzana dulce, como es una camueſa; corteſele la coronilla, y ſe llene el agugero de una dragma de olibano en polvos, y de medio eſcrupulo de azucar cande: buelvela à poner la tapa, y lieſe la manzana en un papèl mojado; cubraſe de cenizas calidas, para que ſe aſſe lentamente; en eſtando cocida ſe limpiarà; deſe al enfermo una hora antes de cenar, por algunos dias.

Eſte remedio ſerà de mucho mayor efecto, ſi ſe le añade un eſcrupulo de flores de azufre, y entonces ſolo ſe echarà media dragma de Olibano.

*Receta contra la dificultad de arrancar, y contra la Tòs, quando el humor es muy crasso, y glutinoso como en los Asmaticos.*

Toma una media pulgarada de hysopo, quatro ojas de Tusilago, una oja de berza roja, dos mantecas frescas de el gruesso de una nuez; haz cocer todo esto con un quartillo de agua en un puchero bien limpio, hasta que se consuma la mitad; cuelalo, y guardalo en una botella: el enfermo tomarà un pequeño vaso de este licor dos horas antes de comer, como tambien por la noche, al acostarse, y al levantarse por la mañana, echandole un poco de azucar.

De el mismo cocimiento sin manteca podrà hacerse un xarave; añadiendole media libra de azucar, y dos onzas de miel por cada quartillo de cocimiento.

*Contra la Tòs, y la dificultad de expectorar, quando la tòs es muy sutil.*

Toma medio puño de cevada limbpia; dos rayces de borraxa: veintiquatro passas; veintiquarro ciruelas Damacenas; seys datiles, y seys higos. Hiervelo todo en dos azumbres de agua comun, hasta reducirse à la mitad, y al fin de la decoccion, añadiràs media onza de regaliza. Passaràs este cocimiento por un lienzo; ponlo en un puchero, ò cazuelita; añadiràsle media libra de azucar, y lo coceràs hasta la consistencia de xarave; del qual usaràs por la mañana, y por la noche, y algunas veces entre dia, largo tiempo despues de comer.

*Otro para el mismo efecto.*

Toma de azufayfas quebrantadas, tres onzas; de datiles, tres onzas; de passas Damacenas, de higos secos, de cada cosa una onza; ojas de culantrillo, de Tusilago, de flores de violeta, de cada cosa un puño; infundelo todo en media azumbre de agua por seys horas, y despues hiervelos, hasta que solo quede la mitad; cuelalo esto, sin

exprimirlo; despues le añadiràs libra y media de azucar, y lo coceràs, hasta la consistencia de xarave, del qual usaràs como del precedente.

*Otro.*

Pon tres quartillos de agua en una olla bien limpia: añadele una cucharada de buena miel; espumala al fuego, quitandole toda la espuma que hiciere. Quando yà no hiciere espuma, apartalo del fuego, dexalo enfriar: conserva este licor en una botella de vidrio, para lo que ordinariamente se te ofreciere en todo el dia.

*Otro.*

Toma agua de betonica destilada, y en defecto suyo, del cocimiento de ojas de betonica, un quartillo; nueve onzas de azucar cande. Cuece esto en consistencia de xarave, del qual podràs tomar dos, ò tres cucharadas todas las noches, y mañanas.

*Receta para detener los vomitos.*

70 Toma un huevo fresco; cuecelo medianamente con su cascara en agua hirviendo: mezclale alli dentro el gruesso de una hava, de buena triaca, y sorvelo.

*Otro.*

Toma veintiquatro granos de sal de axenxos, una cucharada de zumo de limon, ò de granadas: mezclalo junto, y bevelo.

*Otro Remedio para detener el vomito.*

Toma de incienso, y de almaciga pulverizados, el peso de veintiquatro granos; mezclalos en un huevo cocido, para sorverlo,

Da-

Dalo por la mañana al enfermo, en ayunas; continualo todos los dias, hasta que veas los vomitos quitados.

*Otro.*

Toma del fruto del *Berveris*, que es la *Spinavineta*, la cantidad que gustares; ponla à hervir; cuela el cocimiento, del qual daràs un vaso grande al enfermo.

*Otro.*

Toma una libra de pulpa de membrillos; ponla à hervir en vinagre, hasta la consistencia de puchas; despues de apartado del fuego, lo echaràs en un mortero de piedra; alli le añadirás una onza de polvos de rayz de juncia, ò de cortezas de naranjas, ò de limones. Mezclalo bien, para hecer una Opiata, de que el enfermo usarà por la mañana, y por la noche, del gruesso de una avellana.

*Otro Remedio.*

Toma una dragma de Ruybarvo en polvo; de mirabolanos cetrinos, tambien en polvos, veintiquatro granos; de rasuras de cuerno de ciervo, y de almastiga pulverizados, de cada cosa seys granos: mezclalo todo, y dalo en caldo, ò en xarave de membrillo: de esto forma pildoras, de las quales usurà el enfermo à la semana dos veces.

*Para contener el vomito, quando el estomago no puede detener nada.*

Toma un huevo fresco; vaciale la clara: llenalo de aguardiente, dexalo fermentar todo esto solo sin fuego. Haz que lo trague el enfermo, y el vomito luego al punto cessarà.

Este remedio es tambien muy bueno para la Diarrhea, y la Disenteria.

*Para el vomito causado por el Antimonio.*

Toma tres dragmas, ò media onza de cremor de Tartaro, en caldo, y al punto cessarà el vomito.

Este remedio fue experimentado en una moza, que por inadvertencia avia bevido mas de un quartillo de vino emetico, que es la infusion de azafràn de los metales, y con este leve remedio, sanò, haviendo llegado à los ultimos extremos.

*Para el vomito de Sangre.*

71 Toma el peso de veintiquatro granos de alcanfor; mezclalo con quatro onzas de agua de llantèn; haz tomar esta mezcla al enfermo.

*Otro.*

Toma de las ojas de acedera, de chicoria, de llantèn, ò de verdolaga, de cada cosa un puño; de tamarindos media onza; ponlo à hervir en un quartillo de agua, hasta la reduccion de quatro, ò cinco onzas. Cuelalo, y añade una onza de xarave de Granadas, y veintiquatro granos de Ruybarbo en polvos.

*Receta para detener el vomito, especialmente quando proviene de la Colica Renal.*

72 Toma de agua de rosas quatro onzas; de azucar tres onzas; ponla à cocer, hasta que se desate la azucar; toma despues Trementina (siempre es mejor la que viene de Venecia) media onza; lavala diligentemente, y muchas veces con esta agua; forma con esto pildoras pequeñas, como garvanzos; de las quales tomarà el enfermo tres, quatro, cinco, seys, hasta doce, segun fuere porfiado el mal.

Este remedio es tambien bueno contra la colica Nephritica, y dificultad en la orina.

*Contra el desenfrenamiento de la Colera, por arriba, y por abaxo, llamada comunmente* Colera Morbus.

73 Toma dos dragmas de mirabolanos cetrinos; ponlos à hervir en una libra de agua, hasta la reduccion de tres onzas, y se añadirà de azucar rosado, una onza, y de Ruybarvo un escrupulo. Cuelalo, y añade à la coladura un poco de azucar rosado, y un poco de Ruybarvo en polvos. Haz que lo tome todo el enfermo.

*Otro.*

Toma la cantidad, que quieras de Cangrejos; hazlos secar al horno, pulverizalos sutilmente, y dà de ostos polvos al enfermo, de una cucharada, à una y media en vino.

Es bien, que los que estàn expuestos à este mal, ò à la colica biliosa, tengan siempre de estos polvos prontos, para servirse de ellos en las ocasiones, ò para los pobres.

*Para preservarse de la Peste, y para curarse de ella.*

74 Toma un quarteron de azufre, sultilmente pulverizado; mezclalo con media libra de buena miel; tomarasse de esto todas las mañanas una cucharada en ayunas.

Este remedio echa fuera el veneno; porque el azufre expele todo ayre nocivo.

*Para preservarse de la Peste, quando es forzoso acercarse à los Apestados, ò para assistirlos, ò por otra causa.*

Toma dos higos secos, veinte ojas de Ruda, dos nueces secas, un grano de sal comun. Majalo todo junto, lo

qual

qual dividiràs en tres, ò quatro partes; hase de tomar una de ellas cada mañana, y un vaso de vino blanco encima.

*Otro*

Al punto, que se sientan los calosfrios con dolor de cabeza, y de corazon; toma un huevo bien fresco, cuecelo ligeramente, quanto solo se caliente: quitale toda la clara, y llena el huevo de aceyte de olivas; mezclalo con la yema con un cuchillo, y tragalo.

*Receta contra todo mal de estomago, contra la Peste, y para preservarse de ella en tiempo de Contagio.*

75 El Extracto de Enebro es excelente para esto y por esta razon es llamado vulgarmente la Triaca de los Aldeanos. Esta es su preparacion.

*Extracto del Enebro.*

Toma la cantidad que quieras de granos, ò de baïas de Enebro (en Latin se llama *Juniperus*) majalas bien en un mortero de marmol. Ponlas despues en un puchero, y derrama encima agua hirviendo; de suerte que sobrenade àesta materia; ponla à hervir por media hora entera. Despues toma un pedazo de tela nueva, con la qual colaràs este cocimiento, y sacaràs su expression con una prensa. Hecho esto, toma lo que se colare, y exprimiere, y echalo en el mismo puchero, ò en otro, con tal, que estè bien limpio. Despues pon este puchero sobre el fuego, para evaporar lo inutil, hasta tanto que la materia aya adquirido con el hervor la consistencia de miel: añadiendo allimismo al fin del cocimiento azucar à discrecion, para hacerlo mas agradable; y vès aqui acabado el Extracto de Enebro, el qual lo conservaràs en un puchero, para usar de èl, quando lo necessites.

Hase de tomar de èl el gruesso de una hava, por la ma-

ña-

ñana en ayunas, y no tomar ninguna otra coſa tres horas deſpues.

*Otra preparacion de Enebro.*

Eſta preparacion es mas facil, que la precedente, y ſe llama comunmente *Conſerva.*

Toma dos puños de granos de Enebro. Muelelos en un mortero; ponlos à hervir à fuego lento con una azumbre de buen vino blanco en una olla nueva, que eſtarà cubierta, haſta que eſta materia tenga la conſiſtencia de puchas. Exprime el zumo en un plato, que pondràs ſobre un braſero, con otro tanto peſo de azucar: dexa que ſe caliente, haſta que tenga la conſiſtencia de conſerva. Uſaraſſe de eſto por la mañana, y por la noche, tres horas antes, y deſpues de la comida, el grueſſo de una haba.

*Otras Recetas para preſervarſe de la Peſte.*

76 Es ſoberano remedio, de que ſe valia un charitativo Ecleſiaſtico, que viſitaba, y ſervia à los apeſtados, el bever todas las mañanas en ayunas un vaſo de ſu propria orina.

Otro ſeguro preſervativo es el uſar à menudo del tabaco de humo, y en diverſas horas del dia.

Un cèlebre Medico ſe ſervia de eſte familiar remedio en la viſita de ſus enfermos.

*Receta contra la flaqueza de Eſtomago, y fluxo*

77 Toma una cantidad conſiderable de nueces verdes, quando no ſon mas grueſſas que el dedo pulgar; quebrantalas en un mortero de marmol: ſaca de ellas con el alambique un quartillo de agua; diſuelve en eſta agua libra y media de azucar; haz cocer en una vaſija, à fuego lento, eſte agua con el azucar, haſta que aya tomado la conſiſtencia de xarave, el qual conſervaràs en una redoma de vidrio, para quando lo neceſsites.

Mo-

*Modos de servirse de ellas.*

Si tienes fluxo de vientre, toma de este xarave en un vaso dos, ò tres dedos de travesia: añade alli dos granos de polvos de coral, y bevelo.

Si no tienes sino mal de estomago, sin fluxo de vientre, bastarà solamente dos, ò tres cucharadas de este xarave.

Este es un muy buen remedio.

*Para el dolor de Estomago.*

78 Pon à hervir por un poco, ò en infusion, si el mal lo permite, flores de manzanilla en vino, ò en cerbeza. Dalo à bever al enfermo, y veràs dissiparse el dolor, como por encanto, sin la ayuda de algun otro remedio..

El remedio purgante, de que se puede usar seguramente en esta ocasion, es media onza de Diaphenico, con dos escrupulos de Philonium, en bolus, ò disuelto en agua de manzanilla. Se usa de esta composicion, quando el dolor es extremamente violento.

*Otro.*

Toma tres onzas de agua de buena manzanilla, dos escrupulos de polvos de clavos de especias, y una onza de azucar: dà esta pocion calida. Este remedio se dà en una causa fria. Tambien es muy bueno para el hypo, prevenido de la misma causa.

*Otro.*

Haz hervir un poco, en un vaso de vino clarete, la superficie de la naranja. Exprime este vino por un lienzo, y dalo à bever al enfermo, quanto pueda sufrirlo de caliente.

*Otro.*

Toma cinco onzas de agua de manzanilla, ò del cocimiento de sus flores; añadele alli media dragma de polvos de nuez moscada; dà à bever al enfermo esta mezcla, quando los dolores los sienta mas violentos.

*Otro.*

Toma seys onzas de miel rosada despues de colada toma dos onzas de buen aguardiente; dragma y media de nuez moscada en polvos: ponla à hervir hasta la consumpcion del aguardiente; y de lo que restare toma tres cucharadas todas las mañanas.

*Otro remedio.*

Toma ojas de axenxos, y de agrimonias, un medio puño de cada cosa; ponlas à hervir en tres vasos de agua, hasta la reduccion de un vaso. Cuelalas, y añade una onza de azucar fina. Dà esta pocion al enfermo, dos mañanas consecutivas, ò por la noche, si el mal lo requiere.

Estas recetas son en causa fria, quando eructan flatos.

*Para el fluxo de Vientre colerico.*

79 Toma el peso de un escudo de oro de grana de llantèn: majala, y tomala en un caldo, en donde ayan cocido ojas de llantèn. Hase de continuar por tres mañanas en ayunas.

*Otro Remedio en fluxo seroso.*

Toma un quartillo de buen vino roxo; mezclalo con dos sueldos de canela molida, y otro tanto de nuez moscada, quebrantada. Pon à hervir todo esto dulcemente sobre las brasas en un puchero bien cubierto, hasta que se aya reducido à la mitad. Despues haras una tostada, ò dos de

buen pan ligero, el qual cubriràs de azucar, y echaràs por cima de el sobredicho licor, hasta empaparla.

Come estas tostadas, al comer, y cenar, sin otra cosa. Este remedio sana ordinariamente en un dia.

*Otro Remedio contra el fluxo de vientre largo, è inveterado.*

## DROGAS.

| | | |
|---|---|---|
| Toma de | *Agua de Llantèn.* | *medio quartillo.* |
| | *Agua rosada.* | *medio quartillo.* |
| | *Rosas encarnadas secas.* | *2. onzas.* |
| | *Ruybarvo, cortado en pedacitos.* | *2. dragmas.* |
| | *Azucar.* | *6. onzas.* |

## PREPARACION.

Echa en infusion por doce horas en estas dos suertes de aguas mezcladas, las rosas encarnadas secas. Cuelalas despues con expressión, y arroja la casca. Echa el Ruybarvo cortado en pedacitos en esta agua exprimida; dexala en infusion otras doce horas: despues cuela esto con expressión, y echa todo el licor exprimido en una pequeña payla: alli añadele azucar, y hazlo hervir todo, hasta que aya adquirido la consistencia de xarave; y lo conservaràs en una botella de vidrio, para quando lo necessites.

*Modo de servirse de esto.*

Hase de usar este xarave por tres dias, tomandolo por la mañana en ayunas; el primer dia han se de tomar tres cucharadas: el segundo dia dos; y el tercero una solamente. No se ha de tomar cosa de mantenimiento, hasta dos horas despues.

Si el mal se continúa, se puede usar de nuevo este xarave, durante otros dos dias, de la misma suerte, con el mismo regimen, que los tres primeros dias.

Otra

*Otra Receta para el mismo mal.*

Toma dos yemas de huevos cocidos, y endurecidos en el rescoldo: cortalas en diversos pedazos; rocialas con un poco de vinagre rosado; comelas por la mañana en ayunas.

Continúa el uso de este remedio, por quatro, ò cinco dias despues.

*Pildoras para toda suerte de fluxo de Vientre.*

Toma de mirabolanos cetrinos, y de los chebulos, de cada uno media dragma: de almastiga un escrupulo; de spicanardi, seis granos, con xarave rosado forma de esto Pildoras. Daràs la primera vez media dragma de esto; y al reiterarse, si fuere necessario, se darà una dragma.

Despues de algunas lavativas detersivas, si el fluxo del vientre no se detiene, se podrà dàr una dragma de grana de Llantèn seco, y pulverizado en una yema de huevo.

*Lavativa para toda suerte de fluxo de vientre.*

Toma una libra de cocimiento de cevada entera, y que se aya tostado; desata en ella una onza de azucar roja, y una yema de huevo.

*Otro.*

Aviendo hecho alguna evaquacion, por remedio conveniente, como el Ruybarvo, se puede dar la lavativa siguiente.

Toma ocho onzas de cocimiento de cebada tostada; quatro onzas de zumo de llantèn; dos onzas de aceyte rosado onphacino, y una yema de huevo.

Es mejor dàr esta lavativa fria, que tivia.

Tambien puede servir la siguiente:

Toma un quartillo de leche de Vaca, acerada; quatro onzas de zumo de llantèn: onza y media de azucar roja, y dos yemas de huevos.

Tambien ſe pueden ſervir de eſte remedio, facil de preparar; que es, poner un poco à hervir flores de romero en vinagre fuerte; aviendolas exprimido un poquito, ſe aplican calidas ſobre el vientre.

*Bevida para detener las Diarreas.*

80 Toma dos dragmas de Almaſtiga: ponlas à hervir en tres quartillos de agua, para hacer de ello un cocimiento; del qual ſe ſervirà el enfermo, para ſu bevida ordinaria.

*Para el teniſmo vulgarmente llamado Puxos.*

81 Toma un quartillo de leche, ò un poco mas; ponlo à hervir: cuelalo, deslia en eſto una cucharada de miel roſada, y una yema de huevo.

*Otro Remedio.*

Toma un puño de Betonica, y un quartillo de vino blanco; ponlo à hervir. Cuela eſte cocimiento, y dà de èl quatro onzas todas las mañanas al enfermo.

*Receta contra toda ſuerte de Colicas.*

82 Ay ordinariamente tres ſuertes de Colicas; es à ſaber, la Nefritica, ò Renal, la Bilioſa, y la ventoſa.

El aceyte de almendras dulces, ſacado ſin fuego, y tomado por la boca el peſo de dos onzas, mezclalo con otro tanto peſo de agua de manzanilla; apropiado, es tambien un ſoberano lenitivo.

*Para la Renal.*

Toma dos onzas de aceyte de almendras dulces, ſacado ſin fuego, y dos onzas de vino blanco, ò de zumo de limon: mezclalo todo junto, y bevelo.

*Para la virioſa.*

Toma dos onzas de aceyte de almendras dulces, ſaca-

do

do ſin fuego , y otro tanto de agua roſada : mezclalo, &c.

*Para la Ventoſa.*

Toma dos onzas de aceyte de almendras dulces, ſacado ſin fuego, y otro tanto del cocimiento de pimpollos de hinojo, ò de el agua de hinojo, ſi ſe halla, mezclalo, &c.

Una dragma de polvos de una tripa de Lobo, mitiga maravilloſamente el dolor.

Una Lavativa hecha de aceyte de nueces, y de buen vino clarete, es maravilloſa.

*Para la Colica Ventoſa.*

Toma un quartillo de agua comun; ponlo à hervir; mientras eſtà hirviendo, añade quatro onzas de aceyte comun, y algunos granos de pimienta ligeramente quebrantados. Dà de eſto, dos, ò tres cucharadas al enfermo, caliente, quanto lo pueda ſufrir.

*Otro.*

Toma quatro onzas de aceyte de almendras dulces; de buen vino, onza y media; de xarave de papaver, una onza. Mezclalo todo para una pocion.

*Otro.*

Toma medio vaſo de vino caliente; añadele tres, ò quatro gotas de aceyte de cominos. Hazlo tomar al enfermo.

*Otro.*

Toma de aceyte de olivas, de agua roſada, de vino clarete grueſſo, y de azucar en polvos quatro onzas de cada coſa. Mezclalo todo, y dalo à bever à el enfermo.

*Otro.*

Toma el peso de un escudo de oro de flores secas de Nogal pulverizadas: dalas en vino blanco.

*Lavativa para la Colica pituytosa, y ventosa.*

Pon à hervir de la Veronica, en un caldo de pollo la cantidad necessaria para una lavativa; añadele cinco, ò seys onzas de buen vino, y media dragma de myrrha.

*Otro.*

Toma tres puños de Veronica; tres puños de flores de Sahuco; media pulgarada de axenjos. Hiervelo en leche, ò en caldo; aviendolo colado, añadele dragma y media de Aloes, y una dragma de myrrha.

Quando el dolor aprieta fuertemente, y no ay à mano socorro alguno, hase de freir avena; meterla en un saquito, y aplicarla sobre el dolor. Este remedio sutiliza las ventosidades, y tiene la virtud de laxar.

El cocimiento de flores de manzanilla hecho en buen vino, y dado en Lavativa, es un buen remedio.

*Receta contra la Dysenteria.*

83 Al punto que te assalte un grande, y frequente fluxo de vientre, y fluxo de sangre, esta es señal evidente de la Dysenteria; la qual podràs medicar como se sigue.

Toma una onza de aceyte de almendras dulces, sacado sin fuego: toma dos onzas de agua rosada, y una cucharada de azucar hecha polvos: mezclalo todo junto, y bevelo por la mañana en ayunas.

Dos horas despues toma un caldo. Durante el resto de el dia, te mantendràs con huevos frescos, y caldos, tomando un huevo fresco, ò un caldo.

Despues de comer, tomaras una Lavativa, hecha de nueve, ò diez onzas de cocimiento de cevada, y salvado; de

dos

dos yemas de huevos crudos, y de un poco de azucar, todo junto bien batido: tomaràs otra ſemejante Lavativa cada dia, haſta que quedes ſano.

Si no tienes aceyte de almendras dulces, puedes ſervirte de aceyte de olivas virgen, ſi puedes, ò en ſu lugar del aceyte comun de olivas, pero el mas reciente.

Es meneſter ſangrarte del brazo una vez.

La bevida ordinaria ha de ſer el cocimiento de cevada, y regaliza.

Quando ſe aya atajado el mal, te deves purgar con media onza de catalicon doble diſuelto en tres, ò quatro onzas de agua roſada, ò de llantèn.

Obſerva, que es meneſter eſperar baſtante, por lo menos ocho dias deſpues de curado, antes de purgarte; y guardarte de que no ſe buelva à hacer ſangre.

*Otro Remedio.*

Toma Baias rojas, ò el fruto de Sahuco, quando eſtè bien maduro; prenſala bien, y ſacale el zumo: dexa reposar eſte zumo para purificarle bien, para ſervirte de èl, como ſe ſigue.

Toma lo que quieras de eſte zumo en lugar de agua, y con harina de trigo haz unos panecitos, de caſi el ancho de la mano, ſin levadura, y de dos dedos de alto: cuece eſte pan en el horno con el pan blanco ordinario; y quando eſtè bien cocido, lo meteràs otras dos veces en el horno, deſpues de aver ſacado de èl el pan ordinario; eſto es, a fin de reducirlo à vizcocho muy ſeco, el qual hecho polvos es para el uſo ſiguiente.

Toma de eſtos polvos el peſo de medio eſcudo de oro, para los muchachos; de un eſcudo para las perſonas grandes delicadas; de eſcudo y medio para las robuſtas, daſelos en un caldo, ò leche.

Eſte remedio es muy excelente.

*Otro Remedio contra la Dysenteria, y fluxo de sangre por qualquiera via que sea.*

84 Toma huevos de Gallina frescos; quitales las yemas; bate las claras en un plato, hasta que todo quede cubierto de espuma; la qual quitaràs con una cuchara; y aviendola arrojado, mezclaràs en lo que restare tres cucharadas de agua de llantèn, y otro tanto de agua rosada, y medio quarteron de azucar fina. Mezclalo todo bien, daràs dos, ò tres cucharadas al enfermo, mañana, y noche, hasta que sane.

Para hacer de esto cantidad, como de todo otro remedio, se puede aumentar la Dosis de cada ingrediente, à proporcion de lo que aqui queda notado.

*Otro Remedio contra la Dysenteria.*

Se ha de hervir de la yerva llamada *Correguela*, que se encuentra en los caminos; y exprimirle el zumo, y darle à beber con caldo, ò sin èl.

Este Remedio sirve tambien para detener la sangre de las narices.

Para impedir la excoriacion de los intestinos, es menester tomar dos cucharadas de aceyte de olivas, y dos cucharadas de agua rosada, y desatarlo todo con dos yemas de huevos, y darlo à bever al enfermo.

*Polvos para la Dysenteria.*

Toma quince granos de los polvos de higados de bivoras, doce granos de crystal. Dà estos polvos en tres tomas; de las quales, la primera se darà por la mañana; la segunda, à las cinco de la tarde; y la tercera, por la noche.

Estos polvos han tenido siempre felices successos.

Aun se pueden dàr, mas simplemente, doce granos de los polvos solos del higado de bivoras, con vino.

Hase visto curar un fluxo de sangre desesperado con estos polvos, el qual se atajò en menos de una hora.

Otro.

### *Otro.*

Toma una dragma de alumbre crudo; de canela, dos dragmas. Pulverizalas separadamente, y mezclalas. Dà de esto el peso de veinte granos en leche de Vacas.

### *Otros Remedios para la Disenteria.*

Toma una camuesa, ò un membrillo (el ultimo es mejor) hazle un agugero; llena el gueco de cera blanca raspada, ò amarilla, la mas limpia: tapalo despues con la cobertura que le quitaste; cuecela à fuego manso, hasta que la cera se derrita toda, y quede mezclada con la carne, ò la pulpa del membrillo; comese en ayunas por la mañana con azucar, continuando por algunos dias. Es remedio provado.

Otros llenan la camuesa, ò el membrillo de goma Arabiga, ò cochinilla, ò de cera blanca, mezcladas, de cada cosa una dragma.

Algunos llenan el vientre de un pichon, de cera blanca; asanlo, y danlo al enfermo à comer.

El agua en que aya hervido corcho, para bevida ordinaria del enfermo, es un remedio como milagroso, para la Dysenteria.

Un cocimiento de Pimpinela, en forma de caldo, con agua, y manteca fresca, tomado por mañana, y tarde, en cantidad de una escudilla, curò en tres dias una Dysenteria de largo tiempo.

### *Otro.*

Toma un puño de ojas de Llantèn, y otro tanto de Correguela: hiervelas en tres quartillos de agua, hasta la reduccion de la mitad. Cuela este cocimiento; dividelo para tres tomas; en cada una de ellas disolveràs dos pulgaradas de grana de llantèn pulverizado.

Dalo tres dias consecutivos, continuando otros dias mas, si es necessario.

Para quitar el mal gusto de estas bevidas, se puede añadir un poco de azucar rosado.

*Otro.*

Toma tres onzas de leche de Cabra; añadele una onza de zumo de llantèn, ù otro tanto del cocimiento de las ojas, y una onza de azucar rosado: de esta mezcla usarà el enfermo.

*Lavativa para el mismo mal.*

Toma una cabeza de carnero con sus quatro pies, y dos puños de cevada; hiervelo todo, hasta estar bien cocido: despues colaràs el cocimiento, y echaràs un puño de Gordolobo, que es una especie del *Bervascum*; un puño de llantèn, y otro tanto de *Centidonia*, ò *Correguela*, y medio puño de rosas encarnadas: y quando todas estas yervas estèn bien cocidas, apartaràs el puchero del fuego, y tomaràs de este cocimiento medio quartillo, y una onza de miel rosada con una yema de huevo; continùa el espacio de cinco, ò seys dias las dichas Lavativas. Antes de la Lavativa se ha de aver purgado el enfermo con el Ruybarvo.

*Lavativa para la Dysenteria.*

Toma un poco menos de un quartillo de leche de Vacas, acerada; añadele media onza de trementina, disuelta con una yema de huevo, y de miel rosada una onza.

Este genero de Lavativas dadas al principio, y quando ay *pus* en la camara, curan muy prontamente; y se ha experimentado, que una sola ha bastado.

*Otro.*

Toma leche acerada ocho, ò diez onzas; disuelve allì media onza, ò mas de sebo de Castron.

Estas Lavativas son muy propias para mitigar los dolores, que acompañan à la Dysenteria, y para detenerla: Se

ha-

hace hervir en leche, no acerada, rayz de consuelda; y aviendola passado se disuelve en ella una onza de sebo de Castron.

*Otras Lavativas para la Dysenteria.*

Toma un puño de harina de cevada con todo el salvado, y otros tantos salvados de trigo, y de rosas secas un puño. Hiervelas lentamente en un puchero vidriado bien cubierto, con tres quartillos de agua, por tres quartos de hora. Despues de esto se passarà por un lienzo, y lo exprimiràs bien, para sacarle toda la sustancia. Tomaràs la mitad de esto, y le añadiràs dos yemas de huevos, y una onza de miel rosada, y lo daràs caliente al enfermo.

El enfermo podrà retenerlo tres, ò quatro horas sin pena; porque la cantidad es mucho menor, que la de una Lavativa ordinaria, y es de una calidad valsamica, que fortifica las tripas escoriadas, y ulceradas.

Con la primera se siente alivio: Serà bueno tomar dos, ò tres cada dia.

*Otra Lavativa para lo mismo.*

Toma seys onzas del cremor de cevada espesa; tres claras de huevos vatidas en aceyte de olivas; añadiràsle dos cucharadas de buena azucar pulverizada; de agua rosada, lo que baste para una Lavativa. Calientala, y dala.

Podrasse detener facilmente tres horas. Refresca, y templa maravillosamente las tripas; cura, sanando la excoriacion de ellas, y apaga el dolor que causan.

*Cocimiento de Mirabolanos para la Dysenteria.*

Toma de la corteza de Mirabolanos *Chebulos*, una onza; de mirabolanos cetrinos, media onza; de passas de Corintho, dos onzas. Cuecelo todo en dos libras de agua; esto es, en dos quartillos, hasta la consumpcion de la tercera parte: disuelve en la coladura una onza de azucar. Clarificalo todo, y aromatizalo con dos dragmas de canela, para ha-

cer de ello quatro Dosis, para tomar tarde, y mañana, por tres dias.

Hase de notar, que este cocimiento no se deve dàr hasta despues de aver recibido algunas Lavativas, y algunas infusiones de Ruybarvo.

La tintura de rosas encarnadas tomada dos, ò tres veces al dia, un buen vaso à cada toma, es soberana contra la Dysenteria. Sirve tambien para el fluxo hepatico, y para las fluxiones, que caen al pulmon, ò sobre la garganta.

*Composicion de la Tintura de Rosas.*

Toma dos onzas de rosas encarnadas, metelas en una redoma de vidrio; echa encima una azumbre de agua de Fuente. Dexalo todo en infusion el espacio de dos horas sobre el rescoldo; passalo por un lienzo, y echale un poco de azuçar para suavizarlo.

*Tintura del* Papaver rubrum.

Toma una onza de conserva de *Papaver rubrum*; una dragma de flores de *Papaver*, que rociaràs con espiritu de vitriolo. Echalo en treinta onzas de agua del mismo *Papaver*. Despues de la infusion de algunas horas filtralo todo. Despues le añadiràs ocho onzas de xarave del mismo *Papaver rubrum*, al qual ayas añadido algunas gotas de espiritu de vitriolo. Conserva esta tintura en redomas bien tapadas.

Sirve esto particularmente en las fluxiones calidas, sutiles, y acres, que caen sobre la *Tracarteria*, y sobre la garganta, y que impiden el descansar.

Este es un buen remedio para la pleuritis, para mitigar el dolor de costado, resolver la inflamacion, y provocar el sudor. Es soberano en los fluxos de vientre, y Dysenterias biliosas.

La Dosis es de una, ò dos onzas, solo, ò mezclado con otros vehiculos, propios para la enfermedad.

*Otros Remedios para la Dysenteria.*

Toma dos onzas de aceyte de almendras dulces, sacado sin fuego; dos onzas de agua rosada; dos onzas de agua de llantèn. Mezclalo, y batelo todo junto en dos vasos: hazle tomar este brevaxe al enfermo en ayunas.

Si la persona es endeble, delicada, ò joven, solo se le ha de dàr una onza de cada cosa, de las que se acaban de decir.

*Otro Remedio.*

Toma dos, ò tres onzas de agua rosada; otro tanto de aceyte de almendras dulces, y una onza de azucar cande en polvos; tomaràs esta mixtion con un poco de caldo totalmente caliente.

Toma de las ojas de Zarza, lo que baste, para hacer una azumbre de cocimiento. Primeramente, para la preparacion, se han de raer bien con un cuchillo las espinas, que estàn à la espalda de las ojas; despues cocerlas con vino gruesso, por medio quarto de hora, y despues apartarlo del fuego, y dexarlo en infusion, hasta que se enfrie, y colarlo: Hase de bever de esto tres, ò quatro veces al dia, para detener la Dysenteria, despues de los remedios generales; no teniendo el enfermo nada de calentura.

*Otro.*

Toma una escudilla de garbanzos, que se han de cocer, y reducirse à polvos, de los quales tomaràs la tercera parte de una escudilla, ò un poco mas; una tercera parte de agua rosada, y otro tanto de aceyte de olivas, del mejor, que se encontrare, que se le ha de hacer bever al enfermo dos mañanas consutivas.

### *Para la Lienteria, que es el fluxo de Vientre provenido de abito, ò de vianda mal digerida.*

85 Llamase asi, quando el enfermo arroja por la camara el alimento que tomò, sin estàr de algun modo alterado, ni cocido.

Para medicar este mal, la Opiata siguiente es maravillosa.

Toma tres onzas de azucar rosado, ò de conserva de rosas, de la vieja; tres dragmas de buena triaca: Mezclalo con conserva de membrillos, y lo que batiràs en un mortero de marmol; aqui añadiràs, si quisieres, un poco de xarave de membrillos, ò de rosas secas; haz una Opiata, de que el enfermo tomarà media onza por la mañana; y al principio de cada comida tomarà un poco de conserva de membrillos.

### *Receta contra el fluxo Hepatico.*

86 Toma una azumbre de leche de ovejas, de Vacas, ò de cabras; echala en un caldero, y mide su altura con un palo: Hiervela, hasta que las dos terceras partes se ayan consumido, quitandole la nata: Divide en tres tomas el tercio restante.

Daràs à bever al enfermo la primera de estas tres tomas, à las seys de la mañana; la segunda, à las nueve de la noche; y la tercera, casi à la una de la noche, no comiendo nada tres, ò quatro horas despues. El enfermo se abstendrà de todo lo que pueda cargarle al estomago.

### *Jalèa contra toda suerte de fluxos de Vientre.*

87 Toma dos onzas de rasuras de cuerno de ciervo: hazlas poner en infusion sobre las cenizas calidas por seys horas, con tres libras de agua comun; despues pon à hervir esto à fuego lento, hasta que se ayan consumido casi dos tercios; cuelalo, y añade alli tres onzas de azucar; dos

on-

onzas de agua roſada;una onza de zumo de granadas agrias; y una dragma de ſandalo cetrino pulverizado : Buelva a hervir eſto por medio quarto de hora : dexalo deſpues enfriar, y echa eſte licor en vaſos de vidrio , ò de barro vidriado, en donde ello ſe reducirà à Jalea. El enfermo tomarà de tiempo en tiempo dos , ò tres cucharadas de eſta Jalèa.

*Otros Remedios contra el fluxo Dyſenterico.*

Toma las yemas de tres , ò quatro huevos pueſtos en el miſmo dia ; quatro onzas de agua roſada , y una onza de azucar : Hiervelo todo eſto junto ; cuelalo deſpues , y daò à bever al enfermo , cada mañana en ayunas , continuando por tres dias.

*Otro.*

Toma un membrillo ; cortalo à rebanadas : ponlo à hervir con agua comun. El enfermo uſarà de eſte licor , para ſu bevida ordinaria.

*Otro.*

Toma de aceyte de olivas , y de vino clarete , de cada coſa lo que te parezca : Hazlo hervir , haſta la conſumpcion del vino: El enfermo tomarà de eſto una cucharada durante el dia.

*Otro.*

Se han de tomar Lavativas , hechas de leche de cabras , ſi ſe puede , en la qual ſe diſolverà media dragma de vitriolo blanco en polvos.

*VEE VOMITO.*

*Lavativa Refrigerante.*

Toma Suero en ſuficiente cantidad ; el qual hervirás con

con lechugas, verdolagas, y ojas de llantèn. Mezcla este cocimiento con dos onzas de miel comun.

### *Para las Hernias.*

88 Toma de rayces de *Sygillum Salomonis*; de rayces de fresas; de ojas de agrimonia; de lengua de ciervo, que es la *Scolopendra*; de polytrico, un puño de cada cosa. Quebranta las rayces en un mortero, y maja un poco las ojas: hiervelo todo en dos azumbres de vino blanco, por dos horas, bien tapada la vasija. Passa despues el licor por un lienzo, y estrujaràs las heces. Daràs à bever al enfermo un buen vaso por la mañana en ayunas, y otro una hora despues; continuarasse asi hasta la entera curacion, tomando estos dos vasos todas las mañanas.

Una Señora de alta Calidad sanò con este remedio, segun lo supe de un Sabio Medico.

### *Receta para apaciguar el dolor de la Colica Renal.*

89 Tomarà el enfermo primeramente una Lavativa ordinaria, molificativa, y refrigerante; y si el dolor persevera, se le darà la Lavativa siguiente.

Toma media libra de caldo de carne; mezcla en èl en disolucion, tres, ò quatro, ò cinco granos de *Laudanum Opiatum* bien preparado. Este es un buen remedio para mitigar los dolores.

### *Otro.*

Toma medio puño de escaramujo (es lo que resta de las ojas sylvestres, que es como un botòn roxo;) hase de quitar lo de adentro, y poner media azumbre de agua en una calderilla; hacerlo hervir, y echar alli el dicho medio puño de escaramujo, que darà seys hervores; despues se echarà alli una onza de grana de lino, que tambien darà dos hervores; yà frio un poco, passarlo por un lienzo, y bever de ello lo que se quiera.

*Otro.*

Toma azumbre y media de vino blanco de lo mejor; el valor de un sueldo de manteca fresca; un limon claro en el color, pesado, y lleno de zumo, el qual se picarà con dos clavos de especias, ò dos astillitas de canela, como mas agradable, y despues media libra de azucar en polvos, ò por lo menos quarteron y medio.

Y en caso de hallarse el enfermo muy apretado, se echará en una calderilla una cebolla blanca, la qual con su acrimonia disolverà, no solamente la colera ventosa, y petrosa, ò nephritica, mas tambien desprenderà las piedrecitas pequeñas, que huviere en el cuerpo de dicho enfermo, y al mismo tiempo evaquarà toda la arena, que huviere en el cuello de la vexiga, y todo se ha de poner en un escalfador grande de varro, el qual se pondrà cerca de un gran fuego. Todo lo aqui contenido, aviendo hervido hora y media, y comenzando à disminuirse, se echarà dentro un grande vaso de agua; y haviendo hervido un quarto de hora mas, ò quando mas media hora, se pondrà todo à enfriar sobre una ventana, y despues se darà un grande vaso al enfermo quando se acueste; y en caso que se halle oprimido de los dolores, darasele de ella al momento; y si duerme, al punto que despierte se le darà uno, ò dos grandes vasos, despues de lo qual se passearà si es posible, para prepararle à la evaquacion.

*Polvos excelentes para curar la colica nefritica, y ventosa.*

90 Toma Sèn buena; Turbino fino; scammoneas; hermodatiles, mechoacàn, y de anis verde media onza de cada cosa. Pulverizalo todo separada, y sutilmente; despues lo mezclaràs. Conserva estos polvos en una redoma bien tapada; y quando quieras servirte de ellos, tomaràs dos dragmas, dos dias consecutivos, con un poco de vino blanco, ò con un caldo; dos horas despues se tomarà un caldo.

*Lavativa para la colica.*

91 Toma una libra de caldo grasiento; añadele aceyte de manzanilla, y de eneldo, de cada uno dos onzas; de miel espumada onza y media; de cremor de tartaro tres dragmas; de sal gemma dragma y media.

*Lavativa para el* Miserere.

92 Toma onza y media de rayces de Malvaviscos; ojas de malvas, con la rayz, un puño; de cevada escoriada una onza; de flores de manzanilla, y de sahuco, de cada cosa media onza. Aviendolo hervido todo, tomaràs diez y seis onzas de coladura, en la qual disolveràs tres onzas de aceyte de lino; una onza de pulpa de Casia; media onza de aloes epatico, y dragma y media de salnitro.

*Otras Recetas para el* Miserere.

Toma dos onzas, no mas, de azeyte de almendras dulces, nuevamente sacado. Es preciso, que el enfermo tome este remedio caliente, y no tivio, para que no lo vomite. Dase este remedio al comenzar el mal.

*Otro.*

El principal, y ultimo remedio en esta enfermedad deplorable, es el azogue; ò el mercurio, dado en cantidad de tres, ò quatro onzas, en un huevo; para prevenir los males, que podràn causar en los intestinos por su frialdad. Despues se ha de dàr una Lavativa de muy buen vino.

Tambien se dàn felizmente balas de plomo, pequeñas, dichas vulgarmente *postas*.

*Receta contra la Hydropesia.*

93 Toma cinco, ò seis onzas de rayces de Breonia; raspalas bien, y cortalas en ruedas: hazlas infundir des-

desde la noche, hasta la mañana, sobre cenizas en medio quartillo de vino blanco: cuela esto por la mañana por un lienzo blanco, y dalo à bever al enfermo.

Si el mal no se cura desde la primera toma, se ha de continuar dandosela; pero es preciso, que de una toma à otra aya dos dias de descanso.

Es tambien necessario el que tome un caldo tres horas despues de aver bevido este vino. Este remedio hace vomitar, purga un poco, y hace orinar mucho.

Nota, que esta Receta, como sea un poco violenta, no conviene servirse de ella, sino para las personas un poco robustas.

### *Otro Remedio contra la Hydropesia.*

Toma una dragma, ò el peso de un escudo de oro, de flores de maravilla bastarda, ò sylvestre; ponlas en infusion de un vaso de vino blanco, desde las seys de la tarde, hasta las seys del dia siguiente, sobre cenizas calidas; cuelalo, y dalo à bever al enfermo; dos horas despues dale un caldo: continùa con este remedio los ocho dias siguientes.

### *Otro Remedio.*

Toma dos, ò quatro buenos puños de madre selva: majalas en un mortero de marmol; exprimeles el jugo, ò zumo con un lienzo blanco, hasta que tengas de el un medio vaso, mezcla este zumo con otro tanto de vino blanco en un vaso, y dalo à bever por la mañana en ayunas.

Hecho esto, haz que se passee dulcemente en la Camara, lo mas que pueda. Continùa esta bevida todas las mañanas, hasta que el enfermo se halle deshinchado, dandole un caldo dos horas despues de tomar este remedio.

La bevida ordinaria del enfermo ha de ser el agua, en que se aya infundido la Pimpinela: ha de bever vino blanco con esta agua, y no beverà en todo mas de medio quartillo à cada comida.

Este remedio es muy excelente.

*Otro Remedio*

Toma una cucharada de miel, y quatro, ò cinco cucharadas de aguardiente; haz que lo tome el enfermo, haſta que quede ſano, tres, ò quatro horas antes de cenar.

*Otra Receta.*

DROGAS.

| | | |
|---|---|---|
| Toma de | *Rayces de Chicoria Sylveſtre.* | 2. *onzas.* |
| | *Rayces de binojo.* | 2. *onzas.* |
| | *Rayces de borraja.* | 2. *onzas.* |
| | *Rayces de acedera.* | 2. *onzas.* |
| | *Rayces de peregil.* | 2. *onzas.* |
| | *Rayces de yezgos.* | 2. *onzas.* |
| | *Ojas de Salvia menor.* | 1. *puño.* |

PREPARACION.

Hanſe de limpiar bien eſtas rayces, ſacar las fibrias, que ſe hallan en medio, y arrojarlas, y lavar bien lo reſtante, y ponerlo à hervir con tres azumbres de agua, haſta la diminucion de la mitad. Se ha de colar todo eſto por un lienzo blanco, y echar el agua todavia caliente en una botella para ſervirſe de ella, quando ſe neceſsite.

Echa en un vaſo un dedo, ò dos de vino blanco: acaba de llenar el vaſo con eſtâ agua cocida: dà à bever eſto al onfermo cada mañana dos horas antes de deſayunarſe, y todas las noches dos horas antes de la cena, ſin que antes aya tomado nada. Continùa ocho dias ſiguientes, ò mas eſte remedio, que es muy bueno, y venigno.

*Cocimiento para la Hydropeſia.*

Toma de Maſtuerzo, de ojas de rabanos, de malvaviſcos, de bugloſa, de borraja, de chicorias, de pimpinela, de peregil, y de ojas de maravilla. Hiervelo todo en ſuero.

To-

Toma de esto por la mañana, y dos horas despues de comer. Despues de cada toma, puede passearse el enfermo.

*Otro Remedio para curar la Hydropesia.*

## DROGAS DE UNA TYSANA.

| | | |
|---|---|---|
| Toma de | *Rayces de Tamarindos.* | 2. *onzas de cada cosa.* |
| | *Rayces de Chicoria.* | |
| | *Rayces de Asperges.* | |
| | *Rayces de Brusco.* | |
| | *Ojas de chicoria.* | *Un puño de cada cosa.* |
| | *Doradilla.* | |
| | *Lengua de perro, ò cynoglosa.* | |
| | *Ononis otro tanto.* | |

## PREPARACION.

Quebranta las rayces, y las yervas: echalas en una olla de barro, nueva, de tres azumbres: llena esta olla de agua, y haz cocer todo esto à fuego manso, hasta la diminucion de la tercera parte. Cuela despues esto; echa el licor en una botella de vidrio; añadiendole un poco de azucar; el enfermo usarà de esta Tysana, para su bevida ordinaria, continuando hasta la total curacion.

Despues que el enfermo aya usado por quatro dias de esta Tysana, podrà usar otros quince dias de la siguiente.

## DROGAS DE UNA TYSAÑA.

| | | |
|---|---|---|
| Toma de | *Rayces de Apio.* | 2. *onzas.* |
| | *Rayces de Alcaparras.* | 1. *onza, y media.* |
| | *Palo de Rosa.* | 1. *onza.* |
| | *Agua de fuente.* | 10. *ò* 12. *libras.* |

## PREPARACION.

Corta las rayces, y el palo en pedacitos, ponlas en infusion en un puchero conveniente sobre cenizas calidas, con

las

las diez, ò doce libras de agua de fuente por doce horas; ponlas à hervir à fuego manſo, haſta conſumirſe las dos terceras partes; de modo, que de tres partes del agua, ſolo reſte una: cuela eſte agua, y conſervala en una botella de vidrio.

El enfermo uſarà de eſte agua, para ſu bevida ordinaria, añadiendo la ſexta parte de vino blanco, ò de vino clarete.

Mientras el uſo de eſtas dos Tyſanas, el enfermo tomarà de quatro en quatro dias una toma de las pildoras ſiguientes.

*Otra Tyſana.*

Toma de rayces de yezgos, de gramen, de Ononis, de cada una dos onzas; rayces de elecho macho, tres enzas; rayces de *Eringium*, ò Cardo corredor, dos onzas y media; de ojas de ſcolopendra, ruda de pared, de doradilla, de cada coſa un puño. Ha de cocer todo en una vaſija de barro, que haga tres azumbres, tapala bien; y hervirà, haſta reducirſe à dos azumbres; apartalo del fuego, y dexalo enfriar, cubierto; cuela deſpues eſta Tyſana, y el enfermo podrà bever de ella, ò ſola, ò con vino.

Es de notar, que las ſobredichas yervas no deben hervir tanto tiempo como las rayces, y por conſiguiente, no ſe han de echar, haſta que veas, que tu tyſana caſi eſtà hecha. Y para hacerla mas agradable, la añadiràs regaliza raſpada, ſegun quieras eſtè dulce la Tyſana, acomodandoſe al guſto del enfermo.

## DROGAS DE LAS PILDORAS.

| | | |
|---|---|---|
| | *Aloes ſucotrino.* | 1. *onza y media.* |
| | *Ruybarvo.* | 3. *dragmas.* |
| | *Cryſtal Tartaro.* | 2. *dragmas.* |
| Toma | *Mechoacàn.* | 2. *dragmas.* |
| de | *Jalapa.* | 2. *dragmas.* |
| | *Goma Amoniaca.* | 1. *dragma.* |
| | *Canela.* | 1. *Eſcrupulo.* |

*Spi-*

| | |
|---|---|
| *Spicanardi.* | 1. *Escrnpulo.* |
| *Masis.* | 1. *Escrupulo.* |
| *Xarave de rosas secas, quanto baste.* | |

PREPARACION.

Lavaràs bien el Aloes en zumo de rosas encarnadas: meteràs todas estas drogas en polvos muy sutiles, y tamizados con el xarave de rosas secas, formaràs una massa de pildoras.

Toma el peso de un escudo de oro de esta massa; forma de ella siete pildoras, las quales doraràs si gustares, rebozandolas con pan de oro, y dalas al enfermo una hora antes de comer en los dias arriba dichos, ò dos veces à la semana.

Fuera de estos remedios usaràs, ademàs à mas, de el xarave, y polvos siguientes, los quales son maravillosos remedios para fortificar, y desopilar el higado.

DROGAS DEL XARAVE.

| | | |
|---|---|---|
| Toma de | *Azogue preparado con azufre.* | 2. *onzas.* |
| | *Crystal Tartaro.* | 5. *dragmas.* |
| | *Polvos de Diarodon Abad.* | 2. *dragmas.* |
| | *Canela.* | *medio escrupulo.* |

PREPARACION.

Pon todo esto en infusion en una suficiente cantidad de vino blanco por espacio de veintiquatro horas; cuelalo despues, y dà una libra de este licor colado, añade media libra de azucar; hazlo cocer hasta la consistencia de xarave, del qual tomarà el enfermo una escudilla por la mañana en ayunas, tres veces à la semana.

DROGAS DE LOS POLVOS.

| | | |
|---|---|---|
| Toma de | *Polvos de Diarodou Abad.* | 2. *onzas.* |
| | *Polvos del ventriculo interior de la gallina.* | 2. *dragmas.* |

Co-

| | |
|---|---|
| *Coral encarnado preparado.* | I. *dragma.* |
| *Culantro.* | *dragma y med.* |
| *Anis verde.* | *dragma y med.* |
| *Azucar fina.* | 3. *onzas.* |

## PREPARACION.

Haz de todo polvos ſutiles, y bien tamizados, de los quales el enfermo tomarà una cacharada llena antes de cada comida, y no beverà nada deſpues, ſin que primero aya comido.

*Para Hydropeſia cauſada de Agua.*

Toma la cantidad que quieras de aquellas piedras que ſe hallan en las cabezas de los Cangrejos; lavalas bien con vino blanco; ſecalas, y reducelas à polvos muy ſutiles, de los quales daràs al enfermo una dragma en medio vaſo de agua de Lirio.

*Otro.*

Seca la rayz de cohombro ſylveſtre; pulverizala; toma de ello el peſo de veintiquatro granos, los quales incorporaràs con un poco de miel: deſpues de averſelo dado por la mañana al enfermo, le haràs bever encima medio vaſo de vino blanco.

*Otro.*

Corta de la ſegunda corteza del Olmo en pedazos pequeños; hiervelos en agua, cuelala. El enfermo ſe ſervirà de ella para ſu bevida ordinaria.

*Para evaquar las aguas de los Hydropicos por la orina.*

Se ha de romar un puño de axenxos, y quatro puños de

de la corteza verde, que està por la parte de adentro del Sahuco, haviendo quitado la corteza pardufca exterior. Aviendolos cortado bien menudos, los pondràs en infufion por quatro dias en quatro azumbres de buena cerbeza vieja, con otro tanto de buen vino blanco. La olla ha de eftàr bien tapada. Echaràs en botellas efta infufion, las quales fe tendrà cuidado de taparlas bien.

El enfermo ufarà de efta bevida en fus comidas, y quando tenga fed. Si ella pareciere poco agradable al gufto, fe le puede añadir de la regaliza. Su ufo provoca poderofamente las orinas. Efte remedio le era muy familiar à un fabio Medico, que ufaba de èl à menudo, y que con èl curava à fus enfermos.

*Otros Remedios para lo mifmo.*

Toma la cantidad que quieras de Lirio de Florencia el mas reciente, y de mayor olor. Reducelo à polvos muy finos, y dà de ellos una dragma, ò dos en vino blanco con medio efcrupulo de Jalapa.

Efte remedio hace evacuar copiofamente las aguas, fin violencia

Eftos polvos confumen la Cakexia, y la Hydropefia, y por medio de fu ufo fe difipan los humores edematicos, ò hinchazones de los pies.

*Enfalada para evacuar la Hydropefia.*

Toma un puño de rofas blancas almizcladas (por el tiempo) fazonalas, con aceyte, fal, y un poco de vinagre, al modo de las enfaladas. El enfermo las tomarà al principio de las comidas, las quales feràn un poco mayores; feguiraffe una fuave, y copiofa evacuacion, por efte remedio apacible, que es muy facil, y muy eficàz.

*Otro Remedio.*

Corta ocho ravanos en ruedas, ponlas en un plato; echa fobre cada cama de eftas cortaduras polvos, compueftos

tos de feys onzas de azucar cande, y de dos onzas de fal prunela, que es el cryftal mineral. Cubre el plato con otro. Tendràs cuydado de juntar el xarave, ò licor que de efto faliere, y daràs de èl al enfermo con una cuchara, ò en algunas aguas, ò tyfanas diureticas.

Hafe de notar, que efte licor no fe ha de guardar por largo tiempo, porque adquiere mal olor.

*Otros Remedios para evacuar las aguas por la orina.*

Toma una cucharada de huevos de hormigas; hiervelos en leche, defpues de quitada la nata. Exprimelos, y añade un poco de azucar. Dà efte remedio por ocho mañanas; ufarà el enfermo dèl quatro horas antes de comer; y fe paffearà defpues de averlo tomado.

Efte remedio fe diò à una muger hydropica; y aviendo ventofeado mucho, y orinado en gran cantidad, quedò muy aliviada, y finalmente fanò.

*Otro.*

Toma una onza de cryftal mineral; quatro onzas de azucar cande; haz de ello polvos muy finos; dà de ellos una cucharada al enfermo con fu tyfana ordinaria, ò Cerbeza preparada, con lupulo.

Haz que ufe el enfermo, hafta que quede fano, del cocimiento de la yerva llamada Athanafia (ò yerva lombrigera.) Efta bevida es muy fpecifica para la hydropefia, y hace evacuar por la orina.

*Otro remedio.*

Dà dos veces al dia zumo de *Hepatica en forma de Eftrella.* Efte remedio hace orinar mucho, y confume infenfiblemente la materia de la hydropefia. Hafe de ufar de èl, principalmente, quando la hydropefia eftà en fu principio.

Antes de dàr efte zumo, es precifo dexarlo repofar para que

que lo mas grosero se vaya al fondo, y derramar lo restante dulcemente, à fin de que nada se mezcle.

*Para evacuar las aguas de los Hydropicos, por los sudores.*

Toma media libra de rayces de *Domaveneno*, en latin *Vince-toxicum*: cortalas bien menudas; echalas en infusion por una noche en una libra de vino blanco. Por la mañana lo pondràs à hervir, hasta la reduccion de la tercera parte. Aviendolo exprimido, daràslo caliente por la mañana en ayunas, y en la cama. Seguirasse un sudor copioso, y por este medio la materia de la hydropesia serà fuertemente expelida à fuera.

*Para la Hydropesia causada de las aguas, Remedios faciles.*

Toma tres puños de la corteza interior de el Sahuco, quitada de la madera; ponla à hervir en agua, ò leche, de cada cosa una libra, hasta la reduccion de la mitad. Daràsla en dos tomas, por la mañana, y tarde. Continuarasse todos los dias, hasta que el enfermo se halle mejorado.

Este remedio evacua por arriba, y por abaxo, y por consiguiente pide, que la persona sea robusta.

Se deve observar, que los remedios evacuativos por vomitivos, y por cursos, no tienen lugar, si à la hydropesia se sigue thisica, ò alguna putrefaccion, ò corrupcion de alguna de las visceras, como higado, bazo, &c. Porque entonces, en lugar de curarse, se aumenta la hydropesia.

*Otro remedio para evacuar por las orinas.*

Toma una buena cantidad de retama; quemala sobre un lugar limpio; coge las cenizas, de suerte, que aya una libra de ellas: ponlas en infusion en frio en quatro libras de buen vino clarete, que no sea gruesso; añadiendole una pulgarada de axenxos. Cuela este licor, y hazlo bever quatro

onzas por la mañana, y otro tanto à las cinco de la tarde; y la misma Dosis, largo tiempo despues de cenar. Se ha de continuar, hasta que la hinchazon se disminuya.

Hanse visto muchos hydropicos abandonados, los quales fueron curadospor este solo remedio, en aquellos particularmente, cuya flaqueza, ò temperamento, no podia soportar los purgantes, como es el que acabamos de proponer arriba.

*Receta contra la Hydropesia.*

Toma un quartillo de agua de nueces destilada, como yà antes hemos dicho; una onza de crystal tartaro; una onza de azucar fina: mezclalo todo esto en una botellaa de vidrio. Expon esta botella por seys dias à un grande Sol al salir, y apartala al ponerse; mas si no hiciere Sol, calentaràsla junto al fuego, quanto pudiera calentarla el Sol; el enfermo tomarà cada mañana, dos horas antes de comer, dos cucharadas de esta agua con una cucharada de vino blanco, ò de vino clarete mezclados; continuando mientras durare este agua: harà un poco de exercicio, saldrà al ayre, si està sereno, y guardarà el regimen de vida de los hydropicos el enfermo.

*Para la Hydropesia.*

Una Tysana hecha de sola la yerva, que se llama *doradilla*, curò à una muger, que no havia podido restablecerse con ningun remedio; porque fortifica mucho el higado, el qual de ordinario es el origen de la hydropesia. No ay que despreciar esta yerva en la Tysana, para que tome un color subido, y por consiguiente mas fuerte; hanse de bever tres vasos todas las mañanas, como lo hacia esta enferma.

Otros beven, durante tres mañanas, seys onzas de agua de Veronica.

Para orinar (en lo qual consiste toda la curacion de este mal) hacen grandes efectos dos onzas de zumo de Madreselva, dadas en vino blanco por algunas mañanas.

*Pil-*

*Pildoras para la Hydropesia.*

Toma una dragma, ò dragma y media de escoria de laton; reducela à polvos muy finos; añadele un poco de polvos de canela, ò de clavos: incorporalo todo con miel, para formar pildoras, las quales daràs al enfermo; el qual con este remedio evacuarà una grande cantidad de agua.

*Vino para evaçuar las aguas de la Hydropesia.*

Toma onza y media de rayz de espadaña, de flores azules, de la rayz de Sahuco, de yezgos, de cada cosa una onza; de ojas de axenxos secos, dos dragmas; de semilla de zanahorias una dragma. Hiervelo todo lentamente en una azumbre de vino blanco: dà de esto un vaso por la mañana por algunos dias. Veràs sus efectos.

*Para la Hydropesia.*

Se han de hervir en una olla de barro nueva, dos libras de la rayz de *Enula campana*, raspada, y cortada en pedazos, como nabos, para hacer potage, con una azumbre de agua de fuente, y la tercera parte de vino excelente blanco, hasta la consumpcion de la mitad: despues se sacarà de la olla la rayz; majaràsla en un mortero, y passaràsla por un lienzo blanco fuertemente con todo el cocimiento, que se echarà sobre dicho lienzo para recebirlo en otra olla, con la expresion de la rayz; se añadiràn en la olla (que tambien serà nueva) tres quarterones de azucar fina. Herviràsse todo esto à borbollones, y se apartarà poco à poco del fuego, para que se disminuya dulcemente el hervor, hasta que solo quede la mitad, que viene à ser un bello, y un saludable xarave: del qual el enfermo, amenazado, ò posseìdo de la hydropesia, usara dos horas antes de comer, por la mañana, antes que despierte; y por la noche, antes de dormir, una cucharada regular à cada comida, y usarà de esto por tres semanas no mas.

### *Para los Hydropicos, ò hinchados.*

Toma de la rayz de Mechoacàn pulverizada, el peſo de un eſcudo de oro; y ponla en infuſion por una noche en un vaſo de vino blanco, que tomarà el enfermo por la mañana en ayunas, con los polvos.

La Ariſtologia redonda, infundida por veintiquatro horas en vino blanco ſobre el reſcoldo; colandola, y añadiendole un poco de azucar fina, y tomando de ella quatro, ò cinço onzas por la mañana, y otro tanto por la noche, dà mucho alivio à los enfermos.

El vitriolo de Marte, que ſe hace con limaduras de agujas, y el aceyte de vitriolo, en cantidad de veinte, à treinta granos, en un caldo aperitivo, ò en vino blanco, ò en la conſerva de roſas, es para eſto un remedio ſoberano.

El Magiſterio de Tartaro, ò la ſal de tartaro, es un excelente remedio, con la infuſion del Sèn; y aun es mejor, ſi ſe le añade jalapa en polvos, en cada toma una dragma; ſus preparaciones las veràs deſpues.

### *Para la Hydropeſia Anaxarca, ò univerſal.*

Toma una onza de cenizas de axenxos; otro tanto de cenizas de las ojas de lirio, y de retama. Metelas en un ſaquillo de lienzo; dexalas en infuſion por veintiquatro horas en dos azumbres de vino blanco: añade à eſta infuſion, media onza de azafràn, y dos dragmas de flores de moſcada, pueſtas en una muñequilla. El enfermo uſarà todos los dias de eſte vino dos, ò tres veces entre la comida.

### *Para la Hydropeſia, que ſobreviene ordinariamente en las largas enfermedades.*

Toma una cucharada de aguardiente; mezclala con tres cucharadas de miel blanca; haràs de ello quatro tomas, y daràs una en ayunas cada dos dias. Podraſſe reiterar eſte remedio deſpues de ſiete, ù ocho dias.

Pol-

*Polvos para purgar las aguas de la Hydropesia.*

Toma de Sèn limpia, de turbino gomoso, de hermodatiles, de grana de yezgos, de jalapa, de Mechoacàn; de cada cosa una dragma; de cremor de tartaro, dos dragmas; de gutigamba, media dragma; de polvos de sandalo cetrino, una dragma; de hinojo dos escrupulos; de azucar cande, media onza. Hazlo todo polvos.

Echanse en infusion dos dragmas de estos polvos en quatro onzas de vino blanco, el espacio de una noche: y por la mañana hase de dàr à bever el vino, y los polvos.

El dia siguiente à la toma de estos polvos, se ha de dàr al enfermo, durante dos dias, un vaso de cocimiento aperitivo, compuesto de rayces de peregil, de apio, de olmo, con una dragma de rayz de asarabaca; ojas de agrimonia, de culantrillo, de doradilla, de camedros, de chicorias, de centaura menor, de los dos axenxos, de semilla de anìs, de peregil, con las flores de retama, y de sahuco. Añadirasse à cada toma de estas, del xarave de limones.

Despues de dos tomas de este cocimiento, se darà la Dosis de los mismos polvos.

Y para hacer una evacuacion mas ampla, assi por la orina, como por el vientre, se le mandarà tomar, ademàs, mas, por tres dias el mismo cocimiento al enfermo.

La bevida del enfermo serà un cocimiento de agrimonia, de doradilla, de corteza limpia de tamarindos; à la qual se mezclarà vino blanco, en que se ayan infundido limaduras de acero.

Pero, si el enfermo se quexa de que siente mucho frio, serà preciso añadir sobre tres quartillos de tysana, media onza de sal piedra bien purificada, y que beva ordinariamente de ella con vino preparado, como acabamos de notar.

Por todo este tiempo se ha de observar un regimen de vida muy exacto, y qual deve ser en esta suerte de enfermedades.

Adviertase, no obstante, que lo que se acaba de notar

tar para la curacion de la hydropesia, se deve practicar, segun las fuerzas del enfermo; pero, si se juzga à proposito, es bueno dexar algunos dias de intervalo, durante los quales se puede fortificar el estomago, y el higado de el enfermo con alguna conserva corroborante, qual es la la del olmo, de axenxos, ò el extracto de enebro, ò de rosas sylvestres, si se teme recalentarse mucho.

*Otro remedio para la Hydropesia, y de que por todo el mundo se sirven, aun contra la Pleuritis sin calentura.*

94 Hanse de bever seys onzas, ò casi seys onzas de zumo de Madre selva, por la mañana en ayunas, en la cama. Este remedio hace sudar, y orinar mucho; es preciso continuarlo por tres dias.

O bien, es necessario hervir peregil ligeramente en un vaso de agua, y un poco de vino, y de azucar; bevese caliente; y produce el mismo efecto.

*Otro Remedio para evaquar las aguas.*

95 Toma el peso de un real de à ocho de grana de enebro, que se ha de majar bien, y echarla en infusion de vino blanco por la noche, ò doce horas: el dia siguiente se ha de bever el vino con la grana, y tomar dos horas despues dos cucharadas de aceyte de olivas; y dos horas despues un caldo, y no salir de la cama; y por la noche, antes de tomar este remedio, es menester tomar una Lavativa. Y si desde esta toma el enfermo no queda sano, es preciso tomar hasta tres, y que aya quatro dias de intervalo entre estas tomas.

*Otro Remedio.*

Toma cenizas de axenxos, de cenizas de lirio, de cenizas de retama, de cada una el gruesso de un guevo: de gengibre blanco, quatro onzas; de azafràn, media onza; de flores de moscada, una quarta parte de onza; de vino blan-

blanco media azumbre. Pon todas estas cenizas en un saquito de lienzo, cada una à parte, y metelas con el resto de las drogas en un puchero; derrama encima el vino blanco: tapa bien el puchero, para que no se evapore, y dexalas assi por veintiquatro horas. Sacaràs de este puchero todas las drogas, y daràs à bever de este vino al enfermo tres vasos pequeños cada dia; el primero por la mañana en ayunas; el segundo dia, una hora antes de comer; el otro, media hora antes de cenar. El enfermo no ha de comer, si es possible, sino viandas secas; es cosa segura, que sanarà; porque despues de haver bevido un puchero, ò dos de este licor, rara vez es necessario llegar al tercero.

### *Para fortificar el higado en la Hydropesia.*

Toma una libra de pulpa de passas de Corintho; añadele media onza de Ruybarvo en polvos; una dragma de buena canela, tambien en polvos, y quatro onzas de azucar. Todo bien mezclado junto, daràs de ello todas las mañanas en ayunas una cucharada, y por la tarde, largo rato despues de la cena.

Este Remedio hace maravillas, y de ningun modo desmiente su titulo.

### *Para la Hydropesia Tympanitis.*

Toma de aceyte de almendras dulces una libra; de simiente de cominos, y de axenxos, de cada cosa media libra; esto es, seys onzas: maja esta simiente separadamente en un mortero. Ponlo despues con aceyte en una botella de estaño, y lo herviràs por quatro horas en una caldera llena de agua. Exprimelo despues: sacaràs de aqui un aceyte verde, del qual se daràn de dos dragmas para arriba, ò media onza en un caldo, por la mañana, y por la noche, y se frotarà à menudo el vientre.

Este remedio es tenido por un secreto, y un remedio seguro.

*Otro.*

Toma el peſo de dos dragmas de yezgos; quebrantalos: infundelos en un vaſo de vino blanco: cuela eſta infuſion por un lienzo muy limpio, y haz la tomar al enfermo en ayunas. Deſpues de eſto ſe paſſearà ſuavemente por eſpacio de dos horas; deſpues le daràs dos onzas de aceyte de olivas, ſacado ſin fuego, que ſe llama comunmente aceyte virgen. Reiteraràs eſte remedio cada dos dias.

*Otro.*

Seca los ojos de una Liebre para reducirlos à polvos: de los quales daràs un eſcrupulo en medio vaſo de vino blanco. Haſe de reiterar eſte remedio cada dos dias, haſta que cure el enfermo.

*Otro.*

Dà todas las mañanas treynta granos de ſal de axenxos en un caldo; y continúa, haſta que ſane el enfermo.

Eſte remedio es bueno para toda ſuerte de hydropeſia.

*Xarave Alexandrino.*

96 Toma una libra de agua de fuente, de agua roſada, de zumo de limon, de azucar blanca, de cada coſa quatro onzas. Cuecelas à fuego manſo, haſta que eſpume, y tenga la conſiſtencia de xarave. Sirvenſe con felìz ſuceſſo de eſte xarave, para refreſcar el higado, y para deſalterar el ardor de las calenturas.

*Xarave de Malvaviſcos.*

97 Toma tres onzas de rayces de malvaviſcos, limpios por defuera, y por à dentro: cuecelas en una libra de agua de fuente, ſi ſe puede: en la coladura añadiràs ſeys onzas de azucar; cuecelo en conſiſtencia de xarave.

Eſte xarave ſirve para el dolor de riñones, cauſado por las piedras que ſe halian en ellos, y laxandoles los conductos, las hace ſalir por la orina; Es bueno en la Gorrhonea.

*Otro.*

Toma tres dragmas de cremor de tartaro; dragma y media de ſal de tartaro; tres dragmas de Ruybarvo; una dragma de buenacanela. Pulveriza todas eſtas coſſas ſeparadamente, y mezclalas con ſeys onzas de pulpa de paſſas de Corintho. Puedeſele añadir del garave de camueſſas, para hacer eſtamezla un poco ſuave.

Serviràſe de eſto, como de lo precedente el enfermo.

*Sangre de Chicorias, y de Camedros.*

98 Toma agua de chicoria deſtilada por el Baño de Maria, la cantidad que quiſieres: añadele dos partes de ojas de chicorias, y una de camedros, à proporcion del agua que uvieres tomado. Dexalas en digeſtion en el Baño de Maria por tres dias: Exprimelas deſpues; añade à eſte licor, ſacado por expreſion, nuevas ojas de chicoria, y de camedros, los quales tambien los dexaràs en digeſtion por tres dias; deſpues de lo qual haras tu expreſion, como la primeravez. Continuaràs eſta infuſion, y expreſion haſta ocho, ò diez veces. El licor tomara una tintura roxa como de color de ſangre: añadiras otro tanto de azucar, y haràs con ello xarave.

Eſte xarave purifica la ſangre, refreſca el higado, y abre las vias cerradas con las obſtrucciones, y por eſte medio evita muchos males.

*Xarave maravilloſo para la conſervacion de la ſalud.*

## DROGAS.

| | | |
|---|---|---|
| | *Zumo de mercurial,* | 1. *libra.* |
| | *Zumo de borraja,* | 1. *libra.* |
| | *Zumo de buglosa,* | 1. *libra.* |
| | *Rayces de Iris de flor de turquesada,* | 3. *onzas.* |
| Toma de | *Rayz de genciana,* | 2. *onzas.* |
| | *Miel blanca, ò de Narbona,* | 6. *libras.* |
| | *Uino blanco,* | 1. *y media.* |

## PREPARACION

99 Corta en pedazos bien menudos las rayces del Iris, y de Genciana; infundelas por veintiquatro horas en vino blanco: cuelalas despues por un lienzo sin exprosion; y aunque no sea sino un poco, pon à hervir los zumos con miel, y cuelalos por la manga de hypocras: hecho esto, mezclaràs estos dos licores, y los coceràs hasta la cosistencia de xarave, el qual lo guardaràs con gran cuidado.

Hase de tomar por la mañana en ayunas una cucharada de este xarave. Mantiene la salud, laxa el vientre, y hace que no se tenga necessidad de Medico, ni Boticario.

*Receta para hacer el xarave de Culautrillo exeelente.*

100 Toma media libra, ò mas de ojas de Culantrillo bien limpias de sus ramas, una libra de azucar fina: majalo todo en un mortero de marmol por un quarto de hora; pon esta conserva en una olla de barro para servirte de ella, como se sigue.

Toma de agua comun para bever dos quartillos y medio; quatro onzas de esta conserva; libra, y media de azucar fina; una clara de huevo. Batelo todo junto; cuecelo lentamente sobre el fuego, hasta la consistencia de xarave: que colaràs, y conservarás para quando se necessite.

Xara-

*Xarave de manzanas preparado sin fuego.*

101 Toma camuesas; quitales el hollejo, cortalas en rodajas delgadas, aviendoles quitado las pepitas, y pues-tas à la espalda de un tamiz pequeño de cerdas, se cubre la tela del tamiz de estas rodaxas de manzana; las quales se cubriràn con azucar hecha polvos, de la altura del gruesso de ellas. Pondrànse sovre el azucar en polvos nuevas revanadas de manzanas: se continuaràn estas camas de manzanas, y de azucar en la cantidad que quieras, acabandolas por el azucar. Hase de poner el tamiz sobre un plato de talavera, y se cubrirà el tamiz con otro plato, ò cazuela. Pondrase todo esto por dos, ò tres dias, en lugar fresco.

Se hallarà en el fondo del plato un xarave muy bello, muy agradable, y de buena consistencia. Este xarave, hecho assi sin fuego, no há recebido alguna alteracion, y se halla dotado de todas las buenas calidades que se pueden esperar.

Este xarave es muy cordial, y de buen uso contra las palpitaciones del corazon, y principalmente quando son causadas por los vapores lebantados del bazo. Es cosa muy propia para exhilarar todas las partes nobles, para mitigar la sed, y temperar el ardor de las calenturas biliosas.

Puedese usar de esto por intervalos, en una cuchara en donde se mezcla con las aguas de borraja, de torongil, ù de otras semejantes.

*Xarave contra el Rhomadizo provenido de causa fria.*

102 Toma una libra de aguardiente, quatro onzas de azucar, dos dragmas de canela; pongase en infusion por quatro horas: si se quiere que se tome la tintura, el vino gruesso es el mejor. Para darle olor es menester poner en infusion toda una noche quatro granos de admizcle, ò de ambargris, y echar de ello en la composicion dos, tres, ò quatro gotas.

*Xarave para los que escupen sangre.*

103 Toma seys onzas de la rayz de consuelda; dos puños de ojas de llantèn. Muelelo todo en mortero; exprime su jugo, y cuelalo por un lienzo; dexalo reposar, y echaràs alli otro tanto peso de azucar, como ay de licor. Pondraslo à cocer en consistencia de xarave; tomaràs de ello dos cucharadas cada vez, muchas veces al dia.

Si se quiere guardar este xarave por largo tiempo, como por todo el año, echarànse dos partes de azucar sobre una de licor.

Este xarave siempre ha sido tenido por infalible.

*Otro Remedio.*

Toma zumo de Betonica; mezclalo con leche de cabras: haz que lo beva el enfermo en ayunas por tres dias, ò quatro consecutivos.

*Licor, ò xarave de azucar.*

104 Toma la cantidad, que quisieres, de azucar cande; hechale por encima aguardiente, hasta que sobre puge un dedo. Ponle fuego, y dexala quemar hasta la consistencia de xarave.

Este xarave es maravilloso para la tôs, y quando es preciso macerar las materias grosseras: y ha tenido grande estima en todas partes.

*Xarave Emetico Febrifugo.*

105 Toma dos onzas de carne de menbrillos cortados en revanadas, una onza de rayces de juncia, y una dragma de canela. Muelelo todo, y hiervelo en libra, y media de vino blanco, y de agua. Despues de colado, y exprimido todo, infundiràs en esto por veintiquatro horas, en cenizas calidas, una onza de vidrio de antimonio sutilmente pulverizado, el qual liaràs en una muñequilla de lien-

lienzo, y esta la embolveràs en un papèl. Quitada la muñequilla, añadiràs à la infusion media libra de azucar, para hacer con ello xarave.

De este xarave se dà à los niños, de dos dragmas, à media onza: y à los adultos, de una onza, à onza, y média. Cura por esperiencia, la Fiebre Quartana, quando se dà con la tysana laxativa, cinco horas antes del accesso; como tambien quando se diò en la intermisſion de las Fiebres Tercianas, y quotidianas largas, que no ceden à los remedios ordinarios: purga à los niños las lonmbrices, que les roen, y por este medio cura los dolores, y convulsiones que causan. Frequentemente à exterminado aquella lombriz grande llamada *Tinea, ò Larga*, que causava uno, y otro Symptoma. Este mismo xarave alivia maravillosamente la hydropesia, y el rheugmatismo.

## *Para descargar el Estomago de los malos humores.*

106 Toma de Sen, de salsaparrilla, y de jalapa partes iguales; las quales reduciràs à polvos sutiles, y los incorporaràs con miel blanca de Narbona, para hacer una opiata, de la qual usaràs, el gruesso de una nuez. En cinco, ò seys horas hace esto operacion.

## *Para el mal de Estomago.*

107 Llena una redoma de flores de romero, y en defecto suyo toma las ojas; añadeles otro tanto de mejorana con tres quartillos de buen vino, de clavos, y de gengibre, de cada cosa veintidos granos; muelelo todo, y aviendo tapado bien la redoma, para que nada se transpire, ponlo en infusion por ocho, ò nueve dias; destilalo despues en un alambique de vidrio, ò Baño de Maria, toma de esto una cucharada con azucar. Este es un remedio provado.

## *Receta contra los males de Estomago.*

Quando se siente pesadez de estomago, indigestiones, do-

dolores, y plenitud, que proceden de la abundancia de crudezas, el remedio mas facil, y mas pronto es, tomar tres granos enteros de pimienta negra, y tragarselos como las pildoras: pero no se hade tomar nada tres, ò quatro horas despues.

*Xarave de vino quemado.*

108 Toma medio quartillo de vino clarete, dos dragmas de buena canela, hecha pedacitos; seys clavos de especias, y quatro onzas de azucar. Mezclalo todo en una escudilla, que resista al fuego, como de plata, ò de barro; ponla à hervir sobre un brasero, y cuecelo todo en consistencia de xarave. Tomaràse de esto una cucharada, ò dos, al irse à la cama.

Este xarave es muy pectoral, y muy propio para ayudar à la digestion, alivia mucho las toses violentas, que suceden muy frequentemente à las mugeres en cinta.

*Para las crudezas, è indigestiones del Estomago.*

109 Toma la cantidad que quisieres de ojas de buglosa; majalas en un mortero: exprimeles el zumo. Hiervelas un poco para purificarlas. Toma dos onzas de este zumo assi purificado; añadele un poco de azucar pulverizada, como dos dragmas: haz bever esta mezcla tibia al enfermo, por la mañana.

*Polvos digestivos*

DROGAS.

| | | |
|---|---|---|
| Toma de | *Culantro preparado,* | *media onza.* |
| | *Anis verde,* | *2. dragmas.* |
| | *Simiente de Limon,* | *1. dragma.* |
| | *Palo de Aloes, ò sandalo cetrino,* | *1. dragma.* |
| | *Macis,* | *1. dragma.* |
| | *Clavos de especia,* | *2. scrupulos.* |
| | *Simiente de eneldo,* | *1. scrupulo,* |
| | *Azucar cande,* | *2. onzas.* |

PRE-

## PREPARACION.

110 Reduce todo esto à polvos sutiles; passados por tamiz, de los quales se puede tomar una cucharada, al fin de cada comida.

*Otros Polvos digestivos.*

Toma quatro onzas de anis; quatro onzas de hinojo dulce; media onza de culantro; media onza de polvos de regaliza; una nuez moscada; la quarta parte de una onza de canela. Hase de reducir todo à polvos, y passarlos por tamiz, y añadirles otra tanta azucar pulverizada, como son todos los polvos, y tomar de esto media cucharada al fin de cada comida.

*Otros Polvos digestivos.*

Toma seys onzas, y media de pan; el mas blanco que se encontrare; ponlo en un saquito de papèl, y secalo suavemente en el horno. Despues de lo qual, lo pulverizaràs muy sutilmente: añadiràsle otro tanto peso de azucar en polvos, y dos onzas de culantro, tambien pulverizado. El enfermo tomarà una cucharada de estos polvos al fin de las comidas.

*Para quitar el Hypo.*

Toma el peso de un escudo de oro de polvos de cuerno de Ciervo quemado; dalos con vino blanco.

*Otro*

Toma quatro onzas de yerva buena, y el peso de una dragma de *Castoreum*. Mezclalo, y dà una, ò dos cucharadas de ello, quando el hypo aprieta.

Este remedio es singularmente bueno, quando el hypo es causado por alguna flema pegada à las tunicas del estomago.

Tambien ſe puede frotar con el miſmo remedio calido todo el eſtomago, dos, ò tres veces al dia.

Es muy bueno tener en la boca clavos de eſpecia, para eſte mal.

*Otro.*

Es remedio facil, el apretar el eſtomago con una ſervilleta.

*Otro.*

Toma dos, ò tres dragmas de juncia; ponla à hervir un poco en un vaſo grande de vino bueno; cuelalo. Haz tomar una onza de ello, ò una cucharada por la mañana, y por la noche al paciente.

El pie reſtante de la coladura, pondràslo en una muñequilla de lienzo, para preſentarlo à menudo à las narices del enfermo.

*Otro.*

Toma el peſo de un eſcudo de oro del polvo de Galanga: ponlo en infuſion por una noche en una libra, ò quartillo de vino blanco. Cuela eſte vino, y dà del al enfermo por la mañana.

*Otro.*

Ha de maſcar tres, ò quatro granos de pimienta la perſona, que padece el hypo, y ceſſarà dentro de poco tiempo.

*Otro.*

Toma grana de eneldo, de zanahorias, de verdolagas, de papaver blanco, media dragma de cada coſa: hiervelas en cerbeza, ò en vino blanco, que no ſea muy fuerte. Dà de ello un vaſo al enfermo, y lo reyteraràs, ſi fuere neceſſario. Haſe viſto que eſte remedio ha detenido de un

gol-

golpe el hypo; y una persona que avia sido desauciada se hallo restablecida.

Si el hypo es causado por ventosidades, como sucede muy frequentemente, daraſe una dragma de triaca, con media dragma, ò dos Scrupulos, de polvos de dictamo, ò galanga.

*Para el Esputo de sangre.*

111 Toma quatro puños de excremento de asno: ponlos en remojo con agua rosada, arroja la casca, y con azucar roxa haz un xarave.

Este xarave es muy particular, para toda erupcion de sangre por la boca; como tambien para las Flores blancas de las mugeres.

Tambien se puede hacer del zumo de hortigas un xarave, que es maravilloso para estos males, tomando de esto dos onzas por la mañana, y tambien por la noche.

*Otro.*

Toma quatro onzas de agua de llantèn, y medio escrupulo de espiritu de vitriolo; hazle tomar al enfermo esta corta bevida; detiene incontinente la sangre, que se arroja con la tòs.

*Otro.*

Hanse de tomar de aquellos caracoles, que se enquentran en los sotos; y en las viñas: lavarànse en agua de llantèn; coceràslos despues en agua, ò en zumo de llantèn, hasta tanto que estos caracoles se reduzcan à cola, ò agua. Esta agua ya fria, toma la consistencia de Jalèa, de la qual se darà una, ò dos cuchardas en un caldo.

Hanse visto seguras experiencias con este remedio.

*Otros Remedios infalibles para el Esputo de sangre.*

110 Si al tiempo que la persona escupe sangre, los

los ſimples eſtàn en ſu vigor, hanſe de tomar ſeys onzas de rayz de conſuelda; dos puños de ojas de llantèn. Majalo todo en un mortero de piedra; ſacalas el zumo, y cuelalo por un lienzo. Dexalo repoſar, y con otro tanto peſo de azucar, quanto ay de zumo: coceràslo deſpues en conſiſteucia de xarave. Hanſe de tomar dos cucharadas muchas veces entre el dia, y tambien por la noche, ſi fuere neceſſario.

*Otro Remedio*

Toma la cantidad que quiſieres del zumo de Betonica, el qual ſe abrà ſacado al modo que el xarave precedente; mezclalo con leche de cabras, y dalo à bever al enfermo, en ayunas por tres, ò quatro dias.

*Para el Eſputo de ſangre.*

Toma ojas freſcas de llantèn, en la cantidad que guſtares; majalas en un mortero de piedra, para exprimirles el zumo.

Toma tambien de las rayces freſcas de la Conſuelda mayor aviendoles limpiado, las majaràs tambien en un mortero, para ſacarlas el zumo. Mezclaràslas juntas, y con la mitad del peſo de azucar haràs un xarave, para uſar del con frequencia.

*Otro.*

Toma grana de veleño blanco, y de papaver blanco, de cada coſa dos dragmas; reducelo á polvos; paſſalos por tamiz fino; y mezclalos con una onza de conſerva de roſas; de que ſe tomarà el grueſſo de una nuez moſcada, ò mas.

Un famoſo Medico ſe valia felizmente de eſte remedio, Tambien ſirve para la hemorragia.

*Otro.*

Toma en ayunas zumo de ojas de Sauce, ò el cocimiento

miento de las mismas ojas.

Tambien puedes servirte del algodon, que crece sobre los Sauces quando estàn en flor.

*Tintura de Rosas para el Esputo de sangre.*

102 Toma casi una azumbre de cocimiento, ò tysana hecha con cevada, y rayz de Rubo-ideos. Echa en esta tysana un puño de rosas secas encarnadas: derrama sobre ellas una dragma gota, à gota, de espiritu de vitriolo. Cubre el vaso, y tenlo caliente por tres horas. Despues cuela esta infusion, añadiendole onza y media de zumo de xarave de *Hypericum*, ò de verdolagas. Y daràs de ella seys onzas, dos, ò tres veces al dia.

Estos xaraves se componen del modo siguiente. Toma una libra de zumo de verdolagas, ò de corazonzillo, que es el *Hypericum*, el qual avras purificado: dexandolo reposar, lo derramaràs suavemente en un vaso acomodado, para cocer un xarave; añadele ocho onzas de azucar, cuecelo en consistencia de xarave.

Ademàs del uso, que se acaba de notar, el enfermo puede usar de esto en una cuchara solamente.

*Polvos experimentados en muchos, para los que escupen sangre que proviene del Pulmon.*

Toma de marfil quemado, de rosas encarnadas, de bolo Armenico, de tierra sigilada, de la piedra *emetitis*, de cada cosa el peso de dos escudos de oro; de coral rojo, de ambar amarillo, de perlas preparadas, de cada cosa quatro escrupulos; de goma arabiga, y tragacante, de cada cosa el peso de dos escudos de oro; de simiente de verdolagas, de malvas, de llantèn, de simiente de rosas encarnadas, de cuerno de ciervo quemado, de almidon tostado; el peso de dos escudos, y medio de cada cosa. Haz polvos sutiles de todo esto, de que se ha de tomar mañana, y tarde el peso de dos escudos de oro, con un vaso pe-

pequeño de agua de llantèn, tres horas despues de la comida.

*Receta muy segura, para curar toda suerte de Fluxo de sangre.*

112 Toma el peso de un escudo de oro de grana de agrimonia sylvestre, de la que crece en las paredes, y majala. Echala en medio vaso de buen vino rojo, un poco gruesso; quedarà en infusion por toda una noche, y por la mañana, aviendolo revuelto primero, lo beveràs: continuaràs assi por dos dias seguidos.

Una persona que por diez años avia padecido un fluxo de sangre lento, que le consumia poco à poco, sanò con este remedio; aviendo agotado los mas sabios Medicos toda su ciencia, sin adelantar nada.

*Para detener el Fluxo de sangre por las narices, ò por la boca.*

Toma una buena cantidad de excremento de un jumento; majala en un mortero; exprimela por un lienzo gruesso para sacar el licor, del qual tomaràs una cucharada mezclada con dos de agua de llantèn.

Este remedio detiene infaliblemente toda suete de de fluxo de sangre,

*Otro.*

Toma flores de granadas secas; haz de ellas polvos muy finos: mezclalos con clara de huevo, en consistencia de unguento, bastantemente solido; con ello untaràs unas mechas, y las meteràs en las narizes, para detener la Emorrhagia.

*Para el Fluxo excessivo de las Almorranas.*

113 Toma dos onzas de zumo de hortigas, depuradas

radas, con un hervor ligero; dexandolas reposar; añadeles un poco de azucar. Este es un remedio, que detiene en breve el fluxo.

*Otro.*

Es muy buen remedio el usar de vino, en que se aya infundido la Celidonia mayor, ò el *Millefolium.*

*Para el dolor de las Almorranas internas.*

El remedio soverano es usar de la rayz, ò de las ojas de la Escrofularia, ò seca, ò verde, en sustancia, ò en cocimiento.

*Otro.*

Toma ojas de lechuga, y de borraja, con los cogollos de malvas, de cada cosa un puño; de regaliza, y de passas, de cada cosa media onza; de flores de violetas, de borraxa, y de buglosa de cada cosa una pulgarada. Hiervelas, hasta la reduccion de ocho onzas. A la coladura añadele una onza de medula de Casia; buelvelo à colar, y añadele una onza de xarave de violetas; daràs este remedio dos veces al dia.

Este cocimiento mitiga mucho el dolor, laxando extremamente el vientre; porque los excrementos endurecido aumentan el dolor en la fuerza, que se pone, para arrojarlo: por esso, es un gran secreto tener el vientre libre, y facil.

*Tabletas para evaquar, y abrir las Almorranas.*

Toma media onza de flores de azufre, de azucar fino dos onzas; forma con ello caramelos, del peso de una dragma, con goma dragante, que abràs desatado en agua de rosas, hasta que se reduzca en mucilago.

Hase de tomar todas las mañanas, por cinco dias.

Un

Un Doctor sabio se servia felizmente de estos caramelos; hallandose en extremo atormentado de las almorranas: mueven à tres, ò quataro cursos, y curan dentro de poco tiempo.

*Polvos para las obstrucciones del Bazo, del Higado, de Riñones, de la Mesenteria, &c.*

114 Toma un crisol de limaduras de agujas de acero, poniendolo en un plato lleno de vinagre, rebuelvelo muchas veces; despues lava el azero assi preparado, con agua fresca con muchas lavaduras; despues lo secaràs, y guardaràs en una vasija de barro para servirte de ello quando lo necessites.

Toma un ladrillo de azero con unas tenazas de yerro, el qual lo enalberàs al fuego, añadele al dicho ladrillo un cañuto de azufre: el azufre; y el azero se derritiràn à un mismo tiempo: pondràse debaxo un plato de barro, medio lleno de vinagre para recebirlos; separaràs el azero del azufre, y secaràs el azero, como hemos dicho, para quando fuere menester. Una media dragma de estos polvos, con la infusion de una dragma de Sèn tomada tres veces à la semana, abre poderosamente las obstrucciones.

El magisterio de tartaro es muy excelente para el mismo efecto; pero el vitriolo de Marte sobrepuja à todos estos remedios.

*Para las obstrucciones del Higado.*

115 Toma de azero preparado una dragma, de Casia lignosa, tres dragmas, de azucar blanco, media onza; haz esto polvos, y traga de esto veinte, ò veintiquatro granos, tres veces al dia, por la mañana en ayunas, tres horas despues de medio dia, y al acostarse.

*Otro.*

Toma el peso de un escudo de oro de buena trementina; lavala quatro veces en agua de axenxos, y de ruda; añadele

dele media dragma de polvos de canela, y dos dragmas de aceyte de almendras dulces. Usa à menudo de este pequeño remedio, y sentiràs sus efectos.

*Para el dolor del Higado.*

Toma una, ò dos dragmas de polvos de rayz de yedra: dala al enfermo en un caldo. Este remedio alivia mucho en pocos dias.

*Para la inflamacion del Higado.*

Toma un Gallo negro; abrelo vivo: arrancale el higado caliente: majalo en cinco, ò seys onzas de vinagre rosado, ò de otro comun, hasta que se mezcle bien. Cuelalo, y dalo à bever al enfermo. Este remedio es infalible.

## DIVERSAS PREPARACIONES DE TARTARO.

116 Llamase Tartaro entre los Chymicos, una materia grosera, ò terrea; que separada de qualquier licor por la fermentacion, se pega à las paredes del vaso: pero el tartaro, de que aqui hablamos, es el del vino, y se encuentra pegado en los toneles, como piedra muy dura, unas veces blanco, y otras roxo, segun el color del vino, que le produxo.

El tartaro blanco se prefiere à el roxo, porque es mas puro, y contiene menos tierra. Entrambos se hallan en mayor cantidad en los Payses calidos, como en el Languedoc, y en la Provenza, y otras muchas Provincias. El mejor tartaro blanco se trae de la Alemania; ha de ser pesado, blanco, y cristalino. Bien que el de muchos Climas de la Francia, que lo dà de poderosos vinos, y no es despreciable.

*Preparacion del Cristal tartaro.*

117 Haz hervir en mucha agua la cantidad de tar-

taro b'anco que que quisieres, hasta que se deshaga. Cuela el licor calido por una manga de hypocras en un vaso de barro, y ponlo à evaporar al fuego, hasta casi la mitad de la humedad. Pon el vaso en lugar fresco por dos, ò tres dias: formarànse en las paredes unos pequeños cristales. Continùa assi hasta extraher todo el tartaro; secarànse los cristales al Sol, y se guardaràn.

El cristal de tartaro es purgativo, y aperitivo, y es propio para los Hydropicos, y los Asmaticos; y para las Tercianas, y Quartanas, en las tysanas laxantes.

*Tartaro Soluble.*

118 Haz polvos de ocho onzas de cristal tartaro, y mezclalos, y quatro onzas de sal tartaro fixo: echa todo esto mezclado en un puchero de barro vidriado, y aviendole echado casi tres libras de agua comun, hierve la materia dulcemente por media hora, despues dexandola enfriar, filtralo; Haz evaporar el licor hasta consumirse, y en el fondo quedarà una sal blanca, que se ha de guardar en una redoma.

Es muy buen aperitivo, y laxativo, y es propio para la Cakexia, las hydropesias, y todas las enfermedades que provienen de obstruccion. La Dosis es de diez granos, hasta dos escrupulos en un caldo, ó en qualquier otro licor acomodado.

*Sal fixo de Tartaro, y su licor llamado Azeyte de Tartaro por Deliquio.*

119 Haz pedazos el vaso, que sirviò parala destilacion del tartaro, y toma la massa negra que hallaràs en èl: calcinala entre carbones hasta ponerse blanca: echala entonces en mucha agua calida, y haz de ella una lexìa, la qual aviendola filtrado, y echado en vaso de vidrio, ò de barro, evaporaràs toda la humedad à fuegio de arena, quedaràte solo una cosa blanca, llamada *Sal de Aikali* de tartaro.

Esta

Esta Sal es aperitiva; dase para las obstrucciones. La dosis es de diez, hasta treinta granos, en un caldo, ò en infusiones laxativas.

Si por algunos dias se dexa esta Sal de tartaro en un vaso de vidrio chato en el fondo, se resolverà en un licor llamado impropiamente, *Aceyte de tartaro, por Deliquio.*

Se sirven de este aceyte para los empeynes, y para resolver los tumores.

*Magisterio de Tartaro, ò de Tartaro vitrialado.*

120 Echa en una Cucurbita de vidrio, la cantidad que quieras de aceyte de tartaro, hecho por Deliquio, como acabamos de describir: echa por encima poco apoco espiritu de vitriolo recpurificado; haràse una grande efervescencia Continùa en echar de dicho espiritu, hasta que cesse la ebulucion; asienta la cucurbita sobre la arena, y haz que se evapore à fuego manso toda la humedad; quedaràte una sal muy blanca, la qual guardaràs en redoma bien tapada.

La dosis es desde diez hasta treinta granos; es un poco purgante. Dase à los melancolicos hyponcondriacos; para las Quartanas; para los lamparones, y para todas las otras enfermedades, en donde es menester abrir los conductos: y expeler las orinas, como en las hydropesias originadas del agua.

*Uitriolo de Marte.*

121 Toma una sartèn de hierro bien limpia: echa en ella espiritu de vino, y de azeyte de vitriolo, en igual peso. Ponla por algun tiempo al Sol; despues dexala à la sombra sin agitarla: veràs que todo el licor se incorpora con el Marte, y harà una sal, que se ha de dexar secar; despues la sacaràs de la sartèn, y la guardaràs en una redoma bien tapada.

Este es un admirable remedio para todas las enfermedades, que provienen de obstrucciones. La dosis es desde

tro hasta doce granos en un caldo, ò en otro licor apropiado para el mal.

## *Otro Uitriolo de Marte.*

122 Echa dos onzas de limaduras de hierro bien limpio en un Matràs bien capaz, y echales encima dos libras de agua comun, algo calida; añade à esto una libra de buen spiritu de vitriolo: revuelvelo todo, y asienta el Matras sovre cenizas calidas; dexalo estar alli veintiquatro horas en digestion, en cuyo tiempo la parte de hierro se disolverà. Derrama por inclinacion el licor, y tira lo terrestre que encontraràs en el asiento, en corta cantidad. Filtra este licor, y evaporalo en una Cucurbita de vidrio, à fuego de arena, hasta la pelicula; despues pon el vaso en lugar frio, y se formarán cristales algo verdes, los quales sacaràs, despues de aver derramado suavemente la humedad que sobrenada. Pon nuevamente à evaporar este licor, hasta la pelicula, y cristalizarlo como antes. Reytera estas evaporaciones, y cristalizaciones, hasta averle extrahido todos los cristales, que pueda ser. Secalos entonces, y conservalos en una botella de vidrio bien tapada.

Este vitriolo de Marte tiene las mismas virtudes que el precedente, y se ha de dar tambien en igual dosis.

## *Cristales de Mureto, para el Estomago, el Pecho, y mal de Bazo.*

223 Toma una onza de limaduras de agujas, otro tanto de espiritu de azufre, ò de vino sacado por la Campana, el qual echaràs sovre las limaduras suavemente, disueltas; echa encima agua commun hirviendo; aviendola dexado una hora en este estado, filtrala por unos lienzos; guarda esta agua à parte, y buelve à echar otra agua hirviendo encima, para sacar lo que pudieres de ello: aviendo sacado todas sus tinturas, pon el vaso, en que estuvieren, al fuego, para que se evapore, hasta que solo reste la tercera parte de agua: pon lo que restare, en una cueba, ò en otro lugar frio, y los cristales se formaràn por cimas

los

los quales juntaràs con una cuchara de plata, y los fecaràs. Toma feys granos de eftos polvos, ò con el xarave de tufilago, ò bien, con conferva, una vez à la femana.

*Receta para expeler las Lombrices del Cuerpo.*

124 Toma medio quartillo de agua rofada, y un puño de yerva buena. Hiervelo hafta la mitad. Cuelalo, y exprímelo; colandolo por un lienzo blanco; añadele dos onzas de azucar roxa. Tomarànfe dos cucharadas por la noche, al acoftarfe.

El efecto harà ver lo que el remedio promete.

*Contra las Lombrices.*

Corta una cebolla en pedazos: echala à remojar por una noche, defta agua daràs algunas cucharadas al niño acofado de las losmbrices.

Efte remedio tiene mil experiencias.

*Receta contra las Lombrizes.*

Las lombrices fon familiares à los niños; y les caufan funeftos accidentes; y arrebatan à muchos de ellos. Y à las veces atormentan afsimifmo a las perfonas grandes. Ves aqui los remedios prontos, y faciles, para aliviar à los unos, y à los otros.

Toma del zumo de limones dos onzas, ò dos cucharadas, y otro tanto de aceyte de olivas; mezcla eftas dos drogas juntas, y dalas a bever al enfermo, fi fuere perfona grande, y fi fuere niño, es baftante una cucharada de cada cofa.

*Otro Remedio para matar las Lombrices.*

Toma una cucharada de zumo de limon: veinte granos de azafran en polvo. Mezcla efto con un poco de azucar, y dalo tres mañanas confecutivas.

Con

### *Contra las Lombrices de los Niños.*

El remedio ſeguro, y que jamàs falta, es dàr el peſo de un eſcudo de oro de los polvos de Mechoacàn, cada dos dias, durante el menguante de la Luna en vino blanco, y tres veces à las perſonas grandes, doblando la doſis. Aſeguraſe, con verdad, que eſte es un remedio indefectible, confirmado con muchas experiencias.

### *Otro.*

Toma un pedazo de Vaca del grueſſo de un puño, de la parte que no tenga graſſa. Cuecelo en un puchero nuevo con agua. Quando ya eſtè medio cocido echaranſe alli quatro, ò cinco cabezas de ajos, y ſe acabarà de cocer. Se colarà, y de la coladura ſe daràn tres, ò quatro cucharadas en el menguante de la Luna.

### *Otro Remedio.*

Toma media onza, ò una de azogue: en el Invierno lo coceràs, y por el verano ponlo ſolamente en infuſion por ſeys, ò ſiete horas, en un quartillo de agua, ò de vino, ò de entrambas coſas juntas en porciones iguales, ò deſiguales, como guſtares. Da à bever cinco, ò ſeys veces al dia de eſte cocimiento, ò en infuſion à los enfermos, aquien conocieres hallarſe viſiblemente moleſtados de las lombrices, no ay remedio mejor, ni mas innocente.

Nota que el miſmo azogue, que ſe cociò, ò infundiò, puede ſervir diverſas veces, mudando de vino, ò de agua, porque nada pierde de ſu virtud por uno, dos, ò tres cocimientos, ò infuſiones.

### *Bevida contra Lombrices.*

Toma de la rayz de acedera, de grama, y de chicorias, de cada coſa dos puños; de ojas de chicoria, de azedera, de verdolaga, y de corazoncillo, de cada coſa un

un puño: de *Scordium*, de axenxos, de cada cosa dos pulgaradas; de flores de retama una pulgarada. Hiervelo todo en medio quartillo de agua, ò mas (el todo para dos tomas) cuelalo todo dos veces: disolveràs en cada una, onza de xarave de limones, y algunas gotas de espiritu de vitriolo; lo daràs por la mañana, y por la noche, dos dias consecutivos.

*Polvos contra las Lombrices.*

Toma de la grana commun contra las lombrices (la qual se encuentra en casa de los Drogistas) media onza de coralina, tres dragmas, de rasuras de cuerno de Ciervo, dos dragmas; haz de esto polvos sutiles.

*La dosis es de un escrupulo.*

*Otro.*

Toma de grana comun contra las lombrices; de *Scordium*; de centaura menor, y de coralina, de cada cosa una dragma; de polvos de hiera piera dos dragmas: (esta es una composicion que se halla en las Boticas). Haz de esto polvos.

La dosis de estos polvos es, de un escrupulo, hasta una dragma, segun la edad de los niños; en leche para los que todavia toman el pecho, ò en caldo para los mayores.

*Otro.*

Hase visto un niño de edad de dos años atormentado de las lombrizes; el qual se livertò de estos insectos, haciendo que usase ordinariamente del cuerno de Ciervo quemado en passas: de las quales se avian sacado primero los granitos; por que estos animalillos atraydos con lo dulce de las passas; se mueren con estos polvos. Este chico sanò con este solo remedio continuado, y arrojo mas de cien lombrices por la camara.

*Otro.*

Toma media dragma de cuerno de Ciervo quemado; de grana de verdolagas; de rayz de Zedoaria pulverizada, de cada cosa doce granos: haz unos polvos de todo, y dalos

Viose por la experiencia en una muger nuevamente parida; la qual acometida de una fiebre maligna, con dolores, y un fluxo de vientre (en donde se notaron lombrices) que aviendo tomado estos polvos, arrojò tambien otros gusanos, y la calentura, con todos los otros accidentes, calmò.

*Otro.*

Toma de la grana contra las lombrices, y de coralina, de cada cosa dos dragmas; de Ruybarvo, de cinco en rama, y de vistorta, de cada cosa una dragma; pulverizalo todo separadamente, mezclalo despues. Rocia los polvos con buen vinagre; dexalos secar poco apoco. Dà veintiquatro granos de ellos, ò media dragma en leche, en vino, ò en caldo, con tal que no aya calentura, ò por lo menos que no sea violenta, sino ligera.

*Otro Remedio.*

Hase de dàr una cucharada de zumo de granadas, y media cucharada de azeyte de olivas; mezclalo todo junto, y dalo. Hanse visto grandes efectos con este pequeño remedio.

*Otro.*

Dà veintiquatro granos de coralina en polvos, y otro tanto de Ruybarvo, con agua de grama.

*Otro.*

Toma una dragma de corteza de naranja en polvos: da

dalos con vino, por tres mañanas.

Un enfermo, que se tenia por tabido, y como abandonado, se halló curado con este pequeño remedio; aviendo arrojado un gran numero de lombrices, que causaban esta tabidez aparente.

*Otro Remedio.*

El cuerno de Ciervo quemado, dado solo el peso de media dragma, ò de una, segun se quiera, es un remedio enteramente especifico contra las lombrices, y principalmente, quando ay fluxo de vientre.

Hanse visto grandes efectos, con la grana pulverizada de la yerva lombriguera, el peso de una dragma, ò mas, con xarave violado, por tres mañanas.

La grana de verdolaga, dada en cantidad de media dragma, con leche à los niños, hace maravillas.

*Para hacer orinar prontamente.*

123 Hase de tomar la mitad de los sesos de una Picaza, y la mitad del gueso de la cabeza, el qual lo reduciràs à polvos, y los mezclaràs con los sesos, y daràs à bever esta mezcla al enfermo, y veràs en breve el efecto.

*Otro Remedio.*

Toma del excremento de cavallo, cantidad que pese dos onzas: deslialo en buen vino tibio; cuela este vino, y dalo à bever.

Este remedio à curado supresiones de orina desesperadas, aun quando provienen del mal de piedra.

*Para la piedra de la Uexiga.*

124 Toma dos dragmas de polvos de cucarachas: una onza de aguardiente: la cantidad de un quartillo de cocimiento de garbanzos. Divide esta bevida en dos tomas, y dala dos mañanas consecutivas en ayunas.

*Otro.*

Toma una dragma de cucarachas en polvos, media dragma de cascaras de huevos frescos. Mezclalo en una azumbre de vino blanco, añadiendole una cucharada de zumo de zebollas blancas.

*Otro.*

Toma dos onzas de rayz de Celidonia; limpiala, y cortala bien menuda. Dexala en infusion en un quartillo de vino blanco; y dar de esto por las mañanas medio vaso en ayunas. Quanto por mas tiempo se usare de este remedio, se hallarà con mayor alivio el enfermo.

*Receta contra la piedra de los Riñones, y de la Uexiga.*

Toma una, ò dos onzas de rayze de Zelidonia; cortala en pedazos, y echala en infusion en un quartillo de vino blanco.

Toma un vaso pequeño de vino, todas las mañanas en ayunas; continuando el espacio de diezyocho dias continuos: y por consiguiente se hade renovar esta infusion, de tiempo en tiempo.

Toma la cantidad que quisieres de las cortezas de aluvias, llamadas por otro nombre *Frejoles*, quando estuvieren tiernas, y verdes. Destilalas, y guarda el agua destilada, para quando se necessite.

Por espacio de un año, todos los quatro dias ultimos de la Luna vieja, toma por la mañana en ayunas tres dedos de esta agua en el fondo de un vaso, y paseate un poco despues de averlo tomado. Passado un año que tomes este remedio, quedaràs sano.

Hanse de destilar à su tiempo, dos, ò tres azumbres por lo menos.

*Para*

*Para expeler la piedra.*

Toma un manojo de ſarmientos verdes, ó ſecos, y un manojo de cortezas de havas: quemalas en un ſitio bien limpio: junta las cenizas, y ciernelas. Toma de ellas el peſo de un eſcudo de oro, el qual lo echarás en medio quartillo de vino blanco; dexalo en infuſion por veintiquatro horas: continúa, tomandolo por nueve dias continuos, y nada de ello ſe tomarà por tres dias deſpues.

Si el eſtomago ſe halla incommodado con el uſo de eſte remedio, ſe uſarà de los caramelos de Diarhodon, que ſe halla en la Botica.

*Otro.*

Quema el ſarmiento de la uva de moſcatèl blanco: dexa recocer eſta ceniza en un hogar bien limpio, y por veintiquatro horas: paſſalas por un tamiz fino. Toma tres onzas de eſtos polvos: echalos en un vaſo bien limpio; echales encima vaſo, y medio de agua de fuente, hirviendo; revuelve los polvos, para que el agua los penetre mejor; Cubre eſte vaſo, y dexa repoſar eſta infuſion por dos horas. vaciala ſuavemenre, y paſſala por un lienzo bien tupido, y doblado. Dala à bever por la mañana al enfermo; el qual ſe paſearà deſpues por dos horas. Deſpues de lo qual tomarà un caldo claro. Reyteraraſe eſte remedio al dia ſiguiente, y por todo el tiempo, que lo requiera el mal.

*Receta contra la retencion de la orina.*

126 Toma la cantidad que guſtares, de las ternillas, que dividen por dentro los caſcos de la nuez; ſecalos en el horno, deſpues de ſacado el pan. Deſpues reducelas à polvos muy ſutiles, que paſſaràs por un tamiz de ſeda, y los conſervaràs, para el uſo ſiguiente. Los tres ultimos dias de la Luna vieja, toma el peſo de un eſcudo de oro de eſtos polvos; dexalos remojar deſde la noche, haſta la mañana, entre tres dedos de vino blanco en el fondo de

un vaſo ; beve eſte vino , y polvos , por la mañana en ayunas , y dos horas deſpues , toma un caldo. Haz eſto muchas veces entre el año , durante los tres ſobredichos dias.

*Para la ſupreſsion de Orina.*

Toma media onza de grana de violetas purpurinas; pulverizalas , y con agua de Beronica haz una emulſion.

Eſte remedio ſe tuvo por mucho tiempo ſecreto.

*Otro.*

Hanſe de hervir flores de manzanilla en leche de Bacas , y darla à bever. Eſte remedio no carece de experiencia.

Una perſona padeciò una ſuſpenſsion de orina , por aver bevido mucho vino : curoſe de ella , beviendo media eſcudilla de agua roſada, batida en ella una clara de huevo.

*Otro Remedio , para la ſupreſsion de Orina.*

Maja en un mortero de piedra un cangrejo vivo : quando eſtè bien majado , le añadiràs vino blanco , y lo mezclaràs todo muy bien. Cuelalo , y dalo á bever.

*Otro Remedio.*

Toma tres avellanas ; quitales la pelicula ; majalas , y dalas à bever en vino blanco , ò en agua pura.

*Otro Remedio.*

Toma tres abejas ſecas , de ſuerte que puedan reducirſe à polvos : dalas en vino blanco.

Eſte remedio le era familiar à un Principe ſujeto à eſta incomodidad , el qual hizo en sì miſmo felices experiencias.

Otro.

*Otro.*

Toma la hiel del Pez *Carpa*; tragala toda en una cucharada de vino, ò en caldo.

Este remedio, cura infaliblemente estas supressiones tan peligrosas. Es probado muchas veces,

*Otro Remedio.*

Toma una onza de simiente, ò grana de lino, que es lo mismo: ponla en infusion en una libra de agua de fuente, sobre cenizas calidas. Cuela esto, y guardalo en una botella; de lo qual tomarà el enfermo un vaso por la mañana, otro al medio dia, y otro por la noche. Assimismo puede bever de ello ordinariamente.

Este remedio està experimentado con un gran Personage.

*Para la dificultad, y supression de Orina.*

Toma dos puños de mastuerzo: dos docenas de granos de Alkekenges: dos cebollas gruessas blancas, cortadas en quatro partes; dos pulgaradas de cremor de tartaro. Hazlas hervir con una azumbre de buen vino blanco en un puchero vidriado, hasta la consumpcion de quartillo y medio: y haz que tome el enfermo un vaso de ello por la mañana en ayunas.

*Otro.*

Toma la cantidad que quieras de bellotas de encina; secalas en un horno: despues de esto, las haràs polvos muy finos; y de ellos infundiràs el peso de una dragma, por una noche en un vaso de vino blanco fresco, para que lo tome el enfermo, estando bien cubierto en la cama. Dos horas despues se le darà un caldo. Se ha de rebolver bien el vino, antes de tomarlo, à fin de que se mezclen los polvos, y de que el enfermo pueda tomarlo todo à un

mis

mismo tiempo.

*Otro.*

Seca la cantidad que gustares de las ojas de una planta llamada *Virga-aurea*; reducelas à polvos muy finos: dà de ellos el peso de un escudo de oro en un huevo cocido, y sorbido; continúa este remedio, por tres mañanas consecutivas.

*Otro.*

Hierve rayces de alcachofas en vino blanco; para hacer de ello una tysana, de la qual el enfermo usarà tres vasos cada dia.

*Otro.*

Toma de la yerva llamada *Crestamarina*, ò *Hinojo Marino*, la cantidad que quisieres; majala un poco: ponla en infusion de vino blanco; y dà à bever de esta infusion al enfermo.

*Para la dificultad de la orina,*

Es muy buen remedio, mandar tomar al enfermo un cocimiento de malvas, con xarave de violetas.

*Receta contra la piedra, y contra el mal de Estomago; Opiata de escaramujo.*

127 Toma de escaramujos bien limpios de sus granitos una libra; hiervelos, hasta que estèn bien cocidos: algunos los cuecen con vino blanco, para hacer la composicion mas apetitosa, passalo por un tamiz, y con un quartillo de miel blanca, bien espumada, y una libra de azucar batida bien juntamente, haràs de esto una como pasta, ò especie de mermelada.

Durante los tres dias de la Luna vieja, toma de este

remedio cada mañana en ayunas el grueſſo de un havá.

*Para la Piedra.*

Toma cantidad de hollejos de havas, las quales las ſecaràs bien; deſpues de bien majadas, las paſſaràs por tamiz, y quando quieras ſervirte de ellas (la ceniza de los hollejos aun es mejor) ſe ha de tomar una dragma, la qual pondràs en infuſion en un vaſo, por diez horas en vino blanco, rebolviendolo algunas veces: deſpues lo colaràs, y lo beveràs en ayunas, y lo continùaràs los dos ultimos dias de la Luna, y el primero de la nueva, durante algunos meſes.

Eſte es un excelente aperitivo, que rompe la piedra, y la obliga à ſalir en arenas.

*Otro.*

Toma dos rayces del *Bruſcus* menor: de aſperges, de ononis, de apio, de peregil, de hynojo, de chicoria, de cardo, de ravanos, de cada coſa, onza y media: de hynojo, marino un puño; de *Millium Solis*, y de grana de hortigas, de cada coſa dos onzas; todo eſto para veintiquatro azumbres de vino blanco; el qual ſe ha de ſacar de la cuba, luego que en ella ſe ayan echado las uvas: echalo todo en un barril, el qual eſtarà bien tapado, deſpues de aver echado en el dos limones cortados en quatro pedazos.

Nota què las yervas han de eſtàr bien limpias, y deſpues bien picadas; las granas bien majadas; y que todo junto hierva en el barril bien tapado.

Tomaràſe por quince dias, ò mas del dicho remedio cerca de medio quartillo en ayunas, y ſe eſtarà caſi tres horas ſin comer: haſe de paſſear à guſto; y al paſo que ſe vaya ſacando de eſte vino preparado, ſe ha de rellenar el barril de otro, deſpues de averle ſacado media azumbre.

*Otro Remedios, para la piedra.*

Toma de yerva llamada *Argentina*: hiervela en vino blan-

blanco, hasta consumirse la mitad del vino. Passa este cocimiento por un lienzo bien blanco, y dà tres dedos de ello todas las mañanas.

*Otro.*

Toma la yerva llamada *Millium Solis*: echala en remojo por quatro horas en vino blanco; cuelalo todo por un lienzo, y dalo à bever.

*Otros Remedios, para la piedra de los Riñones, y de la Uexiga.*

Mezcla exactamente tres gotas de azeyte de ambar blanco, en medio vaso de vino blanco; el qual lo calentaràs, y lo daràs al enfermo, como un remedio muy provado.

*Otro.*

Toma el peso de un escudo de oro de los polvos de la quixada del pez Luscio; dalos en vino blanco. Con este remedio se consigue el arrojar las piedras de los riñones, y de la vexiga.

*Otro.*

Toma dos pepitas de datiles; de ojas de doradilla, de cada cosa media dragma; de ambar blanco diez granos. Pulverizalo todo separadamente; mezclalo despues, y dalo al enfermo en vino blanco, ò en alguna agua particular.

*Para disolver la piedra de los Riñones, y de la Uexixa.*

Toma de la sal de hollejos de havas una dragma; de las aguas de malvaviscos, y parietaria, de cada cosa dos onzas. Mezclalo todo junto, y dalo à bever al enfermo

por

por la mañana por un mes, aviendole purgado primero.

*Contra la Piedra.*

Toma una onza de pepitas de nisperos, bien estrujadas, y lavalas en vino blanco; de las quatro simientes frias, mundificadas: de regaliza raspada, de grana de Saxifrax, de cada cosa dos dragmas; de la grana de *Millium Solis*; de la grana de pinpinela, de la grana del brusco, de la grana de esparragos, de cada cosa un escrupulo, ò veinte granos; de azucar cande, y de la grana de malvaviscos, de cada cosa una dragma. Reduzcasse todo à polvos, con seys onzas de de azucar blanca. Tomaràsse de estos polvos por la mañana en ayunas, tres horas antes de comer, una buena cucharada; es à saber, todos los dias de la Luna nueva, y todos los primeros dias del primer quarto de cada Luna, en vino blanco, ò en caldo.

*Para la Piedra un caldo refrigerante.*

Se tomarà un puño de la rayz de las ojas de Pisenlis, ò de limon cortado en revanadas; un quarteron de carne de ternera, sin grassa, ni cutis; pondràse todo en una olla con un quartillo de agua, y dexarlo cocer hasta la mitad, que es una hora. Despues se colarà, y se echarà alli el peso de un escudo de Sèn limpio, y doce granos de crystal mineral, y dexarlos en infusion en dicho caldo toda la noche; colaràse despues, y se tomarà frio, ò caliente.

Si se continua tomando del, no se necessita echarle, ni Sèn, ni crystal.

*Para expeler la piedra de los Riñones.*

Toma dos puños de la yerva Uellosilla; hiervelos en tres quartillos de vino blanco, hasta que quede en quartillo, y medio, ò la mitad: tomaràse de esto tres dias

consecutivos en el menguante de Luna.

Este remedio ha hecho que salga en pedacitos menudos la piedra de los riñones, y de otras partes: vala minorando tanto, que ha salido suavemente, y sin mucho dolor à las veces.

*Otro para la Piedra en los Riñones, ò en la Uexiga.*

Se puede echar mano de una tysana comun, hecha con la rayz de grama, y de la regaliza, y con una rayz de malvavisco: la qual sirve para refrescar, y suavizar los conductos: no se ha de bever vino puro, ni comer cosa salada, ni con especias.

*Otro Remedio para la Piedra.*

Toma de la rayz de *Eringium*, ò de el cardo de cien-cabezas, ò de la del brusco, ò de la del *Ononis*. Estando secas, las reduciràs à polvos, y de cada una se tomarà un escrupulo, que son veinte, ò veintiquatro granos, con el peso de una dragma de *Millium Solis*, y medio escrupulo de pimienta larga, tambien en polvos muy sutiles; toma despues dos libras de azucar cocida en consistencia solida, con agua de retama destilada. Aviendo apartado la cazuela del fuego, añadele un poco de dicha agua de retama destilada con una clara de huevo, ò con media; agitalo, y batelo por mucho tiempo, hasta que el azucar se ponga blanca, como un papèl. Entonces añadele los dichos polvos, mezclalos, è incorporalos con una larga agitacion: haz despues de esto caramelos del peso de una dragma, ò dragma y media, quando mas: de los quales tomaràs uno de ellos cada mañana por tres dias consecutivos, en el menguante de la Luna, tomando despues un caldo de ternera, ò de pollo, en el qual ayan cocido rayces de esparragos, y de peregil, paseandose dos, ò tres horas antes de comer. Este remedio limpia à las maravillas, todas las impuridades petrosas, viscosas, y las flemas que se encuentran en los riñones, en las ureterias,

y

y en la vexiga.

Este remedio deve ser estimado singularmente, y puesto en uso, como que se ha practicado con feliz successo, con Sugetos de calidad elevada, en Paris. Y assimismo se sabe que se hizo rico un Sugeto con solo este remedio.

*Xarave para expeler la arena de los Riñones.*

128 Toma seys onzas de zumo de Beronica, tres onzas de zumo de yedra de la que arrastra: del zumo de verdolaga, onza y media. Estos zumos yà depurados, dexandolos reposar, y derramandolos suavemente, les añadiràs otro tanto, como la mitad de azucar; cuecelos mucho en consistencia de xarave; del qual usarà el enfermo frequentemeute.

*Otro Xarave.*

Mezcla en una cazuela dos azumbres de agua, con otro tanto vinagre: echa alli dentro rayces de appio, y de hynojo, bien limpias, y cortadas en pedacitos, de cada cosa tres onzas; de las simientes de las mismas yervas, de cada cosa una onza. Ponlas à hervir, hasta la consumpcion de la tercera parte. Cuela este cocimiento: añadele otro tanto peso, ò menos de azucar, si quisieres. Hazlo cocer hasta la consistencia de xarave: del qual usarà frequentemente el enfermo entre dia.

*Otro Xarave.*

Echa en una cazuela tres onzas de violetas bien limpias, con un poco de azucar: echales en cima tres azumbres de agua, poco mas que tibia. Dexales assi en infusion, por veintiquàtro horas. Cuela despues esta infusion, y añadele una libra de azucar: hazlo hervir, hasta la consistencia de xarave.

*Para arrojar las arenas de los Riñones, y disolver la Piedra.*

Toma del zumo, ò del agua de la parietaria, tres onzas: del zumo de limon, ò de trevol, una onza: quatro gotas de espiritu de vitriolo. Mezclalo todo con un poco de azucar, para que lo tome el enfermo en una dosis; la qual serà desde un escrupulo, hasta media onza.

*Otro.*

Toma dos onzas de azeyte de almedras dulces, sacado sin fuego, otro tanto de vino blanco, ò de zumo de limon: dalo al enfermo, quando apriete el mal.

*Otro.*

Seca mansamete en el horno cucarachas, despues de aver sacado el pan, y reducelas à polvos: hazlas tomar al enfermo en vino blanco, ò en caldo.

*A este remedio, y los dos siguientes les señalarà el Medico, quando se use de ellos, la cantidad qne convenga.*

*Otro.*

Toma dos cebollas blancas; majalas eu un mortero, añadiendoles un vaso de vino blanco. Cuelalo todo exprimiendo fuertemente las cebollas, para sacarles todo el zumo; el qual haràs que lo tome el enfermo, con lo que se hà colado; la cantidad de dos onzas cada mañana en ayunas.

*Otro.*

Pon en infusion una dragma, ò mas de grana de chiribia pulverizada en un vaso de vino blanco, por espacio de una hora: haz lo tomar por la mañana en ayunas.

*Otro.*

Toma dos dragmas de pepitas de nísperos: quebrantalas groseramente: echalas en infusion por ocho horas en vino blanco. Passa esta infusion, y dà à bever de ella medianamente caliente por la mañana, y por la noche al enfermo. Continùaràs el tiempo que juzgares necessario, aumentando, ò minorando la dosis, segun las fuerzas de la persona enferma. La dosis serà cada vez cinco onzas por lo comun.

*Otro.*

Corta en pedacitos menudos la cantidad, que quisieres, de rayzes de Rosal sylyestre: limpialas bien para hervirlas en una azumbre de agua, à fuego lento hasta la diminucion de la mitad. El enfermo usarà de este cocimiento por la mañana, y por la tarde, cinco onzas cada vez, ò seys.

*Receta para preservarse de la Piedra, Arena, y otros males.*

129 Los que se hallan amagados de la piedra de los riñones, ò de la vexiga, y de la arena: los que de ordinario estan constipados, y los que frequentemente tienen grande dificultad de expectorar, para preservarse de caer en estos accidentes, han de usar del remedio siguiente, que es muy facil, y agradable.

Toma media onza de manteca fresca; otra media onza de azucar fina; mezcla esto en forma de un bocadillo, y tragalo en ayunas todas las mañanas, ò por lo menos, muchas veces al año, y lo mas frequente serà mejor. Passeate despues, si gustares, y si lo permite el tiempo, y come à la hora ordinaria.

*Receta para preservarse de la Piedra de los Riñones, y de la Gota, principalmente aquellos, que estàn amagados de estos males.*

130 Por tres veces al mes, durante un año, se han de mascar, ò tragar dos escrupulos de Ruybarvo solo, ò para las personas delicadas, mezclado con azucar rosado.

El uso continuo del azucar rosado, se prefiere à todo otro remedio, y no se puede dàr cosa mas saludable; porque sin peligro alguno fortifica todas las partes, y principalmente los riñones. Este es un remedio tan templado, que si los riñones estàn muy laxos, y muy abiertos, los reduce à su estado natural; sì ay en ellos obstrucciones, y estàn llenos, esta azucar los limpia: sì estàn recalentados, los refresca: conserva el estomago limpio, de toda impuridad, y le fortifica, è impide la fluxion. Puedese tomar de esto todas las mañanas media onza, media hora antes de comer. Este remedio familiar, no ay que despreciarlo. Y lo mismo se experimienta por lo que mira al catarro.

*Para mitigar el dolor de los Riñones causado de la Piedra.*

131 Toma de caldo de pollo la cantidad de una azumbre. Coceràs en el una onza de rayz de malvaviscos; con un puño de ojas de malvas; granos de Alkekenges diez, de garbanzos veinte: media dragma de canela quebrantada. Haràslo hervir hasta reducirse à la mitad. Despues de colado, le añadiràs una onza de azeyte de almendras dulces, y otro tanto de azucar. El enfermo tomarà este remedio caliente por la mañana, y por la tarde, tres horas antes de tomar algun alimento.

Tambien se pueden tomar todas las mañanas caldos hechos de ternera, con una taxada, ò rueda, con la qual haràs cocer rayzes de peregil, de ononis, y de garbanzos, y continuar por largo tiempo.

*Para romper, y expeler la Piedra de los Riñones.*

Toma dos onzas de ojas de fresas, y de saxifrax, ò que-

quebranta-piedra, de cada cosa dos onzas: de muy buen vino blanco seys onzas: de azeyte de almendras dulces, dos onzas: de espiritu de vitriolo, una dragma. Mezclalo todo para tres dosis, de las quales se tomarà la primera, quanto se pueda de caliente; seys horas despues se tomarà la segunda del mismo modo que la primera. Si la segunda no surte su efecto (lo qual rara vez sucede) se darà la tercera dosis, como las precedentes.

Puedese mas facilmente preparar una bevida, ò julepe con el agua de saxifrax, y el xarave violado, añadiendole quince, ò veinte gotas de espiritu de vitriolo.

La ceniza de cascaras de hvevos, dada de media dragma, para arriba, con vino blanco, expele poderosamente la piedra, que està en los conductos de la orina.

La sal de los hollejos de havas, dada de media dragma, para arriba, con vino blanco, produce maravillosos efectos.

*Pildoras para la Piedra de los Riñones.*

Toma de sal prunella, de cristal tartaro, de sal de grana de yedra, y de ojas de mastuerzo, de cada cosa una dragma: mezclalo con trementina para hacer una massa, de la qual tomaràs una dragma todas las mañanas.

Todos estos remedios Chymicos se hallan facilmente en casa de los Profesores de la Chymica; los quales viven en las Ciudades considerables, y venden sus preparaciones à un precio razonable.

*Para una retencion de orina, causada por una piedra en los Riñones.*

132 Aviendo mandado echar al enfermo una Lavativa emoliente, y anodina, compuesta de rayzes de malvas, y malvaviscos; de mercurial, y flores de manzanilla, y de trevol, de simiente de lino, y de alholvas, en cantidad de un quartillo, disuelta alli una onza de Lenitivo, y media onza de Benedicta laxativa, una yema de huevo, una on-

onza de azeyte de manzanilla, y de almendras dulces, y media dragma de ſal gemma. Deſpues (digo) de averſe echado, y recebido eſta Lavativa, ſe aplicarà la fermentacion ſiguiente, à las ingles, à las ancas, y ſobre el empeyne.

Toma quatro onzas de rayces de malvaviſcos, de ojas de malvas, de parietaria, de madre ſelva, de flores de trevol, de cada coſa quatro puños: de grana de lino una onza, de grana de malvas, y de peregil, de cada coſa dos dragmas. Hazlas hervir en ſuficiente cantidad de agua: fomentaràs con eſto las partes ſobredichas, eſtando caliente, con una eſponja.

Deſpues de la fomentacion del reſiduo de eſte cocimiento, haràs cataplaſmas: las quales aplicaràs tambien calidas ſobre las miſmas partes, y las mudaràs quando pierdan ſu calor.

Mitigado el dolor, y comenzando à ſalir la orina, haràs uſar al enfermo del cocimiento ſiguiente.

Toma rayzes de ononis, de hynojo, de peregil, de regaliza raſpada, de cada coſa media onza; de grana de malvas, y malvaviſcos, de cada coſa dos dragmas: de garbanzos una onza, de las quatro ſimientes frias menores, de cada coſa una dragma, de higos grueſſos cinco, de cevada limpia una onza, de granos de Alkekenges ocho. Cuecelo todo, haſta que ſe reduzca à una libra, lo qual colaràs, y desleyràs alli dos, ò tres onzas de xarave de limones.

Deſpues de eſte cocimiento ſe podrà tomar con feliz ſuceſſo, una infuſion de yedra de tierra, hecha en aguardiente, tomando de ella una, ò dos cucharadas.

*Otros Remedios eſpecificos.*

Daſe por remedio ſeguro, media dragma de los polvos de ojos de cangrejos, en el agua de ononis.

*El ſiguiente es infalible.*

Tomaſe la piel de una Liebre, meteſe en una olla de barro cubierta, la qual ſe dexa en el horno, haſta que pueda reducirſe à polvos: de los quales ſe darà una cucharada en vino.

Pa-

Para conocer la infalibilidad de este ultimo remedio, no ay sino tomar de estos polvos, y echarlos en vino, y meter dentro del un guijarro tomado del rio. Cubrelo, y dexalo algunas horas, y veràs, como disuelve esta piedra.

El excremento del palomino pongase à remojar, por veinteiquarro horas en vinagre, y dexese secar despues, y reducirlo à polvos.

Tomase de ellos el peso de una dragma, con canela pulverizada, y haze maravillas.

O bien se mezcla con la misma dosis en media dragma de azucar.

Destilanse en Baño de Maria rayzes de ononis, y de rabanos sylvestres, con buen vino blanco: danse tres onzas de ellos, con media dragma de polvos de ojos de cangrejos. Tambien se puede dàr este agua sola. Con esto se han visto siempre grandes efectos.

*Caldos contra la Colica nefritica, arenas, y Riñones cargados.*

133 Toma media azumbre de agua, la qual echarás en una olla de hyerro con una revanada de ternera del peso de una libra; un puño de *pisenlis* rayzes, y ojas, y un limon gruesso en revanadas con su corteza: despues lo haràs hervir, hasta que la ternera estè à medio cocer. Haràs de ello dos caldos; los quales se tomaràn en el menguante de Luna. En el primero se infunde el peso de dos escudos de oro de Sèn, y veinte granos de cristal mineral: en el segundo no es menester añadirle nada. El primero se toma à las siete de la mañana, y el segundo à las nueve.

Este caldo es muy experimentado, continuandolo de dos en dos dias.

*Caldo para refrescar.*

134 Hase de tomar una revanada de ternera; cortarla à pedazos; despues toma ojas de lechuga, de verdolagas,

lagas, y de borraxa, de buglosa, de voleza. Todo esto se ha de lavar, y picar gruessamente, y meterlo en una olla de barro, ò de estaño, bien tapada: despues de lo qual se ha de meter esta olla llena, en una caldera llena de agua, y hacer que yerva por tres horas en fuego de llama. Dexaràse enfriar: colaràse por un lienzo gruesso, y beveràse de este caldo por ocho dias.

Hase de notar, que en la olla no ha de aver, ni agua, ni sal, ni gueso, y que la olla estè bien tapada: de suerte que ni el ayre, ni otra cosa alguna pueda entrar en ella.

*Para curar la Piedra, los abscessos, ò apostemas interiores, los males de pecho, y otras fluxiones, que se dirigen à la supuracion.*

135 Toma tres cucarachas: secalas en una sartèn de hyerro, casi roxa de caliente, y dexalas alli encima, hasta tanto que tocandolas se hagan polvos.

Yà secas, haràs de ellas polvos muy sutiles; mezclalos en dos dedos de vino blanco: remuevelos un poco con un cuchillo, y bevelos: enjuaga el vaso con un poco de vino blanco, si alguna cosa de ellos huviere quedado en el hondon del vaso, y bevelo. Es menester quedarse en la cama tres horas sin dormir, ni tomar alimento alguno.

El segundo dia se han de tomar cinco, y hacer lo mismo que queda dicho.

El tercero se han de tomar siete de ellas, y hacer lo mismo.

Pero, sino quedas sano enteramente, es menester bolver à comenzar tres, cinco, ò siete veces, ò el tiempo que fuere necessario, para quedar perfectamente sano.

Hase de observar, mientras durare el uso de este remedio, el no bever cosa de leche, ni comer nada de queso, ni manteca, ni alimento que tenga de estas cosas.

No se pondra sobre el mal ni emplasto, ni mecha, sino solamente un lienzo simple labado en lexia.

Es menester guardarse mucho de darlo à las mugeres en cinta, porque esto haria que naciese el Feto monstruosso.

Para la piedra es menester bever los tres ultimos dias de la Luna, tres, cinco, y siete, como queda notado.

Este remedio tiene mil experiencias.

*Bevida experimentada, para las Ulceras de los Riñones, y de la Uexiga: para la Gorrhonea, y para la orina de Sangre.*

136 Toma media onza de trementina comun, ò de la de Uenecia: media onza de miel, y una yema de huevo. Mezclalo bien en un mortero de marmol, ò de otra piedra, hasta que quede blanco como la leche. Añadele à esto entonces vino blanco, agua de parietaria, y de flores de havas, de cada cosa onza y media; de xarave de limones una onza. Buelvelo à rebolver todo, hasta qne quede blanco: haz que use de ello el enfermo amenudo.

*Para consolidar las Ulceras de los Riñones, y de la Uexiga.*

Toma una dragma de rayz de cinco en rama, de grana de vexiga de perro dos dragmas: de almastiga, y de sangre de drago, de cada cosa dragma y media. Reduce à polvos estas cosas separadamente, y aviendolos mezclado, añadeles onza y media de azucar blanca. Daràse media onza de esto en agua de hyerro.

*Para un fluxo immoderado de orina llamado communmente* Diavece.

137 Toma Cangrejos de rio, secos en horno, y pulverizados, una dragma; de olivano en polvos media dragma, con un poco de azucar: daràse al enfermo este remedio, con agua de hyerro, para su bevida ordinoria.

*Otro.*

Toma rosas, y marfil quemado, de cada cosa diez dragmas: de grana de verdolagas, de culantro, de sandalos, y de

de *berveris*, de cada cosa dos dragmas; de alcanfor media dragma. Reducelo todo à polvos separadamente. Dà por la mañana el peso de una dragma, con agua de llantèn, y el xarave de rosas secas, al enfermo.

*Receta contra la sufocacion de la Matriz.*

138 Las passiones hystericas, que se llaman ordinaria, y vulgarmente *Sufocacion de la Matriz*, son ordinarias en las Mugeres casadas, y à veces suceden a las Doncellas.

Para librarse de estos accidentes, que son muy extraños, y no uincurrir en ellos, el agua clareje siguiente, es un remedio excelente, y facil de preparar.

*Composicion del agua clarete.*

| | | |
|---|---|---|
| Toma de | *Aguardiente rectificada,* | *6. onzas.* |
| | *Agua de Melisa, ò de flores de naranja,* | *4. onzas.* |
| | *Azucar fina,* | *3. onzas.* |
| | *Canela fina,* | *1. onza.* |

PREPARACION.

Hase de cortar la canela en pedacitos: pulveriza el azucar, y mezcla estas dos cosas con las aguas, poniendolas todas juntas en infusion por doce horas. Despues colaràs esto, dos, ò tres veces, por la manga de hypocras, y conservaràs este licor en una redoma de vidrio. Daràs dos, tres, y hasta quatro cucharadas de este licor al enfermo, fuera del accesso, para impedir que le venga; ò en el mismo accesso, para librarse de el.

*Otra Receta.*

Toma dos onzas de simiente de bardana; una onza de canela, y tres granos de admizcle. Haz de esto polvos muy sutiles, de los quales puedes dar à el enfermo, el peso de un escudo de oro, ò de una dragma, desleydo en un caldo, ò en vino blanco.

No

Nota que no conviene dar estos polvos, sino solamente en el accesso, y no de otra manera.

*Otro.*

Una gota de quinta essencia de anis, con xarave de culantrillo, ò con caldo, y esto alivia.

*Agua para la sufocacion de la Matriz.*

Toma rayces de appio, de asperges, de hynojo, de peregil, de brusco, de valeriana mayor, de imperatoria, y de chiribia sylvestre, todas bien limpias, de cada cosa una onza; de ojas de camedros, de melisa, de betonica, de escolopendra, de soldanela, de marrubio blanco, de correguela menor, de cada cosa un puño; de corteza de rayces de alcaparras, de corteza de tamarindos, de cada cosa seys dragmas; de rayces de alamo seco, de enula seca; de azufaysas, de ziruelas, de passas de Damasco limpias, de cada cosa media onza; de grana de saxifrax, de appio; de zanahoria, de cada cosa dos dragmas; de polvos de Diarhodon, y de trisandolos, de cada uno tres dragmas.

Todas estas cosas, aviendolas quebrantado, y majado separadamente, excepto los polvos, las pondràs en infusion con los polvos de Diarhodon, y de trisandolos, en quatro libras y media de buen vino blanco, por seys dias; despues de este tiempo, destilaràs esto en el Baño de Maria.

Esta agua es maravillosa en las sufocaciones de la matriz, y para prevenir el accesso, ò yà para que cesse, quando la muger està poseyda del.

La dosis es una cucharada. Esto estuvo largo tiempo oculto, como secreto: y el Boticario que tenia la composicion por un sabio Medico, la vendia à cinquenta sueldos la onza: tanto como esto son prontos, y seguros sus efectos.

*Otro remedio para la sufocacion de la Matriz.*

Es un buen remedio el tomar por la mañana, y por la no-

noche, el peſo de dragma y media de cominos en agua de flores de naranja.

*Lavativa para las ſufocaciones, que padecen las Mugeres.*

Toma de las ojas de malvas, de malvaviſcos, de violetas, de parietaria, de cada coſa medio puño; de mercurial un puño grande: hiervelo en proporcionada cantidad de agua; en la coladura, para una Lavativa (que no debe ſer ſino un poco mas de medio quartillo) diſuelve una onza de lenitivo, dos onzas de azeyte violado, dos granos de alcanfor, y otro tanto de caſtoreo. Tres, ò quatro horas deſpues de cenar, que es el tiempo en que la fluxion, y los humores dominan, y en que por conſiguiente, ſe elevan los vapores, los quales bolviendo à caer cauſan eſta ſufocacion, ſe le darà la bevida ſiguiente.

Toma tres onzas de agua de bugloſa, con una onza de xarave violado, y de nimphea.

Eſta bevida rebate los vapores, refreſca, y haze dormir.

*Bevida para la ſufocacion de la Matriz.*

Toma del agua de torongil, ò de flores de Meliſa, y de flores de naranja, de cada coſa una onza: de agua de canela dos dragmas: de confection de jacinto ſin admizcle, una dragma: de triaca mayor un eſcrupulo, de azafran, quatro granos. Haz una bevida, la qual ſe reyterarà ſiempre que venga el acceſſo.

Es remedio muy bueno, el diſolver un poco de triaca en vino, y darla al enfermo: eſto vence al punto el acceſſo, ò lo diſminuye. A un ſerà mejor, ſi ſe pueden, añadir à eſto dos, ò tres gotas de Caſtoreo.

*Polvos para la ſufocacion de la Matriz.*

Tomaràſe ſiete, ù ocho caſcaras de caracoles, y ſe reduciràn à polvos muy ſutiles: echanſe ſobre aſquas eſtos pol-

polvos, y se les hace à las mugeres que lo reciban por el asiento.

Este remedio, fue probado muchas veces.

*Receta contra las Ulceras de la Matriz.*

Toma quatro puños de ojas de de la yerva llamada *Hypericum.* Echalas en remojo por veintiquatro horas, con una azumbre de vino blanco. Destilalo todo por alambique. La muger enferma tomarà tres dedos en travesya de este licor, en un vaso cada mañana, por ocho dias

*Uino azerado, que purifica la sangre, evaqua los humores crassos, y viscosos, deseca la Matriz, y detiene las flores blancas.*

139 Toma limaduras de acero, sin preparacion, quatro onzas; de canela majada groseramente, media onza; infundelo todo en una azumbre de vino blanco dulce, por tres dias, en un sitio calido, ò en una cueva, meneandolo de tiempo en tiempo.

Toma un vasito de quatro, ò cinco onzas de este vino, por la mañana, tres, ò quatro horas antes de comer, paseandote despues.

*Uino propio, para darse à toda suerte de enfermos, qualquiera especie de calentura que tengan.*

140 Hase de sacar, si se puede, del mejor vino clarete en una olla de barro, ò de otra materia, y llenar de agua clara una botella de vidrio, que no estè tapada, del mismo tamaño, poco mas, ò menos que la olla, y cuyo cuello sea largo, y estreho: trastornala asi llena, y metela en la olla de vino; cubrir lo restante de la boca de la olla, con un pergamino, corcho, ò lienzo, paraque ni lo uno, ni lo otro se evaporize; y despues de aver tenido el gusto, de vèr despacio la maravillosa vivacidad del vino, en subir suavemente por exalaziones à la botella, para ganar la altura, y la pesadez

ſadez del agua en bajar à la olla, que con el combate hace una mezcla agradable, pueden los enfermos uſar largamente de lo uno, y de lo otro, ſin recebir inconmodidad alguna, quando ſe conozca por entre la botella, que yà calmaron, y ſe ſoſegaron los licores; lo qual no puede ſuceder con una azumbre de vino de Francia, y otro tanto de agua, haſta paſſadas por lo menos doce horas.

*Vino de Alkekenges, para prepararlo ſin tardanza.*

141 Majaràſe algun numero de granos, ò cerezas roxas, y maduras, de las que ſe engendran en el Alkekenges, en buen vino blanco, y fuerte: dexalas en infuſion alli por algun tiempo, deſpues daràn un hervor, ò dos, y ſe colaràn: echandoles azucar, y un poco de canela, ſe podrà bever el vino.

Haze romper prontamente la orina, por dificultad que aya, y ſalir la piedra rota en pedazos. El uſo es en la Luna nueva, aviendoſe purgado primero con el Sèn, ò con la Caſia, ò Ruybarvo, el enfermo.

*En cada vaſo de vino, ſe echarà en infuſion, una dragma de la dicha fruta; media dragma para los menos robuſtos; y para los de catorce años, un eſcrupulo.*

*Para la fluxion de ſangre, en las Mugeres.*

142 Toma el peſo de un eſcudo de oro, de polvos del Cranio humano, que no aya ſido enterrado. Dexalo en infuſion en frio, por una noche, en un vaſo de vino blanco: tomaràſe por la mañana en ayunas cada dos dias.

Dos, ò tres tomas contienen eſta fluxion, como lo hà enſeñado la experiencia.

*Para detener los Meſtruos exceſivos, y las Flores blancas.*

143 Deſpluma, y ſecale el vientre à una Tortolilla;

lle

llena le el vientre de almaſtiga: ſecalo en el horno, haſta que pueda reducirſe à polvos; dà de ellos el peſo de una dragma con agua de llantèn, ò de verdolagas, ò de correguela, ò ſu cocimiento, ſi lo permite la eſtacion.

*Otro.*

Toma treinta granos de almaſtiga; hiervelos en un quartillo de agua. Dà de ello ſeys onzas todas las mañanas por diez dias.

Eſte remedio es particular para las flores blancas; como tambien el uſo de un cocimiento de romero en las mugeres pituitoſas, y muy humedas, y repletas.

*Polvos contra el Aborto.*

144 Quando una muger ſiente los ataques, que amenazan el aborto, como ſon una peſadez extraordinaria de las caderas, y ancas: un movimiento de todo el cuerpo lento, y poſtrado el apetito; un grande dolor de cabeza; retirandoſe los hijares, y vientre; una extenſion de los pechos; la leche que ſe ſale de ellos; dolores frequentes, y continuos de riñones; en tal caſo ſe ha de recurrir à los remedios prontos. Los polvos ſiguientes tomados por la mañana, y por la noche en un huevo bevido es muy eſpecifico.

Toma de los polvos de la rayz de Biſtorta veinte granos; de grana de eſcarlata, de grana de llantèn, de verdolagas, de cada coſa el peſo de de media dragma; de culantro ſeco, dos eſcrupulos; de azucar otro tanto, quanto peſan las drogas precedentes.

Los polvos del coral encarnado, ſolos, el peſo de un eſcudo de oro, dados tambien en una yema de huevo, es un remedio muy particular. Vè la palabra *Cathaplaſma* en el otro Tomo.

*Receta para que para preſto una Muger, que ſe halla con los dolores del Parto.*

145 Toma hueſos de datiles, dos dragmas, ò dos

veces el peso de un escudo de oro, y otro tanto de corteza de naranja seca. Hazlo todo polvos muy sutiles, los quales passaràs por tamiz de seda.

Dà al enfermo el peso de un escudo de oro de estos polvos, mezclados con dos dedos de vino blanco, ò vino clarete, quando la criatura se aya buelto: lo qual llaman las Parteras Corona. Es cierto que parirà quanto antes, sin muchos dolores.

*Otra Receta.*

DROGAS.

Toma de *Corteza de Casia,*
*Dictamo blanco,*
*Huesos de Datiles,*
*Canela fina, una dragma de cada cosa.*

PREPARACION.

Haz polvos todas estas cosas (las quales se hallan facilmente en la Botica) passaràslos por tamiz de seda, y los conservaràs para quando sean necessarios.

Toma de estos polvos el peso de un escudo de oro, ò quanto pueda cogerse con una peseta; mezclalos con medio vaso de vino blanco, ò roxo, ò con quatro, ò cinco cucharadas de caldo, y haz que los tome el enfermo.

*Otra Receta.*

Toma la cantidad que quisieres de azeyte de ambar amarillo, el qual lo hallaràs en las Boticas: frota con el, el ombligo de la muger, que se halla con este trabajo, y què dificultosamente puede libertarse del, con un lienzo caliente, pequeño, y delicado, y dexa alli el lienzo aplicado encima.

Si ella no pare con bastante prontitud, ò tu no hallares de este azeyte, haz lo que se sigue, cuyo efecto aun es mas cierto.

Toma el peso de un escudo de oro de ambar amarillo

ò Karave. Hazlo polvos muy ſutiles, los quales los daràs à la enferma, con dos cucharadas de vino, ò de caldo.

### Otro Remedio

Toma una anguila la mas grueſſa, que puedas encontrar, ſacale el higado, y la hiel; ſecalos eſte higado, y eſta hiel al horno, deſpues que ayan ſacado el pan del; deſpues hazlos polvos muy ſutiles, para ſervirte de ellos quando los neceſsites.

Toma una dragma de eſtos polvos, dalos à la enferma en dos dedos de vino, y parirà.

Eſte remedio ſe tomò de Mr. Uan-el Mont. Famoſo Medico de eſte ſiglo, quien aſegura averlo dado frequentemente, y no averle jamàs engañado ſu feliz experiencia.

### *Bevida para facilitar el Parto.*

Toma de dictamo, de ariſtologia larga y redonda, y de los Trociſcos, de Myrrha, un eſcrupulo de cada coſa; de azafran, y de canela doce granos; de confection de Kermes, ò Alkekenges media dragma mas; de agua de flor de naranja, y de artemiſa, dos onzas de cada coſa; mezclalo todo y haz bevida.

### *Otro remedio, para facilitar el Parto.*

Es un remedio muy bueno, el dàr à bever azeyte de olivas à la muger que eſtà para parir en breve; ademàs de que las vias ſe facilitan mas, y ſe ſuavizan; las mugeres tambien ſe eximen de los retortijones.

### *Otro remedio, para hacer parir prontamente, y ſin dolores.*

Toma una dragma de canela, media de ambar amarillo. Hazlo todo polvos ſeparadamente; deſpues los mezclaràs todos juntos en ocho cucharadas de vino clarete, y lo daras a bever à la enferma.

*Otro Remedio.*

Toma huesos de datiles, de ambar amarillo, de azafran, y de la grana de cominos, de cada cosa la cantidad que quisieres; reducelo todo à polvos muy finos, cada uno separadamente. De cada uno de estos polvos, toma otro tanto, quanto pueda cogerse sobre una peseta: pero se hà de echar al doble de los polvos de cominos. Mezclalo bien todo junto, y dalo à la muger en agua de torongil, ò de sabina, quando los dolores fueren mas violentos.

Este mismo remedio haze expeler las Pares.

*Otro remedio, para facilitar el Parto.*

Haz disolver el peso de una dobla de oro, que son dos dragmas; de cristal mineral en agua de fuente, y dalo à la muger, que se halla con los dolores de parto.

Por este simple remedio una grande Señora, y Condesa de este Reyno pariò felizmente, despues de aver empleado inutilmente otros muchos remedios.

*Otro Remedio.*

Toma cinco onzas de agua de artemisa; media onza de canela; cinco dragmas de cristal mineral; mezclalo todo, y dà de esta bevida à la enferma.

Una muger, aviendo estado tres dias con los dolores, y convulsiones, sanò con este remedio, y pariò felizmente.

*Otro.*

Por lo que mira à las mugeres pobres, se sabe pòr experiencia, que la orina del Marido dada á bever à la muger la libra del peligro del parto.

Si no ay de esta orina, por hallarse el Marido ausente, hase de desleyr en vino estiercol de cavallo, colarlo, y darlo à bever. Este brevaje haze maravillas, para el efecto de

pa-

parir, aunque sea desapacible, y sucio. Ha sido muy probado, por un famoso Medico.

*Para que salgan las Pares,*
*Receta provada.*

146 Tomarànse tres cucharadas de miel, tres de vino gruesso, tres de azeyte de olivas; ponlo todo en un cazo: dale un pequeño hervor, meneandolo con una cuchara. Tomaranse estopas finas, algo espesas; haràse con ellas un emplasto, un poco grande. Aplicaràse el dicho emplasto totalmente caliente sobre el vientre, despues de averlo rociado de cominos en polvos.

*Otros Remedios.*

Es muy buen remedio, dar una dragma de atincar en vino blanco.

Tomaràn se los cabellos de la enferma; quemarànse, y se daràn en vino las cenizas.

El peso de una dragma de sabina dada en un caldo, donde aya hervido la madre selva, es un pronto, y poderoso remedio.

*Otro.*

Toma ojas frescas de Ligustico; majalas, y sacales el zumo: con buen vino da un vaso de esto. Por el Invierno maja la grana; hiervela un poco en vino, cuelalo, y exprime las heces.

Este remedio es tan seguro, que ha curado à mugeres, que estuvieron sin expeler las pares catorce dias; despues de aver empleado todos los remedios sin alivio, por lo qual se aplica felicissimamente, para echar la criatura muerta, y las massas de carne.

*Para procurar la evaquacion de las inmundicias despues del Parto.*

Dà à la muger, que no las hà expelido, despues de pa-

rir, un caldo de garbanzos roxos, à el qual añadiras diez, ò doce granos de azafran.

Este remedio tan facil, haze evaquar, y limpiar la matriz maravillosamente.

*Otro.*

Toma puño, y medio de flores de manzanilla; ponlos à hervir un poco en agua comun, ò en cerbeza, con una dragma de corteza de naranja seca hecha polvos.

Es cosa cierta, que un experimentado Medico se valia siempre felizmente de este remedio pequeño en semejantes ocasiones.

*Otra Receta experimentada.*

Toma el peso de veintiquatro granos de Antimonio Diaforetico; (esta preparacion se halla en todas partes) doce granos de rayz de Zedoaria, ocho granos de buena mirrha, quince granos de canela, quince granos de azafran. Pulverizado todo separadamente, haràs de ello dos dosis, y lo daràs en un cocimiento, ò infusion de flores de manzanilla.

Esta composicion, nada tiene que no se enquentre facilmente. Y las personas caritativas que se ocupan en exercicios de piedad para con los pobres, pudieran tenerlos en sus casas muy prontos, para aliviar con ellos à tantas pobres mugeres, que padecen, y agonizan, à falta de este pequeño remedio.

Puedese aumentar la composicion, doblando la dosis de las drogas, para no verse obligados à hacerla tan amenudo.

Estos polvo no solo provocan las purgaciones, sino que tambien mitigan los retortijones que acompañan el parto, y que son inseparables de estas supresiones.

*Otro.*

Toma dos onzas de azeyte de almendras dulces, sacado sin

ſin fuego, y otro tanto de xarave de culantrillo. Dà eſta bevida à la enferma.

*Polvos para impedir à una muger en el primer parto, que jamàs padezca Retortijones.*

147 Toma una dragma de conſuelda mayor; hueſſos de durazno, de nuezes moſcadas, de cada coſa dos eſcrupulos; de ambar amarillo media dragma. Pulverizado todo ſeparadamente, lo mezclaràs.

Daràſe de eſto à la enferma, luego que para, el peſo de un eſcudo de oro en vino blanco, ò en caldo.

Eſtos polvos tuvieron antes de aora tanta eſtimacion que les llamavan *polvos de la Reyna*; por que la Reyna Maria de Medicis ſe ſervia de ellos, y daba de ellos à todas las Señoras de la Corte.

*Para detener los fluxos exceſivos de las immundicias, que ſobrevienen deſpues del parto.*

148 Toma el peſo de media dragma, ò de dos eſcrupulos de alumbre crudo, ſutilmente pulverizado: dalos con la conſerva de roſas, ò en mermelada.

Eſte ſimple remedio, ſe ha aplicado felizmente en ocaſiones en que los caſos parecian deſeſperados.

*Otro.*

Es remedio ſeguro el cocer en un caldo correguela, cortada menudamente y aplicar cathaplaſmas de la miſma yerva cocida en agua, en conſiſtencia de puchas, en el empeyne de del vientre.

El cocimiento de eſta yerva, es ſoberano en la diſenteria.

En el campo, en donde ſe carece de todo remedio, ſolo eſte ſimple es de mucho valor.

*Otro.*

*Otro.*

Toma agua de llantèn, y vino roxo, de cada cosa tres cucharadas: añadele una clara de huevo mezclada, hiervelo un poco: toma este remedio por tres mañanas, y procurar dormir despues de averlo tomado.

*Otro.*

Toma quatro, ò cinco onzas de zumo de ojas de hortigas; cuelalo, ò dexalo reposar un poco. Dalo con un poco de azucar por la mañana, y por la noche. Haz una cathaplasma, del mismo zumo con harina de trigo, y tambien la reyteraràs en el empeyne del vientre. Experimentado.

*Recepta contra los Retortijones de las mugeres. recientemente paridas.*

149 Toma dos onzas de agua de flores de naranja; dos onzas de xarave de culantrillo: mezclalo todo, y dalo despues de aver parido.

Toma de los polvos compuestos de anis, de nuez moscada, y de canela, el peso de veintiquatro granos: haz que lo tome el enfermo con vino blanco.

Hase de mandar à la enferma que tome caldos de pollo, en los quales ayan cocido flores de manzanilla, y ojas de artemisa.

*Modo de tomar los polvos de la Quina, maravillosos contra todas las Calenturas intermitentes, como simples, y dobles. Tercias dobles, y Tripliquartas.*

150 Despues de siete, ù ocho accessos, si el enfermo no esta hydropico, tysico, ò con otra enfermedad mortal, podrà usar de estos polvos, con el parecer de un buen Medico, que le ordenarà un buen regimen de vida; y si ay obstrucciones de higado, ò de bazo, usarà de remedios

medios para curarlas, purgandoles ſuavemente con tres, ò quatro tomas de pocimas; deſcanſarà un dia deſpues, ſin tomar remedio alguno, ſino que ſea una Lavativa el dia precedente al acceſſo. Pondraſe los polvos en infuſion en un vaſo de vino blanco, ò en agua de eſcabioſa, ò de torongil, para las mugeres. Tendràſe eſta infuſion en un lugar calido, el tiempo de veintiquatro horas, rebolviendo la vaſija de quando en quando, y cubriendola bien, para que no ſe exhale; y quatro, ò cinco horas antes del acceſſo tomarà el enfermo algun mantenimiento, como un caldo, ò dos huevos freſcos. Y al punto que ſienta el frio, el qual lo eſperarà en la cama, beverà la infuſion con los polvos; ò para los mas delicados, y menos robuſtos, ſe paſſarà la infuſion por un lienzo blanco, la qual ſe exprimirà, de ſuerte que ſolo queden las heces: cubriràſe como de ordinario, y beverà tyſana, durante el calor; permanecerà quieto para no impedir la evaquacion por las orinas, ò por el ſudor, ſi el acceſſo fueſe largo, ſe le podrà dar un caldo refrigerante, quando vaya en declinacion, y al fin otro mas nutritivo. En el acceſſo ſiguiente daràſe otra toma, ò para la Terciana, ò para la Quartana, à la miſma hora que la primera vez, aunque no venga mas el acceſſo. Y ſi las calenturas ſon dobles, ſe ha de dexar paſſar el primer acceſſo de la doble, y dar eſte remedio al ſegundo, ſea de Terciana, ò de Quartana la calentura, à la miſma hora que venia; y del miſmo modo, ſi fuere Tripliquarta, ſe podrà dar otra tercera toma. Lo qual ſucede rara vez.

Obſervaràſe todo lo que queda notado arriba; conſervaràſe el enfermo por algun tiempo, como si uviera de venir la calentura, tomando el alimento como antes, ſin tomar nada, haſta la hora en que el acceſſo ſe huviera ya paſſado, caſo que uviera de venir; evitarà toda ſuerte de exceſſos; no comerà ſino viandas de buena ſubſtancia, y faciles de digerir: tendrà libre el vientre con el uſo de de las Lavativas, ciruelas, ù otros remedios, que juzgare apropoſito el Medico, y por eſta ſabia conducta curaràn los ſobredichos polvos todos los males que acabamos de decir.

Quince dias deſpues ſe purgarà el enfermo una, ò dos veces.

La dosis ordinaria para los mas robustos, es el peso de dos dragmas; para los menos robustos, los delicados, y de corta edad, regule el Medico la dosis.

Si gustares, se puede añadir à la infusion una, ò dos pulgaradas de Centaura menor; ò diez, ò doce granos de su sal.

*Propiedades del Talictron, ò Sophia Chirurgorum.*

151 Para las Tercianas, ò Quartanas, asi en los hombres, como en las mugeres, se deve tomar de la dicha grana media dragma, en un huevo blando, en lugar de sal, y darlo al enfermo dos horas antes del frio; observando que el dicho enfermo no aya bevido, ni comido dos horas antes; y que tambien estè dos horas despues sin bever, ni comer.

Observa que para usar de esta grana methodicamente, es bueno tomar por la noche una Lavativa, y sangrarse la mañana siguiente; la tarde del mismo dia tomarà otra Lavativa, y se bolverà à sangrar otra vez el dia siguiente; el dia despues, si la calentura no se le ha quitado al enfermo, tomarà de la dicha grana.

Para las calenturas continuas se le ha de hacer tomar al enfermo igual peso de esta grana en ayunas el dia de la Crisis; observando lo mismo tocante al *victus-ratio*; cubriràse bien el enfermo, con la esperanza de que no dexarà de sudar, y despues se aliviarà.

Por lo que mira à los niños, es bastante el peso de diez y ocho, ò veinte granos, segun la edad del enfermo.

Para la piedra, se pondrà en infusion el peso de media dragma; ò mas, si se quiere, de la dicha grana en vino blanco, de un dia para otro, y bever la infusion la mañana siguiente; se podrà tomar por la noche, si se quiere al acostarse, y continuar.

Para la dysenteria, ò fluxo de sangre, se le darà de ella al enfermo igual peso de media dragma, con el sobredicho regimen; estandose caliente el enfermo en la cama: y si no se halla mejor à la primera vez, se le prosiguirà dando, de dos en dos dias, del mismo modo: y advierte que

que este remedio no conviene darlo al enfermo, hasta passado el septimo, ò el octavo dia de la dysenteria, por quanto deteniendola con demassiada presteza, tendrà sus inconvenientes.

Para la quebrantadura de los niños, aunque sean de pecho, se echarà de la dicha grana el peso de veintiquatro granos en la escudilla de las papitas, mezclala con ellas, y daselas.

Tambien serà bueno ponerle una ligadura con un cabezal sobre la quebradura.

Para fortificar el Estomago, se reduce à polvos esta grana, con el plano de un cuchillo, sobre un papèl blanco, y se usa de ellos un dia sì, y otro no, por un mes, ò dos, hasta la cantidad de veinte, ò veintiquatro granos en vino aguado, ò en caldo.

Para detener la sangre de las heridas, y de las narizes, toma esta grana entera, ò en polvos, y echalos sobre la herida ensangrentada. Si las ojas de la planta estàn verdes, machacadas entre las manos, y puestas en la herida, tienen el mismo efecto.

Y quando actualmente sangran las narizes, echaràse de dicha grana en ellas, y se tendran un poco de tiempo tapadas para detenerla.

Para impedir las hemorrhagias frequentes de las narizes, traeràse una pulgarada, ò dos de dicha grana en un papèl pendiente al cuello.

Para los mestruos excesessivos de las mugeres, conviene que tambien la traygan colgada del cuello: si los mestruos no dexan de continuar, serà menester que usen de ello en vino aguado, ò en caldo en la misma cantidad, y que observen el mismo regimen, que se pone en el primer articulo.

Nota que quando la dicha grana se toma en polvos, haze mas prontamenre su efecto.

*Polvos febrifugos experimentados.*

152 Toma nna onza de juncia aromatica, de rayz de genciana, de aristologia redonda, y de xengibre blanco,

de cada cosa media onza ; de sal de centaura menor , de cardo santo , y de axenxos , tres dragmas de cada cosa ; de cuerno de ciervo calzinado sin fuego , de alcanfor, y de grana de la Maravilla , una dragma de cada cosa ; de azucar cande blanca , onza y media. Haz todo esto polvos muy finos : la dosis es de media dragma , hasta una.

Las sales que entran en esta composicion , se hallan facilmente en las Boticas , ò en casa de los Chymicos , que viven en todas las Ciudades , aunque sean no de mucha monta.

*Para que les salgan à fuera à los niños las Viruelas.*

153 Toma del excremento reciente del cavallo, desatado con tysana : cuelalo , y dalo al niño.

Aunque este remedio parece ser displicente , y poco limpio , con todo esso , es muy singular , para hacer brotar las viruelas ; fuera de que, detiene la calentura , è impide que las partes internas , como el pulmon , y la garganta, no lleguen à poseerse de esta pestilencia pequeña , y por consiguiente , que los niños no se sofoquen , segun que sucede frequentemente.

*Receta contra las Calenturas intermitentes.*

144 Toma media libra de agua comun ; media onza de Sèn, y una dragma de cristal mineral en polvos. Echalo todo en infusion sobre rescoldo , para sacarle la tintura , la qual la colaràs , y la guardaràs para quando la necessites.

Toma despues una dragma de cristal tartaro ; ponla à hervir en media libra de agua , hasta que se deshaga. Despues mezclale un puño de yervas refrigerantes , con un poco de manteca fresca ; cuelalo , y añadele dos , ò tres cucharadas de la sobredicha tintura : mandasela tomar al enfermo , por la mañana en ayunas ; no importa que sea en qualquier dia. Y el mismo dia durante el accesso , ò con

la calentura, ò con el frio, se le harà tomar un vaso, ò dos de agua de fuente, en que ayas batido media dragma de espiritu de azufre sacado por la Campana.

*Para Calenturas ardientes.*

145 Toma una buena cantidad de ojas de Madre-selva; echalas à remojar en un mortero de piedra con una cantidad suficiente de agua; majalas despues; cuelalas por un lienzo. Toma de esto la cantidad necessaria para una Lavativa, que daràs al enfermo.

Este remedio quita la calentura, laxa el vientre, y refresca los riñones. Se hà experimentado felizmente muchas veces.

*Otro Remedio refrigerante, para la misma Calentura.*

Toma quatro azumbres de agua de fuente; cinco cucharadas de cevada, media libra de passas de Corintho. Ponlo à hervir todo junto, hasta que solo quede en tres azumbres; echa alli dos puños de acedera sylvestre (que es la de los prados) y otro tanto de la de jardin; las quales las avràs primero majado: dexaràs que se infundan sobre el fuego, por sola una hora. Retira la olla del fuego; y yà fria, colaràs este cocimiento; del qual beveràs, con el zumo de naranjas, y azucar.

*Para apaciguar las Fiebres ardientes, y freneticas.*

146 Toma tres puños de ojas de aquellas violetas amarillas, que crecen en las paredes; dos puños de Salvia fresca, ò nueva: majalo todo en un mortero de marmol, ò de piedra. Pon à tostar media libra de revanadas de pan de centeno; echalas en un plato, empapandolas en el mejor vinagre, en que ayas echado un puño de sal gruessa. Una hora despues echalo en un mortero, y majalo, hasta que la mezcla se haga con las yervas; haràs una Cataplas-

ma

ma larga de una ſien, à otra, haſta junto à las orejas: otras dos que empuñaràn los brazos, haſta la mano: y otras dos que cubriràn las plantas de los pies del enfermo; las renovaràs de ſeys en ſeys horas; pero pocos ſon los enfermos que las conſervan doce horas, ſin ſoſegarſe, dormir, y bolver en sì; en ningun caſo, ſerà neceſſario continuar con eſto.

*Bevida pvra los Freneticos.*

147 Toma una azumbre de agua de fuente, ſi ſe puede, echa en ella ojas de azedera, flores de papaver roxo, medio puño de cada coſa; flores de violetas, de Nenufar, y de borraxa, de cada coſa media pulgarada; de eſpiritu de vitriolo una dragma; y un eſcrupulo de ſandalos encarnados. Ponlo en infuſion en parte fria por algunas horas, deſpues lo filtraràs por papèl de eſtrazà: y le añadiràs ſuficiente cantidad de azucar blanca, para hacer mas agradable la bevida.

*Bevida para dar la en el Freneſi.*

Toma ojas de yerva mora, de lechugas, de chicorias, onza y media de cada coſa; de xarave de granadas, y violetas, una onza de cada coſa. Dà eſta bevida tres veces al dia.

*Otro.*

Toma de las ojas de lechuga, de berdolagas, de papaver encarnado, de cada coſa una onza; de xarave de granadas, y de violetas, de cada coſa onza y media; de criſtal mineral una dragma. Dà eſte remedio tres veces al dia, y una toma por la noche principalmente.

*Otro.*

Tomà ojas de llantèn, de berdolagas, y lechuga, dos puños de cada coſa; de flores de violetas, y de Ninphea, de

de cada cosa dos pulgaradas. Pondrànse à hervir todas estas cosas en una azumbre de cocimiento de zevada, hasta la reducion de un quartillo. Disolveràs en la coladura tres onzas de xarave violado, y tres dragmas de cristal mineral. Dà esta bevida en tres tomas.

*Para curar las Calenturas intermitentes, despues de los Remedios generales, y en las Personas gruessas.*

148 Toma de salvia, de romero, de hinojo, de axenxos, de artemisa, de zelidonia, de cada cosa un puño: pon en infusion por quatro horas todo esto, en una azumbre de vino blanco: despues echalo todo en un alambique de vidrio, y dexalo destilar. Toma del agua destilada un poco antes de la calentura, cerca de tres, ò quatro onzas: despues paseate quanto pudieres, y este remedio causarà un efecto maravilloso, por vomito, y sin dolor. Y si à la primera toma no se quita la calentura, convendrà el que se reytere. Este remedio es infalible, como se ha experimentado.

*Para las Tercianas sencillas, y dobles: remedio infalible, y sin violencia alguna.*

149 Toma el peso de dos dragmas de incienso en lagrima, para un ochavo de buen azafran en polvo, la sal suficiente para sazonar un caldo; majalo todo esto; despues se ha de tomar hollin de chimenea, el grueso de un huevo, con una yema de huevo puesto en el mismo dia, en que hagas este remedio. Majaràs todo esto junto hasta que estè bien incorporado; y despues le añadiràs un poco de buen vinagre, para desleyrlo, y mezclarlo bien.

Quando quieras servirte de este unguento, extenderàslo sobre vendas de lienzo del ancho de dos de dos, ò tres pulgares, para aplicarlos al mismo tiempo al puño azia donde bate la arteria de cada brazo; estas vendas han de dar buelta en forma de brazeletes, y se coseràn para que no se caygan los polvos; y dexarlos estar alli nueve dias conti-

nuos,

nuos, sin mudarlos; porque este remedio no surte su efecto sino poco á poco, y sin atormentar al enfermo.

Aplicaràs este unguento antes de entrar la calentura; y no lo haràs sino en el mismo dia, que te ayas de servir del.

*Para la Calentura, Terciana, ò Quartana.*

150 Toma una onza de thriaca, ò mas, segun la fuerza del mal; desliala en un vaso de vino blanco: echalo todo en una escudilla de barro, ò en un pucherito; dexalo sobre las asquas por media hora hirviendo; rebuelve este licor, y dalo caliente al enfermo luego que sienta su accesso; cubriràslo para que sude. Sino sanare à la primera, ò segunda vez, no passarà de la tercera.

*Otro Remedio.*

Toma un quartillo de suero preparado frescamente: hierve un puño gruesso de una yerva que se llama *Alleluya.* Dà esto caliente à bever al enfermo, quando conozca que le và à entrar el accesso, y se mandarà cubrirà para sanar.

Este remedio cura infaliblemente a la segunda vez.

*Otro Remedio para curar las Calenturas intermitentes.*

151 Toma de la rayz de *Cyclamen*, ò panporcino, quince granos; de rayz de *Asarum*, ò Asaravaba, catorze granos; ha de ser esta rayz reciente, y del año; de rayz de valeriana mayor, quince granos; haz todo esto polvos impalpables, y dalo à tomar al entrar el accesso en vino, añadele la mitad de agua.

*Receta contra los accessos de la Terciana.*

152 Toma de zumo de borraxas un medio vaso con otro tanto de vino blanco, y dalo à bever al enfermo al comenzar el frio, si es que comienza por èl.

Si continúan los acceſſos, ſe continuarà tambien eſte remedio; quando menos tres, ò quatro veces de qualquiera naturaleza que ſea el acceſſo, ò Terciana, ò Quartana, ò Quotidiana; es meneſter eſtarſe en la cama para ſudar, ſi ſe puede.

Nota 1. que en lugar del zumo de borraxas puedes tomar agua deſtilada de la miſma planta; pero es meneſter que el Alambique con que ſe deſtilàre eſtè bien limpio: eſto es, que aya mucho tiempo, que no ſe ayan deſtilado otras yervas en èl.

2. Que una hora antes de entrar el frio ſe ha de eſtàr el enfermo acoſtado muy caliente, para ſecundar el efecto del remedio, que excitarà al ſudor, para vencer por eſte medio los acceſſos.

3. Es meneſter aver tenido dos, ò tres acceſſos antes de comenzar el uſo de eſte remedio.

4. Se ha de aver ſangrado el enfermo una, ò dos veces antes; y es bueno aver tomado una Lavativa la viſpera del remedio.

*Otra Receta contra los acceſſos de la Terciana.*

## DROGAS.

| | | |
|---|---|---|
| Toma de | *Salvia,* | *un puño.* |
| | *Sal comun,* | *un puño.* |
| | *Hollin de Chimenea,* | *un puño.* |
| | *Claras de huevos,* | *una, ò dos.* |

## PREPARACION.

153 Majaranſe en un mortero las tres primeras coſas, cada una de por sì: mezclalas deſpues juntas, è incorpora bien las claras de huevos; hecho eſto ſe ha de extender eſta paſta entre dos lienzos, que ſean un poco grueſſos, y del ancho de tres dedos, y hacer como dos pequeños braceletes; los quales aplicaràs à los dos puños de las manos, en donde bate el pulſo, media hora antes de entrar el frio; y dexalos eſtàr allì, onze, ò doce dias ſin mudarlos.

Aunque esta receta sea externa, y por consiguiente pertenezca al otro Tomo, nobstante la hemos puesto aquì entre las recetas internas: por que se deve aplicar al mismo tiempo que se usa de los internos, para los accessos.

*Otra Receta contra los accessos de las Tercianas, y contra las otras Calenturas intermitentes.*

154 Toma un puño de ojas de pinpinela; echalas en remojo por doce horas, en medio quartillo de vino blanco, ò un poco menos; colaràs esto, y daràs este vino à bever al enfermo, al entrar el frio, continuando, tres ò quatro accessos.

Al mismo tiempo haràs una revanada de pan; empaparàse en aguardiente, tostada, y se aplicarà caliente sobre la boca del estomago, y dexaràse alli durante todo el accesso, continuado assi por tres, ò quatro accessos.

Hase de observar, que es bueno, y mas seguro para el enfermo el averse sangrado, y purgado con el uso de estos remedios particulares.

*Otros Remedios, para las Calenturas, de las Tercianas intermitentes.*

Toma de agua de Cardo-Santo, y de agua de chicorias, de cada cosa una onza; media dragma de sal de axenxos; doce gotas de espiritu de azufre. Mezclalo todo, y dalo caliente, un poco antes del accesso, y tèn cuydado de cubrir al enfermo.

Este remedio se compone de cosas tan particulares, que puede darse siempre con alivio del enfermo, y sin peligro de algun inconveniente. Puedese reyterar, procurando purgar al enfermo los dias de intermision de la Calentura.

*Otro.*

Toma de sal de axenxos, de cremor de tartaro, de grana de hortigas pulverizada, de cada cosa veintiquatro granos; disuelvelo todo en un vaso de cocimiento de rayz

de

de azedera ; dalo al principio del acceſſo.

*Otro.*

Dà veinte, ò treinta granos, ò mas, ſegun la edad, y las fuerzas del enfermo, de cochinilla pulverizada en un medio vaſo de agua de Cardo-Santo, ò de buen vino blanco. Puede darſe eſte remedio por la noche, y por la mañana, de modo que el eſtomago no eſtè repleto. Y quando la calentura ſe aya quitado, ſerà bien tomar de eſto otras dos, ò tres veces, para purificar mas, y mas la maſſa de la ſangre.

*Otro.*

Pon en infuſion de medio quartillo de buen vino blanco, un puño de ojas de velloſilla, con algunas rayzes limpias de la miſma planta. Dà eſta infuſion un poco antes del acceſſo.

*Otro.*

Un poco antes del frio, dà tres, ò quatro onzas de zumo de vervena, con otro tanto de vino blanco.

*Otro.*

Toma medio vaſo de aguardiente, deſata en ella una yema de huevo freſco, y la tercera parte de una nuez chiquita moſcada raſpada. Dà eſte remedio un poco antes del frio.

*Otro.*

Toma un puño de flores de corazonzillo; infundelas en un vaſo de vino blanco ſobre reſcoldo por veintiquatro horas; paſſada eſta infuſion por un lienzo blanco, la daràs media hora antes del acceſſo.

Eſte remedio es de grande efecto en las mugeres, principalmente, contra toda ſuerte de calenturas intermitentes.

*Otro.*

Toma un puño de ojas de pimpinela ; haz una infusion en frio, durante doce horas en medio quartillo de vino blanco : aviendo colado esta infusion, dala al enfermo al entrar el frio : aplica al mismo tiempo sobre el estomago una tostada de pan empapada en aguardiente.

*Otro.*

Toma la clara de un huevo fresco : mezclala con una pulgarada de azufre, y dala al principio del frio ; haciendo que el enfermo beva despues incontinentemente un vaso de vino blanco, en que se aya mezclado una pulgarada de azufre.

Este remedio no se darà, sino à los de cuerpo robustos, como son los Agrestes, y otras gentes robustas.

*Otro.*

Toma quince granos de escamonea preparada, y seys granos de polvos de cremor de tartaro : pulverizalos con una poca pulpa de manzana, cocida en el dia vacante.

*Otro.*

Toma veinte granos de mercurio suavizado, con seys sublimaciones : diez granos de escamonea preparada con el vapor del azufre ; incorporalos con la conserva de rosas para una toma, que se darà por la mañana fuera del accesso.

*Otro.*

Toma de rayz de sauco, el largo de doce pulgaradas ; limpiala ; quitale la cuerda que tiene en medio; quebrantala grosseramente : echala en infusion en un vaso de vino roxo, por veintiquatro horas. Cuela esta infusion, y dala al enfermo.

Puedese dar sin miedo este remedio, con tal que, sea en una dosis proporcionada à la edad, Este es uno de los bue-

buenos Febrifugos de que puedes usar. Hanse de dar tres tomas, aun quando falta la calentura à la primera.

*Para la Quartana intermitente.*

155 Toma grana de hortigas hecha polvos; de sal de axenxos, y de cremor de tartaro, hecho tambien polvos, de cada cosa veintiquatro granos: dalos un poco antes del accesso en medio vaso del cocimiento de azedera.

Un Medico famoso se valia siempre de este remedio felizmente.

*Otro.*

Toma una dragma de mirrha de la mas reciente; hazla polvos, ò cortala bien menudamente: ponla en infusion en un vaso de buen vino blanco: rebuelve bien esto, y dalo à bever al enfermo un momento antes del accesso.

Este remedio corta à las dos, ò tres tomas las Quartanas, con provocar à sudar.

*Otro.*

Toma de sal de axenxos, y de Cardo-Santo, de cada cosa quince granos; Tartaro vitriolado, seys granos de azucar comun; pulverizalo todo, y dalo en medio vaso de vino blanco, un poco antes del accesso.

*Otro.*

Dà en un medio vaso de vino blanco, doce granos de azafran hecho polvos, un poco antes del accesso.

*Otro Remedio, para quitar las Quartanas.*

Tomaràse el corazon de una Liebre; lavalo muchas veces con buen vino; secalo en el horno, despues de aver sacado el pan; hazlo polvos, y partirlos en tres tomas iguales. Daràse de ellos una toma en vino blanco una hora antes del accesso, ò un poco antes, y dentro del mismo

mo acceſſo. Las otras dos tomas darànſe los otros dias del acceſſo.

Adviertaſe, que eſte remedio no ſe da al principio de la enfermedad, ſino deſpues de yà hechos los remedios generales, y quando ſe vèn ſeñales de coccion en la orina.

Eſte febrifugo es de una experiencia muy particulat.

*Otro.*

Toma el peſo de veintiquatro granos hechos polvos de Hypericon. Dà eſte remedio en agua de agrimonia durante los tres dias en que no ay calentura. Tres horas antes de tomar nada.

*Otras recetas contra los acceſſos de las Quartanas.*

Toma el peſo de una dragma de ſimiente de Cardo-Santo; echala en infuſion de un vaſo pequeño de vino blanco que eſtè algo calido, por ſiete, ù ocho horas: cuela eſto por un lienzo blanco; haz que la tome el Calenturiento, dos horas antes del acceſſo: deſpues haz que ſe paſſee quanto pueda; mas ſino pudiere paſſearſe, eſtaràſe en la cama con ſervilletas bien calientes ſobre el eſtomago.

*Otro Remedio.*

Toma una yema de huevo freſco, diſuelvela en un vaſo de vino blanco: y dalo al enfermo, al entrar el frio.

*Otro Remedio.*

Primeramente ſe mandarà ſangrar al enfermo en el brazo izquierdo, dos, ò tres momentos antes de la Luna nueva, eſto es caſi medio quarto de hora, lo que podràs obſervar por un Almanake ſeguro.

Executada la ſangria, haràs que tome el enfermo en ayunas un vaſito de agua roſada, todas, las mañanas de los dias de vacante: y aſsimiſmo el dia del acceſſo: el acceſſo no viene, ſino dos horas deſpues de mediodia, ò mas tarde.

Media hora antes del accesso le haràs que tome tambien un vaso pequeño de agua rosada.

Despues de aver bevido este ultimo vaso el enfermo se passearà quanto pueda segun sus fuerzas.

Algunos momentos antes del accesso, mientras dura el uso de este remedio; le aplicaràs sobre el puño izquierdo, donde esta la pulsacion, hortigas majadas, y las pondràs con una venda pequeña.

Nota 1. Que se ha de reyterar la ultima bevida del agua de rosas, y la aplicacion de las hortigas, durante los tres, ò quatro dias del accesso siguiente.

2. Que quando el enfermo aya tenido tres, ò quatro dias, sin que le aya venido el accesso, se ha de purgar, para que no buelva à recaer.

3. Que como el fomes de la Quartana està en el bazo, el emplasto ordenado contra el bazo en el otro Tomo, en que entra el tabaco, es muy bueno para curar esta especie de accessos, aplicandolo sobre el bazo, y tambien sobre la region del estomago, antes del accesso, como los otros remedios externos.

Esta ultima receta del agua rosada, se ha experimentado muy frequentemente con suceso.

*Contra las Calenturas pestilenciales.*

156 Toma de cuerno de Ciervo, de coral encarnado, de ambar blanco, perlas, limaduras de oro, nuez de Aloes, partes iguales. Muelelo todo junto, y hazlo polvos, y da de ello de tres à doce granos, segun la indisposicion, y conocimiento del mal, y de la persona, en un vaso de Cardo-Santo.

*Contra las Calenturas de Tabardillo.*

Toma de ojas de escabiosa, de la Reyna de los prados, ò de *Ulmaria*, de Cardo-Santo, de trebol, dicho *Tripholium acetossum*, de cada cosa un puño; hazlo cocer todo en suficiente cantidad de agua de fuente; de este cocimiento toma seys onzas, à las quales añadirás quatro gotas de espiritu de vitriolo, ò dos onzas de azucar, ò xarave de limones.

La tysana preparada con la rayz de escorzonela, y la

fru-

fruta del *berberis*, es muy buena para estas Calenturas.

*Receta contra la sed extraordinaria, que sobre viene al principio, y en el frio de los accessos de la Calentura.*

157 Sucede frequentemente el que los enfermos trabajados de los accessos de las Tercianas, ò Quartanas, se hallan mas inquietos, y mas atormentados de la sed, durante el frio, que en lo mas ardiente de la calentura Lo que mas les atormenta es el que se les reusa darles de bever, y no sin razon; porque esto no solamente haze que el accesso sea mas largo, sino la enfermedad tambien: no obstante para desalterarlos sin estas aprehensiones, podràs con seguridad darles una, y aun dos vezes, durante el frio, el remedio siguiente, que es muy facil.

Toma un vaso de agua fresca, mezclale quatro, ò cinco gotas de espiritu de azufre: agìta esto en otro vaso dos, ò tres veces alternativamente, y dalo sin temor al enfermo, aun en medio de la mayor violencia del frio; con tal que estè bien cubierto. Experimentase cada dia este remedio con gran suceso.

*Receta para desalterar en las Calenturas.*

Toma media onza de conserva liquida de rosas: batela cinco, ò seys veces con zumo de limon, y media azumbre de agua de bever, ò mas si el limon fuere gruesso, y jugosso: cuela esto, y de ello toma un vaso grande de en quando en quando.

*Cocimiento sudorifico, que se le atribuye à San Ambrosio, contra las Calenturas itermitentes. las Tercianas bastardas, y Calenturas malignas.*

158 Toma una libra de trigo de Indias, limpio de su primera corteza, el qual lo coceràs en cantidad suficiente de agua de Palomilla, ò de fuente, hasta que rebiente; toma quatro onzas de este cocimiento colado, y dos onzas

de

de vino blanco, y dalo esto bien caliente al enfermo; el qual aguardarà el sudor en la cama. Este cocimiento provoca al sudor, mitiga la sed, arroja afuera el veneno de las calenturas malignas.

*Para las Ulceras de la Boca.*

159 Es un remedio muy bueno lavar la boca amenudo con un cocimiento de la yerva Ueronica, añadiendole una poca de miel rosada, y un poco de espiritu de vitriolo.

Mas si el enfermo no puede lavarse la boca, como sucede à los niños, que toman todavia el pecho; haràse un linimento de media onza de miel rosado, al qual añadiràs una dragma de azeyte de vitriolo. Frotarànse de quando en quando las Ulceras con esto.

Este remedio es sobre todos.

*Para los Cancros que vienen à la boca.*

160 Toma una yerva, que se llama *yerva dorada, ò doradilla*; hase de hervir, y frotar con ella los cancros.

*Otros remedios para los Cancros.*

Toma huevos frescos de gallina, quitales lo interior; toma la cascara, de la qual quitaràs la pelicula interior, despues las secaràs en una escudilla puesta delante del fuego; y tèn cuydado que no se pongan roxas. Haz de ellas polvos muy sutiles: dalos à bever al enfermo por la mañana, y por la noche en vino blanco, y no tome nada, hasta passada una hora.

*Para las Ulceras de la boca de los Niños.*

Toma una yema de huevo, la qual batiràs bien, añadele dos onzas de agua rosada, y un poquito de azucar. Frota con esto las Ulceras; las quales se desvaneceràn en muy poco tiempo.

Mas si en ellas se advierte grande fuego, se usarà del agua de fressas, con un poco de alumbre.

*Para el Cancèr de la boca de los Niños.*

Toma medio puño de ſalvia, un puño de Madre-ſelva; las medio majaràs; ponlas à hervir en medio quartillo de agua, haſta caſi una docena de hervores; añadiràsles una cucharada de vinagre; colado todo, echa alli una onza de miel roſada.

Para ſervirte de eſto ſe enroſcarà un pedacito de eſcarlata en un palito, el qual mojaràs en eſte licor, y con el tocaràs el mal del niño. Veràs como el cancer ſe quita poco à poco.

Eſte remedio ſe ha experimentado felìzmente en un niño de una caſa muy conſiderable, aviendoſele apoderado de la lengua un cancer blanco, del paladar, y de todas las encìas; y en veintiquatro horas ſe puſo en eſtado de tomar el pecho.

*Para curar la Quebradura de los Niños.*

161 Toma del helecho, y corta todos los pimpollos que tiene al rededor; cortales una pelicula que tienen por cima, y ponla à ſecar en un puchero nuevo, dentro, ò debaxo de un horno; teniendo cuydado que no ſe queme. Eſtando todo bien ſeco, haràs unos polvos muy ſutiles: paſſalos por el tamiz, y aprietalos en un vaſo acomodado, en donde no puedan evaporizarſe; poniendo cuydado de tener ligado al niño, le daràs un polvo de eſto dos veces al dia en las papitas, ò en lo que come, y veràs como ſanarà en breve.

*Para apaciguar los retortijones del vientre en los Niños.*

162 Mezclaràſe con la primera cucharada de papillas un eſcrupulo de anis quebrantado grueſſamente, y veràs como eſto le hace purgar bien.

Tambien ſe puede dar aceyte de almendras dulces con azucar.

Muci-

*Mucilago de la grana de* Psyllium *, propio para las Fluxiones acres, y calidas, para suavizar la apretura de la Traqueartaria, y de la garganta, y para refrescar en las Calenturas ardientes, y laxar el vientre.*

163 Toma de la grana de *Psyllium*, llamada *yerva contra las pulgas*, la qne estè madura perfectamente es la mejor. Echa esta grana en agua de fuente, rebolviendola con un palo, hasta que se ablande; despues se cuela, y se beve esta coladura, con azeyte de almendras dulces, ò con xarave violado; lo qual laxa el vientre admirablemente, guardarse de moler esta grana, y de darla à bever al enfermo, porque su meollo ulcera el estomago, y los intestinos.

*Pildoras preservativas contra la Peste.*

DROGAS.

| | | |
|---|---|---|
| Toma de | *Mirabolanos cetrinos.* | *media onza.* |
| | *Aloes epatico,* | *media onza.* |
| | *Mirrha,* | *1. dragma.* |
| | *Azafran,* | *1. dragma.* |
| | *Bolo Armenico,* | *1. dragma.* |
| | *Coral encarnado,* | *1. dragma.* |
| | *Miel rosada,* | *quanto baste.* |

PREPARACION.

168 Mezcla las seys primeras drogas, aviendo primero reducido à polvos lo que se pueda: despues con la miel rosada forma una masa de pildoras doradas, de las quales tomaràs el peso de una dragma, por la noche antes de cenar, dos, ò tres veces à la semana.

*Bevida para tomar quando ay malignidad en el sobredicho mal.*

Toma de agua de Cardo-Santo, y de la Reyna de los prados, llamada *Ulmaria*, dos onzas de cada cosa; de zumo de limon, media onza; de triaca antigua, desde media dragma, hasta una; mezclalo todo junto, y dalo que lo tome el enfermo, y que despues se estè en la cama para sudar.

*Otra pocion muy cordial, y que puede tomarse con la Calentura.*

169 Toma del agua de flores de naranjas, y de agua rosada onza y media de cada cosa; de confection de Kermes, media dragma; de xarave de manzanas, una onza; de zumo de limon tres, dragmas. Mezclalo todo, y dalo al enfermo que lo tome, aunque estè con la calentura, sino es fuerte.

*Receta para la Tiricia, de qualquiera especie que sea.*

170 Toma quanto quieras de excremento de las aves, que por la Primavera se mantienen de yervas; secalo al Sol, ò de otro modo, y hazlo polvos muy sutiles.

Toma una, ò media dragma de estos polvos; mezclalos en un vaso pequeño de vino blanco, y añadiendole un poco de azucar, y un poco de canela, à discrecion, dà à bever esto al enfermo, por cinco, ò seys mañanas.

Es de saber que el excremento de pollos, ò de gallinas puede tener el mismo efecto.

*Otros remedios para la Tiricia.*

171 Haz un xarave con zumo de marrubios, y azucar: continùa su uso por algunas mañanas. Este xarave, es muy particular para esta enfermedad.

La infusion de esta misma yerva para bever de ordinario, sirve mucho, para vencer este mal.

*Otro.*

Daránse à bever, durante nueve dias por la mañana, seys

ſeys onzas de infuſion, hecha en vino blanco, con lentejas de laguna.

*Otro.*

Toma dos hueſos enteros de duraznos, hazlos polvos muy finos, dà de ellos el peſo de una dragma en agua, ò cocimiento de ojas de freſſas. Eſtos polvos ſon infalibles. Se ha de aver purgado primero el enfermo.

*Otro.*

El primer dia de la Primavera, ſe cortarà una rama del arbol llamado *Alamo blanco*: recebiràs el agua que de ella ſaldra copioſamente; beveràſe de ella un vaſo. Es muy agradable al guſto, mitiga la ſed, quita las obſtrucciones, cura la Tiricia, y expele la piedra de los riñones.

Recogeràſe eſta agua antes que broten las ojas, por que entonces no ſale agua alguna.

Tambien ſe neceſsita conſervarla en redomas bien tapadas, y uſar de ellas por el Eſtio.

*Otro.*

Toma de grana de pajarilla, que es la *aquilegia*; raſpaduras de cuerno de Ciervo, y de buen azafran, de cada coſa una dragma. Haz polvo de todo, el qual dividiràs en tres doſis, que tomaràs en tres mañanas continuadas, en un caldo de garbanzos roxos.

*Otra receta infalible para la Tiricia.*

Toma una gallina, ò un pollo, que tenga las patas amarillas; aviendole ſacado el vientre, ponle dentro un puño de yerva zelidonia; tres, ò quatro rayces de peregil; dos, ò tres rayces de chicoria ſylveſtre; dos rayces de hinojo; de goma de eſpino, un puñito. Echaràs eſtos polvos en un pucherito, y les haràs hervir, haſta que todo ſe reduzca à una tercera parte, y deſpues colarlo en un lienzo blanco, y tomar de eſto, tres, ò quatro mañanas una eſcudillita,

ta, con un poco de de azucar. Tendràs en la bodega este caldo en una olla de barro.

Y como por lo ordinario, los que tienen la Tiricia tienen malo el bazo, tomaràs dos onzas de goma amoniaco, con dos onzas de aceyte de alcaparras, para hacer de esto un emplasto. Prepararàse asi. Echaràs la dicha goma en una escudilla de barro vidriada, y se calentarà à fuego lento, y menearàse siempre con un palo, hasta que se aya derretido; entonces añadiràs dos onzas de aceyte de alcaparras, mezclandolo todo junto, hasta que tenga la consistencia de unguento. Tomaràs un pellejo de un cordero sin pelo, sobre el qual extenderàs el dicho unguento del ancho del bazo, y lo aplicaràs un poco caliente, y lo dexaràs estàr alli, hasta que se cayga por si mismo.

*Para la Tiricia.*

Toma seys onzas de de grana de ancolia (es la que se llama *aquilegia* en latin) una dragma de buen azafran; veintiquatro granos de tartaro vitriolado. Pulverizalo todo separadamente, y mezclalo despues, y los dividiràs en siete tomas iguales, las quales daràs en siete dias consecutivos, en vino caliente, y bueno.

Curaron estos polvos à un Itericiado inveterado; aviendo sido inutiles los otros remedios, que se le aplicaron.

Adviertese, que primero se le darà un vomitivo, ò un purgante por abajo.

De esta misma grana de *aquilegia*, se puede preparar una emulsion con agua, ò un cocimiento de la grana de celidonia, à la qual se le echaràn de los polvos del marfil.

Estos remedios son muy faciles, y de poca costa; los quales se dieron siempre con gran suceso.

Adviertase, que se ha de usar de este remedio por todo el tiempo en que los orines estuvieren crudos, y claros; pero, quando aparecieren turbados, y espesos, con sedimento en el fondo del vaso, esta es señal cierta del fin de la enfermedad.

Coci-

*Cocimiento ſeguro para la miſma enfermedad.*

Toma dos puños de la yerva de freſſas ; y quatro de buenas paſſas ; ponlas à hervir en una azumbre de agua de fuente , y de eſto uſarà el enfermo para ſu bevida ordinaria, añadiendole un poco de canela.

*Otro.*

Toma tres puños de la yerva de freſſas : media onza de regaliza:tres onzas de paſſas buenas,y una dragma de canela: hiervelas en ſuficiente cantidad de agua ; cuelala , y haz que amenudo uſe de ella el enfermo.

Eſte remedio curò à una Doncella poſſeyda de la Tiricia , con grandiſima dificultad de reſpirar , y tòs.

*Para la Tiricia.*

Toma media onza de ambar en polvos ; raſpaduras de marfil , y de cuerno de Ciervo , de cada coſa un puño pequeño. Echalo todo en remojo en dos quartillos , y medio de vino blanco bueno ; añadele algunas rayces de grama, y de acederà , limpias , y cortadas en pedacitos , y un pedacito pequeño de eſcarlata. Todo eſto junto ſe eſtarà en infuſion veintiquatro horas.

El enfermo tomarà quatro mañanas un vaſo de eſte vino , paſſearàſe dos horas , ſin tomar nada.

Eſte remedio curò eſta enfermedad en un Noble, que la padecia deſpues de ocho años.

*Otro,*

Toma flores de centaura menor , y de las ojas de freſſas , un puño de cada coſa. Echalas en infuſion por tres horas , en iguales partes de agua , y de vino , eſto es de cada coſa tres libras ; hiervelas deſpues ſuavemente , haſta reducirſe à la mitad. Daràſe de eſto ocho onzas todas las mañanas.

Eſte remedio haze ſudar ; , y vence la Tiricia , como

ſe

se ha visto por la experiencia en una semejante enfermedad de mucho tiempo.

### *Para la Tiricia.*

Toma una buena naranja: cortala por en medio; quita las ternillas, ò peliculas que tiene en medio: echale despues dos quartos de buen azafran: buelve à juntar las dos mitades, las quales las emboiveràs en una oja de berzas, ò de bledos, (*es una yerva*) ò de papèl, la qual liaràs con hilo; cuecela sobre rescoldo, y por encima carbones, como si se quisiera cocer una pera. Ya cocida, echaràs esta naranja en un buen vaso de vino blanco, y la dexaràs en remojo, desde por la noche, hasta por la mañana. Daràs este vino en ayunas al enfermo, el qual se passearà por la sala, ò se quedarà en la cama abrigado, y en poco tiempo vomitarà la Tiricia: y en pocos dias despues se disiparà.

### *Otros remedios seguros, para curar la Tiricia.*

Toma ocho onzas de passas de Corintho bien limpias; una onza de Rhuybarvo reducido à polvos muy finos. Muelelos juntos, por muy largo tiempo en un mortero de piedra. Tomaràse de esto todas las mañanas el gruesso de una nuez.

Este es un remedio, el qual purifica la sangre, y fortifica maravillosamente el higado. Y si se continùa el uso del, vence todos los humores pecantes del cuerpo, quitando las obstrucciones.

### *Otro Remedio.*

Toma media onza de Ruybarvo cortado à pedacitos; onza y media de rayz de hyedra terrestre; una nuez moscada, majada grosseramente. Pon estas drogas en una botella grande, en la qual echaràs tres azumbres de cerbeza; tapa bien la botella, y dexalo en infusion por tres dias. Beveràse en ayunas por la mañana un vaso de esto, y à las cin-

cinco de la tarde otro. Continuaraſe haſta que la camara baje amarilla.

Pero ſi eſte remedio evacua demaſiado, ſe tomarà ſolo por la mañana.

*Receta contra la Tiricia.*

Toma quatro onzas de azucar fina, ponlas à deſhacer con un poco de agua: deſpues añade media onza de limaduras de azero: cuecelo todo, haſta que ſe eſpeſe. Echa eſto ſobre una meſa; dexalo enfriar, y cortalo en tabletas de dos dragmas para arriba cada una, poco mas, ò menos.

El enfermo tomarà cada mañana una de eſtas tabletas, y al cabo de dos horas un caldo: paſearaſe antes, y deſpues del caldo, continuando el eſpacio de veinte dias.

Purgaràſe antes, y deſpues del uſo de eſtas tabletas.

*Para la Tiricia.*

Para las obſtrucciones inveteradas, es remedio ſeguro, tomar rayzes de alamo blanco, cortarlas en revananadas, hacerlas infundir en vino blanco, bever eſte vino algunas mañanas; y veràſe diſipada la tiricia.

*Para el apetito poſtrado de las Caſadas, ò Doncellas.*

Toma v. gr. cinco onzas de conſerva de roſas; una onza de la rayz de Zedoaria ſutilmente pulverizada. Mezclalo todo junto: añade aqui deſpues eſpiritu de vitriolo para hacer eſta mezcla agridulce. Dà por la mañana, al medio dia, y por la noche, de eſto el grueſſo de una nuez moſcada. Continùaràſe uſando de eſto, por todo el tiempo que durare eſta indiſpoſicion.

Eſte chiquito remedio es experimentado; pero primero ha de preceder la purga, ò por vomito, ò de otro modo.

*Para provocar los Meſtruos.*

180 Toma de rayz de acedera, y de rubia, de cada

da cosa una onza; de ojas de fressas con sus rayzes, un puño. Hiervelo todo en quatro azumbres de agua, hasta reducirse à tres. Haz tomar de esto un vaso cada mañana, hasta que la Regla venga, y por esso, comenzarà el uso de este cocimiento algunos dias antes de venir los Mestruos, quando no se detenian.

*Otra Receta infalible.*

Toma un puño de la yerva llamada *Cabeza de raton*, de Sabina un puño; majalas un poco, y ponlas en infusion, por una noche en vino blanco. Cuela esta infusion, y dà à bever de ella.

*Otro Remedio.*

Toma rayzes de espadaña; y de hinojo, una onza de cada cosa; rayz de maravilla, media onza; de pinpinela, un puño: ponla en infusion por una noche en medio quartillo, ò mas de vino blanco, y dá de ello un vaso.

*Otra Receta.*

Toma de la yerva nombrada *Bolsa de Pastòr*; majala, y sacale el zumo; dala à bever en vino blanco. Y si este remedio no los proboca, echarànse alli tres, ò quatro granos de azafran. Usaràse de esto por la mañana, y por la tarde. Nobstante, guardate no uses demasiadamente de esto,

*Otro.*

Toma seys onzas de flores de manzanilla; ponlas en infusion por espacio de tres dias, en dos azumbres de vino blanco; despues de esto las hervirás, hasta la reduccion de la mitad. Passa este vino, y dà à bever del medio vaso todas las mañanas al enfermo.

*Para probocar los Meses suprimidos.*

Toma una pulgarada de los polvos de la Sabina, echa

los

los en infusion por una noche en un vaso de vino blanco, y dalo por la mañana à la enferma.

*Otro.*

Toma de rayzes de peregil, y de rubia mayor, dos onzas de cada una; de garbanzos roxos, tres pulgaradas. Ponlos à hervir en suficiente cantidad de agua, hasta reducirse à una azumbre. Cuela este cocimiento; despues de esto añadiràsle una onza de polvos de canela, media dragma de polvos de azafran, y una suficiente cantidad de miel, ò un poco de azucar. Daràs de esto seys onzas por la mañana, caliente, y otro tanto por la tarde, un dia, ò dos antes, que acostumbran venir las purgaciones. Continuaràse el uso de este remedio, si el fluxo viene lentamente.

*Otro.*

Echa veinticinco cangrejos en una vasija proporcionada; echa encima un quartillo de vino blanco; dexalos hasta que se ayan bevido todo el vino; quitalos entonces, y amassalos en un puchero con un quartillo de vino blanco, y dexarlos infundir veintiquatro horas; despues de esto colaràs el vino, y exprimiràs bien los cangrejos molidos, para sacarles todo el jugo. Daràs un vaso de este vino à la enferma, al tiempo que deven venir sus Meses.

*Para probocar los Meses.*

Pon en infusion por una noche en vino blanco cogollos de marrubio blanco, un puño pequeño; continùa por tres mañanas.

Este remedio tambien es bueno para la tiricia, para fortificar el estomago, y para restablecer el apetito perdido.

*Otro.*

Toma de canela, de Karave (que es el ambar) el peso de veintiquatro granos de cada uno; de azafran, doce granos: pulverizalos separadamente: mezclalos, y dà de estos polvos por algunas mañanas en vino blanco, ò en agua de artemisa.

*Otro.*

Toma de rayz ſeca de rubia una onza ; reducela à polvos : añadele una onza de azucar. Divide eſtos polvos en tres doſis : daràs la primera, al tiempo que los Meſes devian venir, en vino blanco, caliente, y muy demañana. Deve tomar la enferma eſte remedio en la cama, y que de en ella bien cubierta cinco horas, ſi todavia no buelve la Regla daràſele otra toma ; y sì finalmente, deſpues del miſmo tiempo, no viene todavia la Regla, daràſe la tercera toma, lo qual rara vez ſucede ; ſurtiendo ſu efecto eſte remedio à la primera, ò ſegunda toma.

*Para detener los fluxos exceſsivos de los Meſtruos.*

181 Toma una buena gallina, quitale las plumas, y el vientre, y llenala de cominos ; coſela, para que nada ſe vaya ; ponla à hervir, haſta que la carne ſe ſepare de los hueſos. Toma la mitad de una eſcudilla de caldo colado, por la mañana, y por la tarde, durante una ſemana. Eſte es un buen remedio, el qual detiene tambien las Flores blancas.

*Otro.*

Toma excremento de Jumento : dexalo ſecar, y hazlo polvos ; embuelvelos en un tafetan, ò en un lienzo fino : ponlo en figura larga, y ponlo en la Vulva.

Eſte es un remedio totalmente expecifico en eſta ocaſion.

La Centinodia majada, y tambien pueſta en la Vulva, es tambien un remedio muy ſeguro ; como tambien el bever algunas mañanas agua de llantèn.

*Otro Remedio.*

Toma una dragma de flores de nuezes, quando eſtàn ma-

maduras: es à ſaber, quando comienzan à caerſe del arbol: reducelas à polvos: dalos en vino caliente en ayunas por algunos dias. Ellos detienen infaliblemente eſte fluxo.

*Otro.*

Toma un vaſo de zumo de llantèn; añadele una dragma de reſina pulverizada. Da eſta bevida por quatro mañanas, y veràs curada la enfermedad infaliblemente.

*Otro.*

Toma las cortezas de tres naranjas algo agrias, y un poco verdes; cortalas en revanadas delgadas; ponlas à cocer en ſiete libras, ò ſiete quartillos de agua de hierro, haſta conſumirſe la mitad; añade al fin del cocimiento un puño de velloſilla. Cuela eſte licor, y da à bever del à la enferma un buen vaſo.

Eſte remedio ha curado à una infinidad de mugeres. Dioſe al publico por un Medico muy experimentado, quien ſe ſervia del, y ſiempre felizmente.

*Otro Remedio.*

Toma de flores de Cardo-pinto, de Spicanardi, de ſangre de Drago ſutilmente pulverizado, veintiquatro granos de cada coſa; de agua de llantèn, tres onzas. Daràs dos cucharadas de eſte remedio cada media hora.

*Otro.*

Toma una dragma de reſina pulverizada; deſatala en un vaſo de zumo de llantèn, ò de ſu agua, ſi es ya fuera de tiempo; uſa de eſta bevida tres dias conſecutivos.

*Otro.*

Toma polvos de la rayz de *Filipendula*, y corteza de rayz de moral, de cada coſa media dragma. Dalos con agua de llantèn.

*Para*

*Para las Flores blancas.*

182 Batiràſe una clara de huevo con agua roſada, y ſe beverà en ayunas por quince dias.

Eſte ſimple, y facil remedio, curò en ſemejante fluxo à una moza de diez y ocho años, deſpues de aver uſado inutilmente de muchos remedios por un año.

*Otro.*

Tomaranſe raſpaduras de Marfil, y ſe reduciràn à polvos impalpables, ſobre piedra de Pintor. Daràſe de ellos el peſo de una dragma; con aguà de yerro.

Tambien ſe haze una tyſana con una nuez de pino, y un poco de palo de viſco quercino, para quando ſe neceſsite. Es muy particular para eſte mal.

*Otro Remedio.*

Toma el peſo de doce granos de alcanfor; raſpaduras de marfil, dos eſcrupulos; de agua roſada, y de nipmnea, de cada coſa onza, y media. Dà eſte remedio.

*Otro.*

Quema una nuez moſcada; dividela en dos partes; de las quales daràs la mitad por la mañana, y la otra mitad por la noche.

Eſte remedio curò un fluxo de dos meſes.

*Otro.*

Toma tres dragmas de tamarindos; una dragma de palo lentiſco. Hiervelo eſto un poco en un vaſo de agua de fuente. Deſpues de frio echa alli en infuſion el peſo de una dragma de Sèn; de culantro, de regaliza, de cada coſa dragma, y media. Toma la coladura de eſto por la mañana, dos horas antes de todo alimento. La enferma uſarà de eſ-

to

to por un mes.

Con esta tysana sanò una enferma, que padecia este fluxo, despues de mucho tiempo, aviendole sido inutiles los otros remedios.

*Para detener el Fluxo de sangre de una Muger en cinta, quando se ha rebentado.*

183 . Toma el peso de veinte, ò veintiquatro granos de rayz de vistorta; de simiente de llantèn; de grana ò cochinilla, de verdolagas, de cada cosa media dragma; de culantro seco, dos escrupulos; de azucar, quanto es el peso de todas las cosas precedentes: haz de esto unos polvos, los quales se tomaràn con un huevo sorvido

Algunas queman unas ranas en un puchero nuevo; reducenlas à polvos; y, aviendolos liado en un lienzo, los traen colgados al cuello: y con este remedio aseguran, que pueden detener la sangre, que sale de la Matriz.

Otras se sirven felizmente de una dragma de coral roxo en polvos, que se les da à tomar en un huevo.

Sirvense como de un remedio infalible para, prevenir el aborto, si la muger trae por todo el tiempo de su preñado un cinto de piel de Lobo. Es menester, que toque à la carne.

*Receta para las Mugeres, que no pueden conducir al termino sus Criaturas à causa de la gran cantidad de aguas, ò de humores, de que estàn llenas, las quales ahogan à los Niños en el vientre, ò por lo menos hacen, que no vivan por mucho tiempo.*

183 El primer remedio es, que la muger embarazada use desde el punto de su preñado del cocimiento siguiente, ò solo, ò mezclado con vino.

Toma una onza de salsa-parrilla, cortada menudissimamente; media onza de quina, cortada en astillitas muy delgadas; de sandalo cetrino, cortado tambien muy menudo,

nudo, media onza: echalo esto en dos azumbres de agua hirviendo; ponlos en infusion por una noche, sobre cenizas calidas. Por la mañana lo hervirás un poco; ya frio, se colarà, y la muger se servirà de esto, como ya hemos notado.

El segundo remedio son las tabletas siguientes.

Toma de la flor de moscada; de trisandalos, de Ruvbarvo, de perlas, de coral, y de Sèn, de cada cosa el peso de veinte granos, que es un escrupulo. Pulverizalo todo separadamente; despues de esto haràs deshacer, y cocer cinco onzas de azucar en agua de azár; aqui mezcla los polvos, para hacer tabletas; de ellas daràs à la enferma, tres dragmas, dos veces à la semana; interpolando la distancia de dos dias entre las dos tomas.

Pueden tomarse solas, ò con algunas cucharadas de caldo; pero tomadas secas hacen mas efecto.

Con estos dos remedios, sin otro regimen de vida, se ha visto, que han parido muchas mugeres, las quales antes parian muertos sus hijos, ò por lo menos no vivian mucho.

*Receta para las mugeres en cinta, quando se han herido con alguna cayda.*

184 Al punto que se sospecha, que una muger se ha herido, guardarà la cama por nueve dias, y todas las mañanas de este tiempo se le daràn veinte granos de escarlata en polvos, en un huevo fresco, ò sino se le darà media dragma de grana de llantèn pulverizado.

*Para la dureza de los pechos, causada por la leche congelada; y para los canceres de las mismas partes.*

185 Tomaràse en un caldo el peso de una dragma de cucarachas preparadas, por tres mañanas.

Estos polvos son tambien soberanos contra los canceres, y ulceras de las otras partes, si se usa de ellos por siete, ù ocho dias, en dias alternativos. La experiencia confirma ser verdad. Es menester que, ayan precedido los remedios generales

La

La preparacion de estos animales se hace majandolos, y echandolos en infusion por una noche, en vino blanco, y el mejor. Tambien se ha de exhalar à fuego manso el licor, y despues sacar los polvos, que quedan en el fondo.

*Purga, que se darà à las mugeres gruessas, llenas de malos humores.*

187 Toma una dragma de buen Ruybarvo, quebrantado; dos dragmas de buen Sèn; un pedacito de canelà, para impedir la ventosidad. Ponlo todo en infusion de agua de buglosa sobre cenizas calidas por una noche; aviendolo colado por la mañana, se disolverà alli una onza de buen manà. Dos horas despues tomarà la muger un caldo.

Este remedio no causa retortijones ningunos. El agua de buglosa es grandemente pectoral, y el Ruybarvo fortifica, purga el estomago, y el higado: y el manà hace expeler las aguas, que se rebalsan a bundantemente en las mugeres en cinta, las quales las embarazan, y hacen tan pesadas, y el Sèn corta las flemas.

Esta purga no tiene riesgo alguno el tomarla.

*Nobstante que en esta receta se diga que no tiene riesgo el tomarla, tambien se encarga, que no se haga sin dictamen de Medico.*

*Lavativa para las mugeres, los ocho primeros dias de sus partos; la qual es para provocar las purgaciones, y para limpiar.*

188 Toma un puño de Madreselva, ponla à hervir en medio quartillo de agua; aviendolo apartado del fuego, añadele una cucharada de miel rosada.

Es preciso abstenerse de las Lavativas de leche, por que antes bien engendran immudicia, que limpian: y porque de ordinario se quaxa.

*Lavativa que se darà à las mugeres, los segundos ocho dias despues de sus partos.*

Pondràs à hervir rosas encarnadas en vino gruesso, y en agua, la mitad de cada cosa; y daràs estas Lavativas los segundos ocho dias despues del parto.

Y los ultimos quatro dias se le daràn Lavativas de saquitos pequeños de rosas encarnadas, hervidas en vino gruesso, y un cocimiento de ojas de myrto.

*Lavativa para los fluxos de sangre en las mugeres, en cinta principalmente.*

Toma correguela, gordo-lobo, y llantèn, un puño de cada cosa; de rosas encarnadas, medio puño. Ponlas à hervir en leche. Despues de aver colado la cantidad que gustares para una Lavativa, añadele dos yemas de huevo, las quales avràs batido primeramente; daràs à menudo esta Lavativa à la enferma, por la noche, y por el dia. A falta de las yervas, se pueden tomar las aguas de verdolagas, de llantèn, y de correguela, en las quales se herviràn rosas; y en la coladura se añadiràn las yemas de huevo.

*Para que venga la leche suprimida, ò disminuyda.*

189. Se ha de hervir un puño de hinojo, y media dragma de grana de hortigas en un quartillo de vino blanco. Usarà la muger de este cocimiento para su bevida.

*Otro.*

Pondràse à hervir una buena cantidad de eneldo en el puchero con la carne, en lugar de otras yervas; y quando estuviere bien cocido, manda tomar de este caldo à las que crian, para aumentar la leche.

*Otras recetas.*

Dà à comer garbanzos bien cocidos en agua comun; y fomenta los pezones con agua bien caliente en que ayan cocido.

Los potages de berzas cocidos como de ordinario con la

carne, añadiendoles el peso de una dragma de simiente de hinojo hecha polvos son buenos.

*Receta para hacer una agua Mineral.*

190 Todos los que necessitan usar del agua mineral, y no tienen la commodidad, ni medios para ir à las fuentes, usaràn de esta agua artificial, que causarà no menor efecto, que las naturales vitrioladas.

Toma seys onzas de vitriolo romano; echaràslo en en una olla vidriada, que no quepa mas en ella, que el material que le echares. Derrite este vitriolo sobre fuego moderado de sarmientos; rebolviendo sin cessar la materia con un palito por tres quartos de hora. Hecho esto dexalo enfriar. Ya frio, quiebra la olla, y sacale la piedra formada del vitriolo, que encontraràs dentro, para el uso siguiente.

Toma el gruesso de dos havas de esta piedra: ponla à infundir en una botella de vidrio, con una azumbre, ò tres quartillos de agua de rio, por espacio de diez y siete, ò diez y ocho horas, estando tapada la botella, y durante los calores del Estìo. Quando quieras servirte de esto, toma blandamente la botella, paraque el agua no se enturbie, y de ella beve dos vasos por la mañana en ayunas, quatro horas antes de comer; continuando por quatro, ò cinco mañanas en tomar la misma dosis.

Tambien podràs tomar la misma cantidad por la noche al acostarte, aviendo cenado con moderacion.

Esta agua es muy buena contra la colica renal, y para refrescar el higado, y para excitar el appetito.

*Otras aguas minerales artificiales*

*Agua mineral preparada con azero.*

Toma una libra de limaduras de azero, y dos libras de Tartaro de Mont-peller. Echalo en una cazuela vidriada, y echa sobre todas estas cosas todos los dias, por espacio de un mes, aguardiente, hasta sobreponerse à la materia.

Despues de este tiempo, ò cerca del, quando conozcas que estàn suficientemente imbuydas de este licor, las separaràs en dos partes iguales; las quales haràs secar à la sombra, para formar unas massas que podràn llamarse *Piedras de azero.* Puedes hacer aguas minerales, mojando una de estas massas en el agua de cada vaso una, ù dos veces: lo qual harà mudar de color, y de sabor al agua en un momento. Tomaràs dos vasos de este agua cada mañana, por quince dias, para corregir la intemperie calida del higado, y del bazo, y para desopilar todas las partes de la mesenteria, y de las visceras.

Por lo tocante à la otra massa, la echaràs en una cazuela, y echaràs en cima de ella un quartillo de aguardiente; la qual la sacaràs quando aya tomado una tintura roxa; lo qual sucederà despues de doce, ò quince horas. Echa despues una igual cantidad de aguardiente sobre la misma massa: sacala despues que se aya tinturado; y continùa haciendo lo mismo, hasta que la materia no dè tintura alguna. Mezclaràs, y passaràs por la manga de hypocras todas estas diferentes tinturas, y añadiràs à cada quatro libras, un quarteron de azucar.

El uso de este licor es, tomar una cucharada todas las mañanas en ayunas, ò sino echar tantas gotas en un vaso de agua, quantas se necessiten para darle la tintura, y beverla por la mañana, à la manera del agua mineral: y quita casi toda suerte de obstrucciones del empeyne del vientre.

*Otra agua.*

Toma media libra de tartaro bien purificado: mezclalo con una onza de limaduras de azero; pon despues à la lumbre una olla vidriada, y echale quatro libras de agua llovediza; y luego que la olla comienze à hervir, echale poco apoco esta mezcla de tartaro, y de azero: continue en hervir otro tanto, quanto baste para cocer un huevo blando. Despues de esto cuela el blanquete, y bate el licor, hasta que se enfrie. Haz despues que se evapore la humedad; y encontraràs en el fondo del vaso unos polvos algo

verdes, y centelleantes; de los quales podràs valerte en las obstrucciones, desde un escrupulo, hasta una dragma. Por lo demàs, toma onza y media de estos polvos. Echa despues en un peròl puesto à la lumbre, veinte azumbres de agua, y al punto que comienze à hervir echaràs poco à poco estos polvos: y continuarà hirviendo por una hora entera. Despues de esto apartala de la lumbre; dexala enfriar: y derramala por inclinacion en otra vasija para usar de ella.

### *Otra agua vegetal.*

Toma media onza de cremor de tartaro en polvos, y dos dragmas de tartaro calzinado; echalos en una cazuela; añadeles encima dos azumbres de agua de rio, ò de fuente hirviendo: daràse al punto un hervor, que durarà poco. Entonces se tendrà un agua vegetal excelente; à la qual añadiràs tambien otra igual porcion de agua de rio, ò de fuente, para servirte de ella como de la precedente. Para hacer mas fuertes estas aguas vegetales, podràs añadir à cada vaso quatro gotas de espiritu de Nitro.

Para calcinar el tartaro, pondràs una libra del sobre asquas encendidas, dexandolo estàr assi, hasta que se buelva blanco. Despues de esto lo echaràs en una cazuela, y le añadiràs por encima una azumbre de agua hirviendo, y la dexaràs enfriar; y encontraràs en el fondo de la cazuela el tartaro, el qual serà propio, para hacer el agua vegetal.

### *Otra agua Mineral.*

Toma una libra de raspaduras de estaño; derritelas en una cuchara grande de yerro: añadeles quatro onzas de sal comun; meneandolo todo al fuego con Espatula de yerro, por el espacio de un quarto de hora. Derrama despues por inclinacion este estaño derretido en otra vasija: y hallaràs en el fondo de la cuchara una materia terrestre, salitrosa, y algo verde. Tomando de ella una dragma en polvos en infusion, y disuelta con otra tanta sal polycastre en una azumbre de agua comun tibia, es un excelente remedio, contra un gran numero de enfermedades largas, y obstinadas. Por

que pri-

primeramente ella es excelente para purgar, deterger, resolver, ſutilizar, calentar, y forticar. Fuera de eſto, ella corrige los malos humores pecantes; ella evacua las ſeroſidàdes; purifica, y ſutilizà la ſangre; cura la Diarrea, la Dyſenteria, y la Hydropeſia à los principios; inciſa, y purga la pituyta, y la melancolìa. Cura las Tercianas, y Quartanas mas largas, y dificiles de vencer. Se ha de tomar de ella todas las mañanas en ayunas, por diez, ò quince dias deſde dos, à cinco vaſos.

### *Otra agua algo agria, y refrigerante.*

Toma media libra de limaduras de azero, y dos drag. de azufre vivo en polvos: ponlos en una ſartèn de yerro nueva; echa ſobre eſtas coſas gota, à gota, un medio vaſo de agua cargado de una dragma de eſpiritu de azufre. Expōdràs deſpues eſta materia al ayre, meneandola de quando en quando con una Eſpatula de yerro, haſta que aparezca cubierta de orin, ò flor de cobre. Añadele entonces media libra de piedra lumbre en polvo. Deſpues echalo todo en una olla vidriada de boca ancha con ocho azumbres de agua, como en digeſtion ſobre fuego de arena moderado por doce horas. Filtrarás deſpues eſte licor por un papèl de eſtraza, y guardalo en vaſija de vidrio bien tapada, para dar de ello, ocho, ò diez gotas, en cada azumbre de agua, al enfermo; el qual uſarà de ello, del modo ſiguiente.

Eſte agua tomada todas las mañanas en ayunas, y tres horas deſpues de comer, deſde dos vaſos, aumentandola poco à poco, haſta ſeys, por eſpacio de quince, ò veinte dias, deſpues de purgado, ſegun la indiſpoſicion del mal, templa el calor del higado, y de las entrañas; purga, limpia, y fortifica el eſtomago; deſcarga las arenas de los riñones; tempera los ardores de la orina; deterge, y zicatriza las ulceras de las ureterias, y de la vexiga; mitiga las colicas bilioſas, y nefriticas, y templa todas las partes del empeyne del vientre, de ſuerte que reſtableciendolas en ſu conſtitucion natural, las pone en eſtado de hacer bien todas ſus funciones.

Otra

*Otra agua Mineral algo agria, y desopilante.*

Toma, y echa en una sartèn de yerro nueva media libra de aquellas chispas que saltan del yerro encendido, quando lo golpean sobre el yunque, echa sobre ellas, gota à gota, medio vaso de agua comun, cargado de dos dragmas de espiritu de sal; exponlo todo por tres, ò quatro dias al ayre. Despues, aviendolo pulverizado, y secado, echalo en una olla vidriada, como ya se dixo, con tres dragmas de vitriolo comun calcinado, hasta quedar blanco. Echale encima ocho azumbres de agua comun, y dexalo en digestion por veintiquatro horas. Despues de esto, filtra el licor por papèl de estraza, y conservalo en botellas de vidrio bien tapadas, para mezclar del ocho, ò diez gotas en una azumbre de agua de fuente.

Este licor, además de las propiedades que tiene de refrescar, de humedecer, de abrir, de penetrar, y de mundificar, como el precedente, tiene las de quitar las obstrucciones del higado, del bazo, y de la mysenteria, de resolver los Escirros, y de abrir, y mundificar los absceßos. Fuera de esto, purga, y detiene los fluxos biliosos, hepaticos, y dysentericos; proboca, y regla los Mestruos de las mugeres; abre las obstrucciones de los vasos; cura los rheugmatismos, dulcificando la acrimonia de sus serosidades, que punzan las membranas, y nervios: impide el temblor de la cabeza, y de las manos. En fin, purga las serosidades; corta la pituyta craßa, y viscosa, y evacua poderosamente las aguas de los hydropicos.

*Agua Mineral cephalica, y purgante.*

Toma media libra de azufre comun, quebrantalo grosseramente, y ponlo à derretir à fuego lento, y muy despacio en una vasija de barro vidriada, y ancha de boca. Quando estè en infusion, mezclale poco à poco, dos dragmas de azafran de Marte, y otro tanto de alumbre, y quatro dragmas

mas de ſal de nitro fixo, todo bien pulverizado, y exactamente mezclado uno con otro; rebolviendolo todo eſto ſin ceſſar con eſpatula de madera, haſta que haga un cuerpo liquido perfectamente uniforme, obſervando el no hacer mas fuego que el que convenga, para conſervar la materia ſimplemente en infuſion. Hecho eſto, daràs la figura que guſtares à eſta maſſa, echandola totalmente calida en baſijas de barro pequeñas, y vidriadas, ò ſobre marmol, aviendolas humedecido primero con agua, para impedir que eſta materia ſe pegue.

Eſta eſpecie de piedra comunica ſu virtud, poniendola en infuſion por cinco, ò ſeys horas, en ſeys tantos de agua algo caliente, como ella peſa, ſin notable diminucion de ſu grandeza: de ſuerte que pueda hervir por largo tiempo, para el miſmo uſo.

Tomada eſta infuſion en la miſma cantidad, y con las miſmas precauciones, que las precedentes, opera caſi los miſmos efectos; por que humedece, refreſca abre, penetra, reſuelve, purga, limpia, fortifica las viſceras, y todas las otras partes del cuerpo, con todo el ſuceſo que puede eſperarſe.

*Receta para las perſonas que ſe orinan en la cama, y curarlas de eſta incommodidad.*

Toma media onza de ſimiente de hortigas; media onza de almaſtiga en lagrima, y dos onzas de harina de zenteno. Maja bien las ſimientes de hortiga, y de almaſtiga, cada qual de porsì; deſpues mezclalas juntas, è incorporalas con la harina de centeno, para hacer de ello con un poco de agua una paſta, de la qual formaràs ſiete, ù ocho torticas; deſpues, la perſona que ſe halla con la dicha incomodidad tomarà una de ellas todas las noches, por ſiete, ù ocho dias.

*Otro.*

El excremento de raton dado en polvos, en cantidad de una dragma, en caldo por tres mañanas conſecutivas, es

ex-

excelente para esta incommodidad. Y asimismo la carne del raton seca al horno, ò acomodada en un guisado.

*Otro.*

Toma el pescuezo de un gallo, tuestalo al horno; poniendo cuydado paraque no se queme, y reducelo â polvos: dalos con un poco de vino gruesso, algun tiempo antes de cenar.

*Remedio muy seguro, para los que no pueden retener la orina.*

192 Toma el pez que hallares dentro del Luscio; Secalo; toma sus polvos por dos mañanas en ayunas en un caldo, ò en vino roxo.

Este remedio sana seguramente.

*Recetas tomadas de los polvos de la Cornachina.*

193 Los polvos de la Cornachina, tienen raras propiedades contra muchos males, de que hablarêmos despues. Es verdad que su composicion es dificil; pero tambien es verdad que los maravillosos efectos que producen, se merecen el trabajo de emprender animosamente su preparacion. Y aunque la descripcion de estos polvos se halle entre las obras de algunos Autores graves, no dexarè, nobstante, de darla aqui lo mas clara, y fielmente que me fuere possible, paraque cada uno pueda prepararlos facilmente, ò hacer que se preparen con solicitud.

Son tres las cosas en que consiste la composicion de estos excelentes polvos; conviene à saber, el Antimonio diaforetico, ò sudorifico; la Scamonea preparada con el azufre, y el cremor de Tartaro. Como estas tres cosas no sean simples, sino remedios compuestos, es puesto en razon poner aqui su preparacion, antes de dar la composicion de los polvos.

*Preparacion del Antimonio diaforetico.*

Toma quatro onzas de Antimonio crudo, y doce onzas de sal-piedra fina bien cristalizada; maja, y remuele bien el Antimonio; de suerte que se reduzca â polvos bien sutiles, y que nada de ellos aparezca brillante. Maja despues la sal piedra, y reducela tambien à polvos bien sutiles, y mezcla de tal modo estos dos polvos en un mortero que el todo parezca totalmente negro.

Hecho esto, pon à que se haga asqua un crisol en fuego de carbon; y haz de modo que puedas cubrirle, y descubrirle, con un casco de texa, poniendola, y quitandola, quando te parezca, con unas tenazas; y sitúa, y asegura el crisol de modo, que quede firme sobre las brasas.

Quando el crisol estè muy encendido, toma una cucharada de tus polvos: descubre con la tenaza el crisol; echa dentro los polvos, y buelve à cubrir el crisol al instante. Dexa que los polvos arrojen toda su fuerza, y vapor; del qual es bien que te apartes un poco. Dexa que los polvos se pongan roxos en el crisol; el qual deve quedar cubierto, hasta que se pongan totalmente encendidos.

Quando vieres que los polvos estàn totalmente roxos, echa alli dentro otra cucharada del mismo modo que la primera vez, y quando esta segunda cucharada estè tambien igualmente roxa, echaràs otra tercera, y continuaràs assi echando una cucharada tras otra, hasta que los polvos de Antimonio, y de sal-piedra, mezclados se acaben.

Quando ayas acabado de derramar la materia, dexa enterrado el crisol en el fuego de carbon, hasta que todo el carbon quede consumido, y extinguido, y rebuelve de quando en quando, esta materia, para que baxe al fondo del crisol, y para menearla commodamente, tendràse una vara de yerro.

Quando el fuego estuviere ya extinguido, y estuviere todavia caliente el crisol totalmente, herviràs agua de fuente; en la qual meteràs el crisol, y le dexaràs estàr en ella, hasta que la materia que està adentro se disuelva, y quede toda convertida en polvos. Baciaras estos polvos en esta

agua,

agua, y la pondràs otra vez à hervir un poco. Hecho esto, retiraràs el crisol del agua, y dexaràs secar los polvos para servirte de ellos.

Para sacar los polvos, quando estuvieren disueltos en el agua caliente, se tendrà una cazuela bien limpia, para derramar en ella el agua blanca con los polvos, y para esso rebuelve con un palo los polvos, y el agua todo junto en la cazuela donde hirvieron, y despues incontinentemente de averlos rebuelto, bacia en la otra cazuela el agua, la qual la veràs toda blanca, y si algo queda en el hondon de la otra cazuela, despues de averla derramado, no te sirvas de ello; ò sino quisieres perder nada, guardalo, para servirte de ello otra vez, quando hagas estos polvos, recociendolo otra vez.

Despues dexa reposar el agua, que huvieres derramado en la segunda cazuela, y quando enteramente estè reposada por el espacio de veintiquatro horas, derrama suavemente el agua clara, por inclinacion; esto es, sin rebolver nada, si fuere possible; ò por lo menos, muy poco; y quando vieres que los polvos van à caerse detente, y no derrames mas.

Entonces se ha de tener agua de fuente, que estè caliente, y echarla sobre los polvos, que quedaron en el fondo de la cazuela, y rebolverla con un palo; dexandola sossegar por veintiquatro horas; y despues derramar poco â poco el agua, como hiciste antes.

Continuaràse esta locion de los polvos, ò esta efusion del agua por inclinacion, tres, ò quatro veces, ò mas, hasta que la ultima agua, derramada siempre por inclinacion, no tenga gusto alguno salitroso, ni de sal-piedra.

Entonces derramaràs los polvos con la poca agua que quedare en ellos (porque es impossible derramar el agua, tambien, que no quede en ellos alguna poca) en un papèl de estraza, extendido sobre alguna vasija, aviendo puesto debaxo un paño muy claro, para que el papèl no se rompa. Y quando aya passado toda el agua, ò embeviendose, ò consumiendose en el papèl, ò lienzo, secaràs los polvos con el papèl, y sin quitarlo de debaxo, los pondràs sobre

un monton de zeniza, que poco antes avràs zernido por un tamiz de zerdas, y pueſtas para el efecto ſobre una tabla, las cenizas, beveràn, y conſumiràn poco à poco la humedad de los polvos, y del papèl.

Quando eſtuvieren aſsi preparados los polvos, pondrànſe en una eſcudilla de barro, y ſe les hecharà por encima eſpiritu de vino bueno, que es aguardiente rectificada, haſta que ſobrenade por encima tres dedos de travesìa. Deſpues ſe le pondrà fuego, meneandolo con un palo, haſta que ceſſe de arder. Deſpues ſe han de ſecar poco à poco los polvos en cenizas calidas, con la eſcudilla, haſta que no quede humedad alguna.

Eſte es el verdadero Antimonio diaforetico. Es muy propio, para abrir los Poros, para facilitar la traſpiracion, y provocar los ſudores; lo qual eſtarà muy bien preparado.

Todas las mañanas puede tomarſe de eſte diaforetico ſolo, haſta el peſo de media dragma con oblea, para la hydropeſia, perleſia, y otros males inveterados. Y aſsimiſmo en las fiebres malignas, para facilitar la expulſion del veneno por los poros, cuya dilatacion tiene la facultad de procurarla eſte remedio.

Eſte es el diaforetico que entra en la compoſicion de los polvos de Cornachina, como deſpues diremos.

### *Compoſicion de los polvos de Cornachina.*

Toma de los polvos de Antimonio diaforetico, preparado como hemos dicho, de los polvos de Scamonea preparada, ſegun ya notamos; y de los polvos de cremor de Tartaro, de cada coſa partes iguales. Mezclalos todos en un mortero, è incorporalos bien los unos, con los otros, y de eſta mezcla haz diverſas tomas como ſe ſigue.

La doſis ordinaria para las perſonas medianas, es de treinta y ſeys granos. Para las robuſtas, de quarenta, à quarenta y cinco granos. Para los niños de ſeys años, de 10 à 12 granos. Deſde 10 años, haſta los 16, de 12. à 14 granos. Deſde los 16 haſta los veinte años, ò mas, de 24 à 30. y de 36 granos, ſegun las fuerzas, y la conſtitucion de las perſonas.

No-

Nota que ay perſonas, que temen el tomar eſta eſpecie de remedios, las quales, no obſtante, tienen neceſsidad de el por extremo: para engañarlas ſabiamente, y darlos, ſin que lo conozcan, ſe haràn vizcochos muy pequeñitos, y poner en cada uno de ellos una toma.

*Propiedades, y modo de ſervirſe de los polvos de la Cornachina.*

Para purgar todos los humores, podrànſe dar de ellos treinta y ſeys granos en una infuſion de dos dragmas de Sèn, y de media dragma de canela quebrantada, con media onza de Cathalicon doble.

A los gotoſos, y expueſtos à padecer la piedra, ſe darà en la Luna menguante.

A los otros enfermos ſe les puede dar en todo tiempo, excepto el primer dia de la *Luna* nueva, y el dia del plenilunio.

A los Quartanarios ſe les ha de dar al entrar el frio, y continuar en los tres acceſſos ſiguientes.

En las Tercianas, y otras Calenturas intermitentes ſe darà al principio del acceſſo.

Tambien ſe puede dar el dia vacante, quando, ò no ſe quiſo, ò no ſe pudo dar el dia del acceſſo.

A los Pleureticos ſe les puede dar ò el quarto, ò el octavo dia, ſi uviere tiempo para ello. Muchos ſanaron con eſte remedio,

A los Hydropicos ſeles darà cinco, ò ſeys veces, pero de tres en tres dias; eſto es, quatro veces en doce dias.

A los *E*pilecticos, ò â los que adolecen de mal de corazon, ſe les daràn tres tomas en diez dias; dexando ſiempre un dia de deſcanſo entte dos tomas.

En las calenturas continuas conviene darlos el ſegundo, ò el tercero dia, ſupueſto que ay grande repleccion, y que neceſsite purgarſe el enfermo; por que ſino, es preciſo abſtenerſe de ellos, y en tal caſo conſultaràſe à Medico.

Quando las calenturas duran mucho, deſpues del dia catorceno, ſe puede dar de los polvos una media toma en

un

un caldo de yervas, en que ſe ayan hervido dos dragmas de Sèn con un poco de canela, ò una toma entera, ſegun la conſtitucoin de las perſonas, y la naturaleza del paciente.

Nota que para los que tienen repugnancia de tomar eſte remedio en bevida, ò de otro modo, ſe puede dar tambien en una oblea; y mandarſes que tomen en cima medio vaſo de vino blanco.

*Polvos purgantes.*

Toma de tartaro vitriolado, y de extracto de ſcamonea una dragma de cada coſa; de turbìno blanco, y goñoſo, y hermodatiles, de cada coſa una dragma: de canela un eſcrupulo. Haz de todo polvos finos.

Eſtos polvos reſuelven, y evaquan muy ſuavemente aun miſmo tiempo el tartaro, que cauſa la gota, en qualquiera parte que eſtè. Purga perfectamente la Vilis, y la pituita, y alibia maravilloſamente à los hydropicos.

La doſis es de media haſta una dragma, principalmente para los robuſtos.

*Otro.*

Toma de buena Jalapa dos dragmas: de tartaro vitriolado, una dragma: de canela, un eſcrupulo. Todo eſto, ſeparadamente reducido à polvos, los mezclarás deſpues.

Eſtos polvos purgan la pituita, y una, y otra bilis: diſipa los flatos, y quita las obſtrucciones; por eſſo ſe da para los dolores de la gota, y de las hypocondrias, de media dragma, à dos eſcrupulos, y aun haſta media dragma, à los robuſtos.

*Polvos purgantes, para conſumir los Lamparones.*

195 Toma de rayz de genciana, de Conſuelda mayor, de dictamo, de *filipendula*, de *eſcrophularia*, de

peu-

*peucedanum*, ò cola de lechon, de diagridio, de cada cosa una dragma: de las dos aristologias, de cada cosa dos dragmas: de sal gemma, tres dragmas: de azucar cande, una onza. Reducelo todo à polvos separadamente, mezclalos despues, y daràs de ellos al enfermo una dragma todas las mañanas, por treinta dias.

### *Otros polvos especificos.*

Toma los testiculos de un cavallo, cortalos en revanadas; lavalos en buen vino blanco: secalos en el horno, quando ayán sacado el pan: reducelos apolvos muy finos. Daràs dos dragmas de estos polvos al enfermo en vino blanco por las mañanas, por quince dias, ò tres semanas.

Este remedio hace escupir todos los malos humores, que ocasionan este mal.

Son maravillosos en los partos dificultosos, y para hacer que salgan las Pares, si se da de ellos una pulgarada en vino blanco; se reytera, y aumenta la dosis, si la primera vez no surte efecto suficientemente.

### *Opiata purgativa para los Lamparones.*

Toma escamonea preparada al vapor del azufre, quatro escrupulos: de turbino, de hermodatiles, de rayz de *Angelica mayor*, de cada cosa dos dragmas: de rayzes de las dos escrofularias, una onza. Reducelo todo à polvos separadamente, è incorporalos con xarave de rosas amarillas, para hacer con esto una opiata; de la qual daràs al enfermo la dosis de dos dragmas, dos veces à la semana, añadiendo à cada toma veinte granos de mercurio dulce, por lo menos, segun las fuerzas, y la edad de la persona que ha de usar de ella.

Mientras el enfermo toma este remedio, se servirà assimismo de una cataplasma hecha de ojas de cohombro, sylvestre, ligeremente machacadas, y continuarà el uso de lo uno, y de lo otro, por espacio de quince dias, ò mas largo tiempo, si fuere necessario.

Algunos quieren que se tome todos los dias la dosis ordinaria de esta opiata; mas es menester conocer las fuerzas de la persona indispuesta, à causa del Mercurio: Por lo qual se podrà usar de ella todos los dias sin el Mercurio; y dos veces à la semana con el Mercurio.

*Otro remedio para disipar los Lamparones.*

Para disipar, y curar, como insensiblemente estos asquerosos tumores es remedio muy bueno, y muy facil el preparar *Alfajor*, con los polvos de la rayz de escrofularia, y mandar usar de esto muchos dias consecutivos. Este secreto es de un antiguo, y celebre Medico.

Alfajor *es una especie de massa, que se hace en la Andalucia, compuesta de especias, harina, miel, y piñones.*

*Otro.*

Pon aquemar en una olla bien tapada, y lavada, de barro, una esponja. Usa de estos polvos largo tiempo, en cantidad de media dragma, ò mas en agua de scabiosa.

Solo este remedio quita con el tiempo los Lamparones.

Este remedio es assimismo muy particular para disipar las paperas.

*Otro Remedio.*

Toma dos puños grandes de la yerva llamada *Paranichia*, cuyas ojas se asemejan à las de la rhuda. Hiervelas en una azumbre de cerbeza hecha con altramuz, hasta la reduccion de la mitad, ò simplemente infundiràsla en la misma cerbeza, ò en vino blanco. La coladura servirà para dos veces, la qual se tomarà dos veces al dia, tres dias antes, y dos despues de la Luna nueva, y quando estè llena; lo qual se ha de usar por algunos meses continuados, sin tomar ningun otro remedio, y solamente guardando un buen

regimen de vida. Este remedio, muy experimentado, se comunicò à un celebre Medico por una Señora de calidad para curar los Lamparones ulcerados.

*Otro.*

Toma de las piedras que se enquentran en las esponjas; pulverizalas muy sutilmente, y da de estos polvos al enfermo, por espacio de un mes, en caldo; la cantidad serà del peso de una dragma; haciendo que use por todo este tiempo del cocimiento de salsa-parrilla, para su bevida ordinaria.

*Receta contra todos los males Venereos.*

196 Es verdad, que al considerar la naturaleza de estos viles males, segun su primitivo origen, y ordinario, y que tomandolos, como justos efectos, y castigos temporales de este infeliz pecado, que solo èl pricipita mas almas al Infierno, que todos los otros juntos, en lugar de socorrerle, serìa bien acrecentar los tormentos; y recetar penitencias rigurosas, en lugar de remedios faciles. Con todo esso, porque la experiencia ha hecho conocer, que pueden tal vez, contraherse por un inocente, è improvisto contagio: v. gr. una muger piadosa, por medio de su marido desenfrenado: un niño del pecho, de su Ama delinquente: una Ama de leche inocente, de su hijo de leche, nacido de un vientre inficionado: otros beviendo, y comiendo, y acostandose con continuacion con personas inficionadas, por largo tiempo, y corrompidas. Y assimismo, como entre los mismos delinquentes, puede aver pobres, y miserables, los quales hallandose con nna total imposibilidad de sanar de este mal, por faltarles para el coste de los remedios ordinarios, pudieran inficionar toda una Ciudad: por estas razones la caridad Christiana, que toda es paciente, y toda llena de dulzura, y benignidad, me ha obligado à poner aquì algunas recetas bastantemente faciles, y seguras, para consuelo de los unos, y de los otros; todo à mayor gloria de Dios

*Receta en pildoras, para curar el mal de Napoles; por otro nombre mal* Galico, ò Frances.

## DROGAS.

| | | |
|---|---|---|
| Toma | *De miel blanca, ò de Narbona,* | 2. *onz.* |
| | *De rosas encarnadas, secas, pulverizadas* | 2. *onz.* |
| | *De Precipitado encarnodo,* | *media onz.* |

## PREPARACION.

Mezclalo todo esso junto, è incorporalo bien; despues forma pildoras de ello, del gruesso comun, para el uso siguiente.

Dà quatro, ò cinco de estas pildoras à los mas robustos, y tres solamente à los mas endebles, por tres mañanas seguidas; si el enfermo no suda bastantemente, aumentaràs la dosis. No se moverà en la cama, hasta ya passado el sudor.

*Nobstante, que diga la sobre dicha receta, que las pildoras sean del peso comun, es necessario, que el Medico asigne la dosis; porque llevan cosa que pide tratarse con respeto, y que el excesso puede tener graves inconvenientes.*

*Otras pildoras contra el mismo mal.*

## DROGAS.

| | | |
|---|---|---|
| *Turbino,* | | 3. *drag.* |
| *Scamonea,* | | 3. *drag.* |
| *Agarico,* | | 2. *drag.* |
| *Rhuybarvo,* | | 2. *drag.* |
| *Crystal preparado,* | | |
| *Myrrha,* | | |
| *Triaca,* | *de cada cosa* | *drag. y media.* |

*Aloes*

| | | |
|---|---|---|
| Toma de | *Aloes,* | 1. *drag.* |
| | *Mercurio apagado con oximiel,* (*Es un mixto de miel, y vinagre*) | 2. *onz.* |
| | *Spiritu de vitriolo,* | 1. *drag.* |
| | *Trementina de Venecia,* | 2. *drag.* |
| | *Aguardiente,* | *un poco* |
| | *Xarave de limones,* | *quanto baste.* |

## PREPARACION.

Las cosas, que pueden reducirse à polvos, ya pulverizadas, y bien mezcladas con la trementina, la triaca, y el aguardiente (ò espiritu de vino) formaràs de ellas con el xarave de limones una massa; de la qual tomaràs una dragma, para formar seys, ò siete pildoras; las quales las daràs, y haràs que las tome el enfermo; continuando lo que fuere necessario.

### *Otras pildoras, para el mal Galico.*

Toma una onza de Mercurio purificado; media onza de corteza de pan quemado, una onza de trementina. Muele todo esto junto en un mortero, hasta tanto que este bien incorporado.

Toma una dragma de esta massa: haz con ella cinco pildoras; de las quales el enfermo tomarà una todas las mañanas, por un mes; quedandose en la cama tres horas despues, sin comer, ni bever. Despues de esto podrà ocuparse en sus negocios; obstante, que si durante este tiempo, sobreviene un fluxo de boca, ò de vientre, y al mismo tiempo un hedor de la boca, y fogosidad, serà preciso por entonces, interrumpir la continuacion de este remedio, y quedarse en la cama,

### *Tysana maravillosa, para toda suerte de males Venereos.*

## DROGAS.

| | | |
|---|---|---|
| | *Madera de palo ſauto raſpado,* | *4. onz.* |
| | *Corteza de palo ſanto, quebrantada,* | *4. ouz.* |
| Toma de | *Salſa-parrilla, cortada en pedacitos* | *4. onz.* |
| | *Vino blanco,* | *9. libras.* |
| | *Sèn,* | *4. onz.* |
| | *Anis,* | *1. onz.* |

## PREPARACION.

Pon en ifuſion por una noche el palo ſanto en vino blanco; la corteza del miſmo palo, y la ſalſa-parrilla; ponlas deſpues à hervir, haſta la diminucion de la tercera parte: deſpues pon en infuſion el *Sèn*, y el anis en el miſmo puchero, con las dos terceras partes, que quedaren, ſin ſacar las otras drogas de alli. Dexaràs todo eſto junto para el uſo ſiguiente. El enfermo tomarà media libra de eſte cocimiento, ò infuſion, todas las mañanas en ayunas, y tambien, ſi fuere neceſſario, todos los dias deſpues de mediodia, quatro horas deſpues de la comida: continuando diez, ò doce dias, ſin que ſe neceſsite el guardar regimen alguno; pudiendo emplearſe libremente en ſus ocupaciones ordinarias.

*Otra tyſana, para el mal Galico.*

Toma quatro onzas de ſalſa-parrilla, cortada en pedacitos; media onza de ſandalos cetrinos: infundelos por veintiquatro horas,, en quatro azumbres de agua; deſpues ponlo à hervir, haſta la reducion de cinco quartillos; al fin le añadiràs de regaliza, media onza. Dà de eſto al enferermo un vaſo todas las mañanas, el qual eſtarà en la cama, ſin que ſe neceſsite el ſudar, y tambien beverà de eſto en todas las comidas, en lugar de bevida, por quarenta dias.

*Cocimiento de Mercurio, para curar el mal Galico.*

Toma una libra de azogue; el qual lo meteras en un ſa-

ſaco, y lo apretaràs bien; hiervelo en una olla nueva con quatro azumbres de agua de fuente, haſta la reduccion de tres azumbres: cuela entonces eſte cocimiento, y haz que el enfermo beva de ello un vaſo por la mañana, y otro por la noche por baſtante tiempo.

Eſte remedio es de una grande eficacia para todo galico reciente; y para los inveterados es coſa provada, que mitiga por algun tiempo los dolores que cauſan, caſo que no los cure totalmente.

El miſmo azogue puede ſervir, para muchos cocimientos, ſi ſe pone cuydado en dexarlo ſecar al ayre, quando ſe ſaque del puchero.

*No es ſegura la practica de eſta primera receta porque no ſon conducentes para eſte mal las ſangrias, y abſtringentes.*

### *Receta cierta para la Gonorrhea galica, ò no galica.*

Toma una onza de balauſtes, ò flores de granados ſylveſtres ſecos, hechos polvos, y paſſados por tamiz: una de bolo Armenico; ponlos en infuſion en un quartillo de vino blanco por una noche; cuela eſto por la mañana, y dalo à bever al enfermo en ayunas; continuando por ſeys dias.

Nota lo primero que de tres en tres dias ſe ha de ſangrar el enfermo (por mas que digan los Medicos) de la vena mediana, una vez del brazo derecho, otra del izquierdo, principalmente ſi ay inflamacion en las partes ſecretas.

2. Que ſi el enfermo no ſana en eſtos ſeys dias, ò mas ſi es neceſſario, no ay que deſazonarſe, ni canſarſe de eſte remedio, por que es muy ſeguro, è incapaz de hacer mal.

### *Contra la Gonorrhea inveterada.*

Toma de ambar amarillo una onza; muelelo bien en una piedra de Pintor. Reducido à polvos imperceptibles,

ceptibles, rocialos con agua rosado, y buelvelos à moler: despues dexalos secar; y ya secos rocialos con agua rosada, y y buelvelos de nuevo â moler: dexalos orta vez secar, y rocialos tambien con agua rosada, y buelvelos à moler. Reytera todas estas trituraciones, y humectaciones, y desecaciones quatro, ò cinco veces. La dosis es una dragma en vino blanco, ò en un caldo, donde ayan cocido yervas aperitivas.

*Para detener la Gonorrhea.*

Toma tres onzas de agua rosada, una onza de zumo de limones, y la clara de un huevo crudo. Batelo todo junto, y dalo al enfermo. Lo reyteraràs por quatro dias.

*Otro.*

Toma ojas de yerva buena, de rhuda, de grana de *Agnuscastus*, y de agallas, de cada cosa partes iguales. Pulveriza cada cosa de estas de porsì, y despues las mezclaràs para dar de ellas dos dragmas en vino de yerro, lo qual se continuarà todos los dias.

Estos polvos, no solo, son recomendables para las Gonorrheas, sino tambien para detener las Flores blancas de las mugeres. Su preparacion no es de grande gasto, y nobstante es muy segura. Era le muy familiar à un grande Medico, como tambien la mezcla precedente, este remedio.

*Polvos para detener las Gonorrheas.*

Toma tres dragmas de los polvos de las ojas secas de yerva buena, de grana de *Agnus castus*, de rhuda, y de rayz de lyrio de Florencia, una dragma de cada cosa; de grana de lechuga, dos dragmas y media. Haz de esto polvos, añadeles una onza de azucar blanca. Daràse de esto media onza, con agua de yerro.

*Trementina laxativa.*

Toma dos dragmas de trementina, lavada en agua rosada; de tartaro vitriolado media dragma; de sal, de ambar blanco, y de buen Rhuyvarvo, de cada cosa medio escrupulo. Mezcla todo esto con azucar, y polvos de regaliza; formaràs de esto un bocadillo para una toma.

Este es un remedio todo singular para la gonorrhea, para la piedra de los riñones, y de la vexiga; daràse de esto una hora antes de comer, ò por la mañana en ayunas.

*Preparacion segura de las cantaridas, para las Gonorrheas, la supresion de orina, y para la piedra de la vexiga.*

298 Toma un escrupulo de cantaridas reducidas à polvos: dexalos en infusion por algunos dias en quatro onzas de espiritu de vino, ò de aguardiente. Passa este licor por un papèl de estraza, de suerte que nada de estos polvos aya en el licor; del mezclaràs una cucharada, con siete cucharadas de buen vino. Y de esta mezcla daràs el primer dia una cucharada, el segundo dos, è ir lo assi aumentando.

No se ha visto otra cosa que felices efectos con esta bevida, assi preparada.

Methodo que se practica en el hospital de los invalidos para curar à los Soldados de las Bubas.

*Nota que las recetas de este nnmero 191. hasta 201. aunque estan bien dispuestas, pero parecen nada seguras en la practica; consultese à sabio Medico.*

*Modo de hacer el Panace Mercurial para la cura de toda suerte de Bubas, assi antiguas, como recientes, el Scorbuto, Reugmatismo, y toda suerte de obstruciones.*

To-

Toma la cantidad que gustares de bermellon, ò cinabrio: majalo en un mortero de marmol con mano de vidrio, y mezclalo con otro tanto peso de limaduras de yerro, bien limpias; echa esta mezcla en un vaso proporcionado, bien enlodado, de suerte que estè lleno, menos un pulgar, hasta lo alto. Pon la vasija en un hornillo de reververo, y aplicale al cuello un recipiente, lleno de agua; enlodalo, y dale fuego al hornillo por grados, para calentar la Retorta poco à poco; y assi todo el cinabrio se convertirà en mercurio liquido. Desembarra la vasija; derrama el agua, y seca el mercurio, passandolo à menudo por un lienzo blanco, seco: despues lo passaràs dos, ò tres veces por una camuza: metelo en un Matràs de vidrio con sal, bien purificada, y vinagre, destilado. Hase de batir y agitar bien por una hora: despues derrama todo el licor por inclinacion. Echaràse nuevamente sal, y vinagre, agitaràse como al principio, y se reyterarà hasta tres veces.

Tomaràse el Mercurio, assi purificado, y seco: echaràse en un Matràs de vidrio; derramaràse encima otro tanto de buen espiritu de nitro; aplicaràsele un recipiente, y se destilarà todo à fuego de arena *ad siccitatem*. Quedaràse en el fondo del Matràs el mercurio en sal, con los espiritus mas finos del nitro.

Pesa el mercurio assi preparado; y muelelo en un mortero con otro tanto peso de vitriolo calcinado *ad albedinem*, y otro tanto de sal desecado. Echa esta mezcla en una Cucurbita, ò en un Matràs para arena, cerca de la plancha; si fuere Cucurbita, ha de ser baja, y cubierta con su chapitèl; y se le darà fuego de sublimacion por grados, hasta que toda la sustancia del mercurio aya subido arriba, y se coagule en una materia cristalina en lo alto, y à los lados de la vasija; la qual serà menester descostrarla, despues de aver cortado la vasija con un yerro calido: despues de aver la molido bien sobre piedra de Pintor, se le añadirà otro tanto peso de sal bien puro, y seco, y la mitad mas de vitriolo calzinado, hasta quedar roxo, y sublimarlo segunda vez, hasta que el mercurio aya subido como la primera vez, en muy bella materia cristalina: bol-

veràse de nuevo à remoler con su peso igual de nueva sal, bien purificada, y sublimada nuevamente, como arriba, lo qual se reyterarà hasta cinco veces, que seràn siete sublimaciones, comprendidas en ellas las dos primeras con el vitriolo. En la octava se molerà solo, y se sublimarà en la arena en un Matràs. Acabadas todas estas sublimaciones, se apretarâ el sublimado (el qual serà muy bello) en un vidrio bien limpio, y bien tapado.

## II. OPERACION.

Hase de tomar una tercera parte del dicho sublimado, para avivarlo con buen *R*egulo de antimonio; y assi, si ay una libra de sublimado, se necessitan ocho onzas de Regulo. Reduciranse uno, y otro â polvos; y quando estuvieren muy mezclados, echalos en un Matràs; aplicale un recipiente; y destilalos à fuego de arena por grados. La substancia regulina de antimonio passarà la primera, y es la que se llama *manteca de Antimonio*, despues el mercurio, que estarà bien purificado, y se separarà: labalo bien, y secalo con un lienzo tambien seco, y limpio; despues lo passaràs por una camuza tres, ò quatro veces, y aprietalo en una redoma bien tapada.

## III. OPERACION.

Toma doce onzas de este sublimado, que guardaste, y tapaste bien: muelelo bien en un mortero de marmol con mano de vidrio; y quando estuviere hecho polvos muy subtiles, añadele poco à poco, ocho onzas de mercurio avivado con el mismo sublimado: agitalo, y tritura-lo todo junto, hasta que el mercurio este mortificado, y apagado, de tal suerte, que no se vea vivo ningun atomo. Mete los polvos en un matràs, y el vaso sobre arena, dale fuego por grados, diez, à doce horas, hasta que se vea, que el mercurio està subido totalmente, y sublimado à lo alto de la vasija. Entonces ha de cessar el fuego, y se ha de dexar enfriar la vasija, la qual se cortarà, ò quebrarà, en estando fria: separaràse de ella el mercurio, que es-

esta sublimado en una substancia coagulada, apretada, y cristalizada; la qual se separarà bien de las harinas, que estaràn por cima, y de alguna porcion de mercurio vivo, si tuviere alguno. Muele de nuevo este sublimado en mortero de marmol, con la mano de vidrio; y el sublimado por la segunda vez, separando siempre lo terreo, que quedare en el fondo. Hase de remoler, y sublimar, y continuar, por lo menos, hasta nueve veces.

## IV. OPERACION.

Toma entonces el sublimado, el qual lo echaràs poco à poco, en el porphirio bien limpio con su mango moliendolo lo mas, y mejor que ser pueda; lo qual continuaràs, hasta que todo quede bien molido. Pon los polvos en una olla de vidrio de cuello un poco ancho, y derrama encima espiritu de vino, alcoholizado, y aromatizado, con canela, macias, y clavo de especia, las superficies de las cortezas de limones, y ambar gris: de modo, que el espiritu de vino se sobreponga à la materia tres dedos. Agitalo bien todo junto; y quando el espiritu de vino estuviere impregnado de la parte mas sutil de estos aromaticos, derramalo suavemente por inclinacion en un matràs, por un embudo de vidrio. Vuelve à remoler lo que uviere quedado en la olla, y continua derramando el mismo espiritu de vino aromatizado, que estuviere separado de la parte mas sutil, que esta dentro del matràs: continua assi hasta reducir toda la materia en atomos, passandola al matràs, con el espiritu de vino. Hecho esto, cierra bien el matràs con su tapon de vidrio, y ponlo sobre arenas calidas con un calor muy moderado, por quince dias, ò tres semanas, que serà mejor. Passado este tiempo, aparta el Matràs, y agita bien el espiritu con los polvos, los quales echaràs en una Cucurbita un poco baxa; aplica sobre la Cucurbita su chapitèl con un recipiente. *E*mbarrala, y destila la materia à fuego bastantemente suave, todo el espiritu de vino saldrà muy puro, y nero, que puede servir siempre para la misma, ò semejante operacion.

En el fondo de la Cucurbita te quedarà el *P*anace mer-

curial bien preparado, el qual convendrà ponerlo en una vasija de vidrio bien limpia, y bien tapada. Este es un remedio admirable para muchas suertes de males, mas particularmente para toda suerte de Galico viejo, reciente, y de qualquier naturaleza, que sea, y de todos sus accidentes: como tambien para el escorbuto, el reugmatismo: toda suerte de obstrucciones, en todas las partes del cuerpo, y ulceras antiguas. Dasse, aun, à los niños del mismo modo, que à los grandes, para matar las lombrices, para toda suerte de sarna, y roña, que sale à la piel. En fin este es un remedio especifico para muchos males incognitos, rebeldes, è inveterados; porque es un verdadero mundificativo de la sangre, y su uso administrado, y tomado con juicio, y razon, no puede jamàs hacer mal.

El solo, y unico modo, y poco comun, para servirse de esto utilmente en todos los males sobredichos, es, formar una pasta del Panace en un mortero de vidrio con su mano; con bella, y buena goma dragante disuelta en agua rosada, ò flores de naranjas, y formar de ella granos pequeños, como gragea, de varios tamaños; no obstante, los mayores no deben pesar mas de quatro granos de trigo.

## PANACE UNIVERSAL.

200 Hase de hacer un bello Panace corrosivo, sublimado, tres, ò quatro veces por lo menos, con sal bien preparada, y vitriolo; mudando de sal, y de vitriolo nuevos en cada sublimacion: harà este sublimado, porsì mismo, qualquiera y no fiarse del que se vende en casa de los Drogistas, porque puede estàr mezclado de algunas particulas arsenicales.

Toma pues, tres libras de este sublimado, una libra de buen regulo de antimonio, que reduciràs bien à polvos cada uno de porsì; mezclalos juntos, y ponlos en un matràs proporcionado à la materia: aplicale un recipiente; embarralo, y destila la manteca de antimonio, como se hace de ordinario; la qual se rectificarà hasta tres veces, mudando de vasija à cada rectificacion.

Pesa la manteca de antimonio, que deve ser pura, y clara, en consistencia de azeyte, y añadele el doble de su peso de cristal tartaro blanco, bien purificado, el qual lo havràs hecho tu mismo, à causa de la cal, que ay en el cremor de tartaro, que venden los Drogistas. Hazlo bien polvos; y mezclalos con la manteca de antimonio en una vasija de vidrio con su mano. Todo esto bien mezclado, è incorporado juntamente, echa la pasta en un matràs grande de vidrio, que tenga el cuello bastantemente largo, y por cima agua llovediza, quatro tantos mas de peso, que la materia. Cierra bien el matràs con su tapa de vidrio, y ponla sobre arenas calidas; dale fuego por grados, para calentarle poco à poco, hasta que hierva; lo qual se continuarà por ocho horas. Despues de esto se añadirà poco à poco azeyte de tartaro por Deliquio, bien puro, y filtrado; otro tanto, quanto ayas puesto de cremor, ò de cristal tartaro. Estando todo junto, filtralo calidamente, y lo que se filtrare lo echaràs en una Cucurbita de vidrio, ò cazuela de barro; ponlo à evaporar suavemente en fuego de arena *ad siccitatem*; teniendo cuydado de rebolverlo hacia el fin continuadamente, por que no sea que la sal se queme en el fondo. Entonces bolveràs à meter la sal, ò materia assi desecada, en muchos vidrios chatos, para exponerla al ayre por toda la noche en buen tiempo, y entre dia en una cueva; todo se reducirà à azeyte, ò à licor grasiento, el qual convendrà nuevamente filtrarlo, bien prontamente, y apretarlo en una redoma de vidrio, cubierta con su tapòn de la misma materia.

Con justa razon puede llamarse este remedio *Panacea universal*, pues que evacua suavemente, prontamente, y sin peligro los humores redundantes, y corruptos, que impiden las funciones de las vias; y por quanto cura perfectamente, y sin recayda las enfermedades mas pertinaces, que no pueden curarse por los remedios ordinarios: como la apoplexia, el letargo, la hydropesia, las calenturas continuas, è intermitentes, &c. Y para decirlo en una palabra, este es un emetico muy dulce; quando està bien preparado, su dosis ordinaria en licor, es de 13. à 15. gotas, ò mas; para las personas de edad desde 20. hasta

ta 60. y para los Jovenes, y Viejos, à proporcion. Devese reyterar mas, ò menos; segun la grandeza del mal. Dase en vino azucarado, ò sin azucar, en caldo, en cerbeza, ò en otra cosa semejante; y atodas horas del dia, quando la necessidad lo requiere. Quando se aya dado este remedio, se le harà tomar al enfermo caldo substancioso media hora despues, lo qual se reyterarà dos, ò tres veces, para facilitar la operacion, y harà evacuar por arriba, y por abaxo los humores viscosos, que estàn glutinados en el fondo, y en las paredes del estomago, los quales son el origen de las enfermedades.

Para preparar à un enfermo el remedio, que cura de las Bubas, es menester primeramente mandarle sangrar una, ò dos veces, y purgarle dos dias despues; el primer dia se le darà una infusion de Sèn con el xarave rosado, ò de flores de duraznos, y la tal vegetal. La dosis de todo esto serà segun el estado, y las fuerzas del enfermo.

El segundo dia se le purgarà con la misma medicina; y se echaràn en un caldo, que se le ha de dar dos horas despues, quince gotas de Panace universal, del qual puede abstenerse, si se quiere. Hecho esto, se le darà el dia despues, de este medicamento por la primera vez 10. granos de Mercurio por la mañana; y por la tarde 5. y aun mas, si se juzga ser aproposito.

El segundo dia se le darà por la mañana 15. y por la tarde 8.

El tercero dia 20. granos, y por la noche 10.

El quarto dia por la mañana 25 granos, y por la noche 15. si se quiere. Iràse assi aumentando todos los dias, hasta que el fluxo de la boca llegue à una azumbre, ò hasta que sobrevenga un fluxo de vientre, que corresponda à la misma cantidad.

Si lo uno, ò lo otro se disminuye, antes que los Sintomas de las Bubas se disipen, se ha de bolver à dar al enfermo el mercurio, comenzando por el menor numero, que se le aya dado antecedentemente, y continnarlo hasta que se vean señales sensibles de la curacion de la enfermedad. Si sucede, que el fluxo de la voca, ò de vientre es muy abundante, se le purgarà al enfermo, como se juzgare aproposito. Mas, si despues de aver dado una cantidad suficiente de mercu-

rio,

rio, para curar las Bubas, estos Syntomas no se desvanecen, ò si, despues de averse disipado, buelven à retoñecer algun tiempo despues, no conviene porfiar en volverlo à dar de nuevo el mercurio, sin aver primero mandado sangrar, purgar, y bañar al enfermo; siendo el baño el remedio mas propio para hacer los humores mas fluydos. Bañado el enfermo, daràsele el mercurio al modo siguiente.

*Este baño ha de ser en cosimiento emoliente, y aperitivo diaforetico.*

Observaràse, que durante el uso del mercurio, es mejor, que el enfermo se mantenga de caldos, y de huevos frescos, que tomar alimentos solidos. Durante este mismo tiempo, es necessario tambien, que tome cada dos dias una Labativa. Para tomar los granos de mercurio, se ha de echar en un caldo por la mañana, y por la noche dos rebanadas pequeñas de pan, con las quales se embolveran, sino es que se guste mas el tomarlos en algunas confituras, y sorver un caldo encima; despues de esto, se estarà tres, ò quatro horas sin comer.

*Un Soldado de edad de 32. años, teniendo por indicantes de mal Gallico, postillas, cancros, y dolores en los brazos, comenzo, à entrar en los remedios el 29. de Noviembre de 1684.*

El 29. se sangrò.
El 1. de Diciembre se sangrò la segunda vez.
El 2. tomò por medicina el xarave de rosas, con la infusion de Sèn; el xarave de flores de durazno, y la sal vegetal.
El 3. tomò la misma medicina, dos horas despues un caldo, en el qual se echaron 15. gotas de Panace antimonial.
El 4. se le dieron por la mañana 10. granos de mercurio, y por la tarde 5.
El 5. por la mañana 15. gr. por la tar. 8.
El 6. por la mañana 20. gr. por la tar. 10.

El 7.

El 7. por la mañana 25. gr. por la tar. 10. Eſte dia hizo 6. curſos.
El 8. por la mañana 13. gr. por la tar. 10. cur. 6.
El 9. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. cur. 7.
El 10. por la mañana 35. gr. por la tar. 20. cur. 7.
El 11. por la mañana 40. gr. por la tar. 10. cur. 7.
El 12. por la mañana 40. gr. por la tar. 15. cur. 6.
El 13. por la mañana 45. gr. por la tar. 15. cur. 6.
El 14. por la mañana 40. gr. por la tar. 10. 2. vaſos de emulſion. cur. 5.
El 15. nada. cur. 6.
El 16. por la mañana 40. gr. por la tar. 10. cur. 5.
El 17. nada. cur. 6.
El 18. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. cur. 6.
El 19. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. cur. 6.
El 20. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. cur. 4.
El 21. por la mañana 30. gr. por la tar. 10 cur. 6.
El 22. medicina como la primera cur. 8.
El 23. nada, y quedò ſano perfectamente.

*Eſte enfermo tardò en curar en todo 24. dias; ſangraronle dos veces, fue purgado 3. cada dos dias una Lavativa; y tomò ſeyscientoc y treinta, y ocho granos de Mercurio, que hacen 9. dragmas, menos diez granos.*

*Un Soldado de edad de 28. años, teniedo por ſeñales del mal gallico, poſtillas por todo el cuerpo, entrò en los remedios el 29. de Noviembre de 1684.*

El 29. le ſangraron.
El 1. de Diciembre le ſangraron la ſegunda vez.
El 2. tomò una medicina ordinaria.
El 3. tomo la miſma medicina, y dos horas deſpues ſe le dieron en un caldo 15. gotas de Panace. Vomitò, è hizo muchos curſos.
El 4. por la mañana tomò 10. granos de mercurio, por la tarde 5.
El 5. por la mañana 15. gr. por la tar. 18.

El 6.

El 6. por la mañana 20. gr. por la tar. 10.
El 7. por la mañana 25. por la tar. 10. Arrojò este dia media azumbre de saliva.
El 8. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. azum. 1.
El 9. por la mañana 35. gr. por la tar. 10. azum 1.
El 10. nada. azum. y m.
El 11. nada. azum. y m.
El 12. nada. azum. y m.
El 13. nada. azum. y m.
El 14. nada. azum. y m.
El 15. nada. azum. y m.
El 16. por la mañana 40. gr. por la tar. 10. quar. 3.
El 17. por la mañana 40. gr. por la tar. 10. azum y m.
El 18. por la mañana 35. gr. por la tar. 10. azum y m.
El 19. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. azum. y m.
El 20. por la mañana 40. gr. por la tar. 10. azum y m.
El 21. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. azum. y m.
El 22. por la mañana medicina ordinaria. cur. 3. azum y m.
El 23. nada. quar. 3.
El 24. nada. un quar.

Curò perfectamente.

*Este enfermo tardò en sanar del todo 26. dias: fue sangrado dos veces, purgado tres: tomò cada dos dias una Lavativa. Tomò quatrocientos y quarenta y ocho granos de mercurio, que hacen seys dragmas, y diez y seys granos.*

*Un Soldado tenia por señales de mal gallico un* Nodus *considerable en la parte mediana de la tibia del muslo derecho, grandes dolores en los brazos, y piernas, los quales se aumentaban por la noche, con perpetuos pervigilios entrò en los remedios en* 28. *de Julio de* 1684.

El 24. le sangraron.
El 25. le purgaron con el *Sèn*, el xarave de rosas, de flores de persico, y la sal vegetal

El 26.

El 26. le purgaron con la misma medicina, y dos horas despues tomo un caldo con 15. gotas de Panace antimonial. Hizo 20. cursos, y vomitò media azumbre.

El 27. por la mañana 10. granos de mercurio, por la noche 5. Hizo 8. cursos.

El 28. por la mañana 15. gr. por la tar. 6. cur. 3.
El 29. por la mañana 20. gr. por la tar. 10. cur. 5.
El 30. por la mañana 25. gr. por la tar. 10. cur. 5.
El 31. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. cur. 10. quar. 1.

El 1. de Agosto por la mañana, 30. granos, por la tarde 10. cursos 8. quar. 1.

El 2. por la mañana 30. granos, por la tarde 10. cursos 13. quar. 1.

El 3. por la mañana 30. granos, por la tarde 10. cursos 9. quar. 1.

El 4. por la mañana 25. granos, por la tarde 10. cursos 10. quar. 2.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| El 5. | nada. | cur. | 11. | quar. 3. |
| El 6. | nada. | cur. | 10. | quar. 3. |
| El 7. | nada. | cur. | 2. | quar. 5. |
| El 8. | nada. | cur. | 11. | quar. 3. |
| El 9. | nada. | cur. | 11. | quar. 3. |
| El 10. | nada. | cur. | 14. | quar. 5. |
| El 11. | nada. | cur. | 7. | quar. 5. |
| El 12. | nada. | cur. | 12. | quar. 5. |
| El 13. | nada. | cur. | 11. | quar. 2. |
| El 14. | nada. | cur. | 11. | quar. 2. |
| El 15. | nada. | cur. | 16. | quar. 1. |
| El 16. | nada. | cur. | 4. | nada. |

El 17. por la mañana 30. granos, por la tar. 10.

El 18. medicina como la primera; dos horas despues un caldo, con 15. gotas de Panace.

*Bien curado.*

*Este enfermo en todo tardò 25. dias en sanar. Sangrose dos vezes, purgòse 3. tomo una Lavativa cada dos dias. Tomò doscientos, y ochenta, y un granos de Mercurio, que hacen quatro dragmas, menos siete granos.*

*Para la Rabia.*

201 Toma polvos de la rayz de Genciana, dos onzas; de cangrejos toſtados al horno, y reducidos à polvos, tres dragmas; de tierra ſigilada, media dragma. Da de eſto una dragma en cocimiento de cangrejos de rio, continuandolo muchos dias.

*Otro.*

Toma de polvos de Genciana, y de mirra, de cada coſa, una dragma; de cangrejos, tambien en polvos, dos dragmas: da eſte remedio en vino.

*Otro.*

Toma de polvos de Genciana, y de triaca, una dragma de cada coſa: da los por tres mañanas, no tomando coſa de alimento cinco, ò ſeys horas deſpues, aguardando el ſudor.

Jamàs errò ſu tiro eſte remedio contra la mordedura de todo animal venenoſo.

En eſtos remedios, que acabamos de proponer, ſi ſe tiene la commodidad de tener cangrejos de mar ſeràn mucho mejores.

*Polvos antiguos contra las mordeduras de perros rabioſos, los quales ſe pueden tener preparados ſiempre en los lugares, donde eſta enfermedad es frequente.*

Toma cangrejos de mar, ò de rio, en tiempo de Canicula, quando el Sol ha paſſado el ſigno de Leo. Calcinalos vivos, ſobre una ſartèn ardiendo en el fuego. Pulverizalos. Toma dos dragmas de eſtos polvos, con una dragma de polvos de Genciana en un vaſo de buen vino. Y continua eſte remedio.

Ver-

*Verdadero Orvietano, y sus maravillosas qualidades.*

De todos los remedios, que Dios hà revelado à los hombres, para la conservacion de su salud, ninguno ay que aya metido mas ruydo, que el Orvietano, y no sin razon; porque aviendo tenido modo de cobrar una verdadera descripcion de èl, yo mismo le he compuesto, y he reconocido sus efectos divinos en muchas ocasiones; por lo qual crey, que no devia, privar al publico de èl; para que los que tuvieren modo de componerlo, se sirvan de èl, y executen la caridad en los pobres. Ves aqui su verdadera composicion.

## DROGAS.

| | | |
|---|---|---|
| | *De Rayz de Genciana,* | 3. *onz.* |
| | *De Angelica,* | 1. *onz.* |
| | *De Scorzonela,* | 1. *onz.* |
| | *De Aristologia redonda,* | 1. *onz.* |
| | *De Zedoaria,* | *m. onz.* |
| | *De grana de enebro,* | 2. *onz.* |
| | *De Ruda seca,* | 6. *drag.* |
| | *De Iris de Florencia,* | *m. onz.* |
| Toma | *De flores de clavos de especia,* | 2. *drag.* |
| | *De carne de Ciervo, de junto à la cabeza* | 2. *drag.* |
| | *De trociscos de Vivoras, y mejor serà de los polvos de ellas.* | 2. *drag.* |
| | *De Antimonio preparado,* | 2. *drag.* |
| | *De miel de Narbona, si se encuentra,* | 2. *lib.* |
| | *De Vino blanco, el mejor,* | 1. *quar.* |
| | *De Trementina vieja,* | 2. *onz.* |
| | *De confeccion de Alkermes,* | 2. *drag.* |
| | *De confeccion de Jacinto,* | 2. *drag.* |

## PREPARACION.

Haz polvos subtiles las doce primeras drogas; passalos por un tamiz cada uno de porsì; y el dia, que quisieres, haràs el Orvietano. Mezcla bien estos polvos en una cazuela pro-

proporcionada, y vidriada.

Toma la miel, y el vino blanco, hazlo cocer junto, hasta la consistencia de xarave: toma una parte, quanto juzgares à proposito, para disolver la triaca, la confeccion de Alkermes, y la confeccion de Jacintos. Mezcla junto esto, con lo restante del xarave, fuera del fuego: despues hazlo hervir otro poco, y aviendolo retirado del fuego, añadele poco, à poco, todos los polvos. Menèa continuamente todo esto junto con un mango de madera, por una hora larga, y hasta que todo aya adquirido la consistencia de la triaca. Y ves aquì acabado el Orvietano; el qual lo pondràs en una olla de barro, conveniente, vidriada, y bien tapada, para servirte del, quando lo necessites.

La dosis de este Orvietano es, del peso de una dragma, ò de el gruesso de una hava. Se disolverà con los licores conducentes, segun la diversidad de los males, para los quales es un soberano Antidoto; como por exemplo, se ha reconocido.

Contra toda suerte de ponzoña, mordedura de vivoras, de culebras, de perros rabiosos, ò de otras bestias venenosas tomaràse con vino

Contra las calanturas pestilenciales con agua de Cardo-Santo.

Contra las Tercianas, con agua de escarola, ò de chicoria sylvestre.

Contra las Quartanas con agua ulmaria, ò de nueces, ò de Cardo-Santo.

Contra la epilèpsia, y los vertigos con agua de peonia, agua de texo, ò de Betonica.

Contra la indigestion de estomago, y los vomitos con agua de axenxos, ò de yerva buena, ò de Betonica, añadiendole un poco de agua rosada.

Contra la melancolìa, con agua de torongil, ò de buglosa.

Contra la colica se mezcla con aguardiente, y azeyte de Galbano, ò petrolio, y con ello se unta la region del estomago, y el empeyne del vientre.

Contra la Ceatica, se disuelve con aguardiente, y azeyte de hiedra; despues se aplica caliente sobre la parte.

Con-

Contra toda ſuerte de mordeduras venenoſas ſe aplica ſoberanamente ſobre la mordedura; deſpues de aver tomado de ello por la boca, la doſis ſobredicha.

*Preſervativo contra el veneno, y ponzoña.*

Toma dos nueces ſecas, otro tanto de higos, y veinte ojas de ruda; majalas todas juntas, añadiendolas un grano de ſal; puede tomarſe eſte remedio por la mañana en ayunas, ſin temer, que pueda uno ſer emponzoñado en todo el reſto del dia.

*Contra el veneno de las Cantharidas.*

202 Para vomitarle, puedeſe dar azeyte de almendras dulces con manteca. Deſpues una Lavativa de Cebada, de rayzes de Malvaviſcos, de ojas de Malvas, de ſimiente de Lino, y de Alholvas; todo cocido en leche. Caldos ſubſtanciales de pollos; ò ſino, de hora en hora, ſe daràn unas cucharadas de leche de cabras, ò de baca.

Eſte methodo ha ſido obſervado con felices efectos.

*Contra el veneno de las ſetas.*

Vèſe frequentemente la extremidad, à que reducen las ſetas à una perſona, quando ſe come de ellas mal preparadas, ò mal eſcogidas; haſe viſto, que muchas perſonas no han vuelto en sì. El remedio mas ſeguro, y que ſe opone à la mala qualidad, que tienen por ſu naturaleza, y à ſu viſcoſidad, es darla triaca con el ojimiel.

*Contra la ponzoña de la Ceguta, ò Cicuta, ò Cañaxexa.*

Sabeſe por la authoridad de los mas graves Autores Medicos, y la experiencia lo ha hecho ver ſuficientemente, y con frequencia, que la Ceguta es una ponzoña mortal. Muchos tomaron ſus ojas, en lugar de peregil; ſus-

ſus rayzes, por chiribia, y zanahorias con lo qual, familias enteras fueron emponzoñadas, por deſcuydo de las criadas. El bezaordico de eſta yerva venenoſa ſon los polvos deGenciana dados con vino. Al principio ſe han de dar vomitivos, y Lavativas, para que ſe expela lo que eſtà ya en los inteſtinos, y deſpues dar por intervalos muy buen vino, el qual es un muy grande ſocorro en eſta ocaſion.

Haſe de calentar todo el cuerpo, principalmente, el empeyne del vientre, y todas las entrañas. Se le harà paſſear fuertemente, y correr al enfermo.

La triaca dada en vino, es un poderoſo ſocorro.

El vino de Axenxos, con los polvos de la rayz de Genciana es un remedio bueno contra la Ceguta.

*Contra el veneno del Arſenico.*

No ay coſa, que mas reſiſta à la excoriacion, que cauſa el Arſenico, como el azeyte de almendras dulces, dados en grande cantidad. Eſte azeyte tiene una propriedad particular, para eſte efecto.

Puedeſe dar deſpues la triaca; mas el propio anthidoto de eſta ponzoña es, el verdadero criſtal, ſutilmente pulverizado, dado el peſo de un eſcudo de oro con el aceyte de almendras dulces.

La manteca bevida en grande cantidad, ventajoſamente ſe emplea en eſte accidente. La leche de vacas tambien bevida quanto la ſed lo demandare, es un ſeguro remedio; porque una grande ſed acoſtumbra frequentemente atormentar à los que han bevido eſta ponzoña, y entonces eſta leche hace grandes efectos.

*Contra el veneno de Mercurio ſublimado.*

Quando alguno ha tomado de qualquiera manera el Mercurio ſublimado; lo qual ſe conoce por los dolores mordicantes, que ſienten en el vientre, por las anſias de vomitar, y los vomitos miſmos, y por los males de corazon, haſele de dar al paciente prontamente una grande toma de aceyte de olivas, con manteca freſca, mezclado junto; deſ-

pues

pues el enfermo se provocarà à vomitar, metiendose los dedos bastantemente profundos en la boca, ò por medio de una pluma untada con la mezcla propuesta. Despues del vomito, convendrà darle una Lavativa, para apaciguar los dolores; la qual serà compuesta de leche, y aceyte de violetas, y reyterar à menudo esto.

Aviendo expelido la ponzoña por medio del vomito, y Lavativa se le darà una bevida purgante, para contener la violencia del veneno, la qual podrà ser como se sigue.

Toma dragma, y media de buen Ruybarvo; media dragma de canela, la qual pondràs en remojo en quatro onzas de agua de chicoria, aviendola exprimido. Disuelve aqui tres dragmas de cathalicon; tres dragmas de electuario de zumo de rosas; una dragma de cristal, del mas limpio, y sutilmente pulverizado; de xarave violado, y de limones, de cada cosa, una onza: haz una bevida, la qual daràs el dia siguiente, al dia en que la persona aya tomado el veneno.

Despues se darà por espacio de ocho dias, y cada dia dos veces, la bevida siguiente.

Toma de los polvos de cristal mas puro, quatro escrupulos: de los polvos de *Diamargariton frio*, dos escrupulos: de polvos de vivoras, un escrupulo: de xarave de menbrillos, y de nimphea, ò de violeta, de cada cosa una onza, de agua de escabiosa, y de azederas, de cada cosa dos onzas.

Los caldos del enfermo seràn de buenas gallinas, de capones, y de carnero bien gruessos; en los quales se pondràn à infundir, y hervir una muñequilla clara, en que avrà polvos de cristal, y del *Diamargariton frio*.

Si el enfermo padece supression de orina, como sucede frequentemente, se le meterà en un baño de agua tibia, ò mas que tibia.

Ay un excelente vomitivo en este accidente deplorable, que es dàr del agua de melisa tibia una libra algunas veces, y quando se conociere, que los enfermos han vomitado lo suficiente, puede darseles de la triaca.

*Otros*

### *Otros Remedios experimentados.*

El primer remedio es valerſe de la ſiguiente fomentacion.

Toma ojas del veleño blanco, y de axenxos, medio puño de cada coſa; tres dragmas de Almaſtiga; dos dragmas de criſtal muy puro. Hervirás todo eſto en los azeytes roſados de violetas, de lirio, de Eneldo: quatro onzas de cada uno: de vino roxo, medio quartillo. Colarás todo eſto, y con ello fomentarás el eſtomago.

El ſegundo remedio es la bevida ſiguiente.

Toma una onza de criſtal del mas limpio; dos eſcrupulos de triaca, una onza de manteca freſca. Mezclalo todo en un cocimiento de Cevada; la qual lo darás en diverſas tomas al enfermo, y reyterarás, haſta que los ſynthomas ſe paſſen.

### *Polvos, para hacer el azucar, ò ſal de Saturno.*

203 Pon à deſtilar buen vinagre: derrama el primer vaſo, que ſolo es flegma; dexarás otro tanto en el fondo del alambique; el qual no vale nada.

Toma de la mina de plomo, la cantidad, que guſtares, como tres, ò quatro libras: mezclalas en una olla vidriada con vinagre deſtilado, que ſobreponga à la mina, tres, ò quatro dedos, y la dexarás en infuſion, quatro, ò cinco dias; rebolviendola tres, ò quatro veces cada dia. Haſe de poner la olla en un lugar caliente, ò ſobre reſcoldo, para entibiarlo ſolamente. Aviendole dexado una noche ſin rebolver, ſe ha de derramar eſte vinagre dulzemente, haſta que ſalga claro, ſin enturbiarlo, en alguna vaſija de vidrio. Echaraſele aqui vinagre deſtilado, como la primera vez; dejandolo en un lugar calido, tantos, ò mas dias que la primera vez, como ſe ha dicho, meneandolo; y deſpues lo derrrmarás del miſmo modo; podras echarle vinagre, tantas veces, quantas ſe neceſsite, para que el vinagre ſe ſuavice; y guſtaráslo ſin peligro.

Deſ-

Despues de aver ſacado el dicho vinagre de la mina, llena de el vidrios de confitura, acomodados en una cazuela llena de arena; ponle fuego debaxo: tèn cuydado, quando el vinagre eſtè caſi exhalado, de que los polvos, que quedan en el fondo de los vidrios, no ſe quemen, y entonces minora el fuego.

Eſtando ſecos los polvos, puedes majarlos, y guardarlos, quantos quieras, para ſervirte de ellos.

Echa de eſtos polvos media onza ſobre cada azumbre de agua comun con la mitad de agua de llantèn. Eſte agua es excelente contra el mal olor de la boca, gargarizandoſe con ella con vino; pero pone negros los dientes, y la lengua.

Eſte azucar es muy buena contra las ulceras malignas, cancros, lobanillos, y contra los empeynes: mundifica las ulceras inveteradas, apoſtèmas, y llagas. Cura tambien toda ſuerte de quemaduras, è inflamaciones. Es ſoberana para las fiſtulas.

Para todo lo ſobredicho ſe han de mezclar eſtos polvos con agua de llantèn, y de roſas; mojando en ellas un lienzo de tres, ò quatro dobleces; aplicandolo ſobre el mal tres, ò quatro veces al dia.

Quita aſsimiſmo los tumores, mezclado con el azeyte de olivas, y de m anzanilla, y de agua roſada: aplicandolo con un lienzo mojado en eſte azeyte.

Cura las inflamaciones, y lo enſangrentado de los ojos, mezclado con agua de llantèn, y de roſas; aplicado como à las llagas, y miembros encogidos, con azeyte de trementina, continuando la untura por algunos dias.

Eſte es un ſoberano remedio contra las ulceras de los pechos, mezclado con agua de llantèn, agua roſada, y comun.

*E*s muy bueno para las ulceras de la matriz, mezclada con el agua de Madreſelva, echandola dentro con una xeringuilla. Algunos fueron curados, tomandolo por la boca. Haſe de advertir, que el vinagre ſe ha de deſtilar dos veces, ſino es bueno. Para tomarlo por la boca, ſe ha de deſtilar agua llovediza, y echarla ſobre eſtos polvos molidos; eſtando bien diſueltos, ſacaràſe eſte agua, bolveràsla à echar en

los vidrios, para exhalar el agua al modo, que el vinagre. Estos polvos seràn mas blancos. Lo mas grossero de los polvos, despues de averles quitado el agua, podrà servir para las llagas. Estos polvos son buenos de tomar por la boca, el peso de tres, ò quatro granos de trigo, con agua comun, ò caldo. Es bueno este agua para los dolores de los riñones, y supresion de orina.

Se toma contra el mal de garganta con agua comun de llantèn, y de rosas.

Contra las ulceras internas, el peso de veynte granos en agua de llantèn, pero hase de continuar. Si quieres tomar mas trabajo, muele los polvos despues de la exhalacion del vinagre. La primera vez echalos en un alambique de vidrio; echa alli vinagre destilado, que sobre ponga tres, ò quatro dedos; dexalo reposar toda la noche, y por la mañana destila el vinagre, el qual lo bolveràs à echar nuevamente sobre los dichos polvos, que quedan en el fondo del Alambique, y lo mezclaràs bien con los dichos polvos; y aviendolo dexado en infusion siete, ù ocho horas, lo destilaràs otra vez mas, echandole todabia en cima, como la segunda vez, vinagre. Y aviendolo destilado la tercera vez, el vinagre no vale ya nada; entonces tomaràs otro tanto de buen aguardiente, la qual echaràs sobre los mismos polvos demodo, que se sobreponga à ellos tres dedos; y aviendolos mezclado bien, la destilaràs, y esto por tres veces, como el vinagre, sin dexarlo en infusion; à la tercera vez el aguardiente no sirve ya para nada; pero tomaràs los dichos polvos; los quales avran adquirido una maravillosa virtud. Tomando seys granos de estos polvos en vino blanco, en veyntiquatro horas sana uno de la peste.

*Polvos experimentados en muchos para la Tisis.*

204. Estos polvos han sido experimentados por famosos Medicos, y siempre se han visto con ellos felices sucessos. Se componen de cosas faciles de encontrar, solo se necesita de paciencia para su preparacion. Ves aqui la descripcion, y el uso de ellos.

To-

Toma diez dragmas de ſimiente de Papaver blanco: de Goma arabiga, de Tragacante, y de Almidon, de cada coſa tres dragmas; de ſimiente de Verdolagas, de Malvas, y de Malvaviſcos, de cada una cinco dragmas; de ſimiente de Cohombro, de Melòn, de calabaza larga, y redonda, de granas de membrillos, de cada una, ſeys dragmas, de marfil quemado, y de zumo de regaliza, de cada coſa tres dragmas; de caramelos el peſo de todo. Haz polvos de todo; es decir, que las ſimientes devan todas pulverizarſe, cada una de porsì, y tamizarſe antes de mezclarſe, como todas las otras coſas, que entran en eſta compoſicion, que es ampla, porque es meneſter uſar de ella largo tiempo, pues es larga la enfermedad.

Daſe de eſto el peſo de dos eſcudos de oro todas las mañanas con xarave de azufayfas, ò de papaver rojo, ò con leche de cevada, ò leche de almendras, ò en una yema de huevo.

Es un remedio familiar para toda Tiſis, y que ha curado un numero infinito de perſonas poſſeydas de eſta enfermedad, el azucar roſado, ò conſerva de roſas; puedeſe tomar de el à todas horas, y mezclarlo con la tyſana, quando el enfermo quiera bever. Refreſca en la calentura, deterge la ſanie de las ulceras del pulmon; conſolida, y conglutina la ſolucion de continuidad, eſto es cierra las ulceras.

### *Polvos muy faciles, y muy utiles para los Tiſicos.*

Toma quince onzas de harina de zevada bien cernida; cinco onzas de azucar en polvos, con un poco de lebadura, y de leche de cabras: haràs unos panecitos pequeños, que haràs cocer en el horno. Ya cocidos, los cortaràs en pedazos, los quales ſecaràs en el horno, à manera de vizcocho, y los reduciràs deſpues à polvos.

Deſpues de eſto, tomaràs diez y ſiete ojos de cangrejos de rio; labaràslos muy bien en agua roſada, y los ſecaràs en el horno lentamente, quando ayan ſacado el pan, y los pulverizaràs.

Toma ſiete onzas de eſte pan, ò vizcocho reducido à pol-

polvos; tres onzas de los polvos de cangrejos. Mezclalo todo junto, y da de ello todas las mañanas una cucharada en agua de Cevada colada, ò en un caldo.

*Para las indiſpoſiciones del pulmon.*

205 Toma el peſo de una dragma del polmon de Zorro, el qual ſe avrà toſtado en el fuego, y hecho polvos; dalos con tres dedos de vino blanco, en ayunas, por diez dias ſolamente, y continua, haſta que el enfermo eſtè mejor.

*Para el mal de los pulmones.*

Toma las mondajas grueſſas de ſeys camueſſas; ponlas à hervir en tres azumbres de agua, haſta la diminucion de una azumbre: añadeles al fin azucar Cande. La perſona enferma beverà de eſto un vaſo al acoſtarſe. Eſte miſmo licor es tambien bueno para las fiebres malignas, y otras; tomandolo con un poco de de xarave de limones.

*Caldo excelente para los Tiſicos.*

Toma de ojas de Alkekenxes; de flores de Maravilla, de Bugloſa, y de Sandalos un puño de cada coſa. Hazlas cocer bien en un buen caldo de carne. Cuelalo, y dalo al enfermo largo tiempo deſpues de cenar; à la hora que ſe vaya à dormir.

*Para el ſputo de ſangre, acompañado con la tos.*

Toma del verdadero bolo Armenico, de tierra ſigillada, de Coral blanco, y rojo, de cada uno media dragma: de azucar roſada media onza. Pulverizado todo bien, mezclalo con una clara de huevo, ò mas, ſi fuere neceſſario, uſaràs de eſto con una cuchara, de quando en quando.

Eſte remedio haze grandes efectos, como ſe ha notado muchas veces; por lo qual uno de los famoſos Medicos de de Francia lo publicò.

*Xarave para los Tisicos.*

Toma dos libras de zumo sacado de las ojas de hiedra de la tierra; dexale sosegar, para depurarle, añadele despues una libra de azucar rosado, y quatro onzas de caramelos; cuezelo despues en consistencia de xarave, del qual se servirà el enfermo con una cuchara.

Puede tomar tambien dos onzas de este xarave, y añadirle dos dragmas de flores de azufre, y tomar de ello quatro veces al dia.

*Xarave para los Asmaticos, ò que tienen dificultad en la respiracion.*

206 Toma casi la cantidad de una azumbre de zumo de berzas; clarificalo con las claras de dos huevos, y las cascaras; añadele una azumbre de buena miel de Narbona. Hiervelo bien; quitale la espuma, que subiere à lo alto, y quando ya no dè mas espuma, echa alli tres dragmas de buen azafran, y cinco quarterones de azucar fino: cuecelo en consistencia de xarave. Dà una, ò dos cucharadas de esto por la mañana, y por la noche.

*Licor vitriolado.*

207 Toma seys onzas de xarave violado; de zumò de limones, quatro onzas; de agua de escarola diez onzas; de agua rosado, y de azedera, ocho onzas de cada cosa; de agua de Nimphea, y Escabiosa, de cada cosa seys onzas; de espiritu de vitriolo, lo que baste para un agrio agradable; mezclalo todo.

Este licor es singular en todas las inflamaciones, y calenturas ardientes: mitiga la sed, humedece, y refresca muy agradablemente los cuerpos secos. La dosis es de una onza à dos, ò tres, solo con la Tysana ordinaria.

*Licor vulnerario.*

208 Toma de la rayz de Galanga, y de Zedoarias ojos

ojos de cangrejos preparados, y de flores de moſcada, de cada coſa media onza; de la verdadera Mumia, dos dragmas de anacardos, quince granos. Pulverizado todo groſſeramente lo dexaras en infuſion en diez, y ſeys onzas de buen vino, en un lugar calido.

Eſte licor es maravilloſo, para ſacar, y hacer ſalir lo que uviere quedado en el cuerpo por las heridas. La doſis es una cucharada por la mañana, y por la noche.

Deveſe obſervar, que para las heridas de la cabeza no es neceſſario echar la Anacardina en eſte licor.

### *Balſamo de azufre.*

209 Toma media onza de flor de azufre, dos onzas, y media de azeyte de olivas. Hiervelo à fuego manſo en una eſcudilla de barro vidriada, por una hora corta; meneandolo ſiempre con una eſpatula, para diſolver bien la flor, y para que eſta mezcla ſe ponga de color de ſangre. Retirada la eſcudilla del fuego, ſe continuarà meneandolo haſta que ſe enfrie.

Daranſe algunas gotas de eſte balſamo con azucar roſado á los que padecen la Tiſis, y à los que ſe hallan fatigados de la tos.

Sirve mucho tambien para la gota, para las contuſiones, y para toda ſuerte de tumores, ſi con eſto ſe untaren las partes malas.

### *Para reſtablecer à los dementados el Juicio.*

210 Toma del Eleboro blanco; el qual cortaràs en pedacitos; pon à remojar los pedazos en aguardiente bien refinada, el eſpacio de tres dias. Sacale el agua, colandola en una vaſija bien limpia; y exprimido por un lienzo proporcionado el pie ſobre el agua, que has ſacado con la coladura. Dale fuego, y de lo reſtante da al enfermo una gota en un caldo, ò en una agua cordial.

*Para hacer el licor dorado de grande virtud, y muy provado de la composicion ordinaria.*

211 Fuera de la dosis de tres quartillos de buen aguardiente, y de buen vino, se necessita tambien media azumbre de buen vino blanco, para tres sueldos de canela, y para tres sueldos de buen azafran. Estas cosas son las basas, para hacer el dicho licor dorado, con cinco quarterones de buena azucar.

*Methodo.*

Quebrantaràse la dicha canela, y se pondrà en infusion en una vasija de talabera, ò de barro, en medio quartillo de la dicha aguardiente, bien tapada, por la tarde, hasta la mañana; secaràse un poco de dicho azafran sobre papèl blanco puesto en una plancha algo calida; despues se pondrà en otro medio quartillo de la dicha aguardiente, aparte en otra vasija de talabera, desde por la noche, hasta por la mañana, tapada.

El dia siguiente disolveràs los cinco quarterones de azucar en la media azumbre de vino blanco, y puesto en una cazuela sobre fuego manso.

Y mientras se disuelve, tèn prevenida una pieza de buen oro, ò un doblon, y encenderàs esta pieza de oro en el fuego alternativamente, y la echarás en el quartillo de la dicha aguardiente, que quedò, puesta en una vasija de barro bien limpia; y â cada extincion cubriràs bien la vasija; y reyteraràs esta extincion casi tres veces, segun el gruesso de la pieza de oro; quantas mas veces lo hicieres serà mejor. El dicho oro nada se disminuye, porque esta extincion solo saca el espiritu del oro: y si el aguardiente, en que se hizo la extincion, estuviere cenicienta, y sucia, la podràs passar por un lienzo blanco, y limpio.

Hecho esto, derramaràn se en la dicha agua dulcemente, y por inclinacion, las disoluciones, ò infusiones de azafran, canela, y azucar, sin turbar las heces, que ay en el

fon-

fondo de cada vaſija, las quales no deven entrar allá. Deſpues aviendolas vaciado, y mezclado, para tener el licor mas claro, ſe colarà el poſo por un lienzo doble, y baſtantemente fino, y blanco; deſpues echa el dicho licor dorado en vaſijas de barro bien tapadas, para quando lo neceſsites.

*Las virtudes de eſte licor dorado.*

Es excelente para las calenturas lentas, putridas, y otras; para los males de eſtomago; para las indigeſtiones; para los que tienen eſtragado el apetito, que ni pueden paſſar, ni retener la comida; para los que no pueden dormir; contra la ſangre corrupta; y para las putrefacciones, y para otra cantidad de males internos, que no ſe expecifican: puedeſe tomar à qualquiera hora, que ſe quiſiere; y la doſis ordinaria es de una buena cucharada, por la noche, por la mañana, antes, y deſpues de la comida; y la continuacion, rehavilita la perſona enferma de languidez, y tomado caſi medio vaſo por una muger en los dolores del parto, la alivia mucho.

Haceſe tambien el dicho licor dorado de la miſma forma, y doſis; en el qual ſe echa caſi la miſma cantidad de buen vino de Eſpaña en lugar de vino blanco; y dicen, que eſto tambien es bueno, para abatir los vapores, que ſuben al celebro, fuera de las ſobredichas qualidades, que acabo de decir.

Haceſe tambien el dicho licor dorado del miſmo modo, con las miſmas drogas, y doſis, en el qual ſe añade la ſal de ſalvia, y de coral, lo qual ſe diſuelve, è infunde en el el peſo de caſi dos dragmas. Y tambien dicen, que eſto es bueno, para el fluxo de ſangre, y para otros muchos males.

*Eſſencia de clavos de eſpecias.*

Pulveriza ſutilmente la cantidad, que guſtares, de clavos en un mortero: extiende deſpues un lienzo blanco, y limpio ſobre un vaſo; echa en eſte lienzo los clavos, y pon por encima un papèl; ſobre el qual echaràs cenizas ca-

li-

lidas, ò en lugar de papèl podrás servirte de una oja de Cincloan (*que es un Arbol*) la qual pondrà fuera de peligro de quemarse el papèl. Luego, que el calor llegue à tocar los polvos de los clavos, caerà en el fondo del vaso un azeyte algo amarillo, el qual es la verdadera essencia de clavos.

Esta essencia, fuera de su olor, fortifica la naturaleza debilitada, ya por excesso de la bevida, ò de la comida, ya por falta de alimento. Ayuda à la digestion; restablece las fuerzas, y el calor natural. La dosis es de tres à quatro gotas en vino, ò en agua de Melisa, ò de Borraxa, ò de Buglosa.

Sirve tambien, para hacer hypocras, echado en la cantidad de una, ò dos gotas con otro tanto de essencia de canela, y de azucar, à proporcion, en una azumbre de vino.

*Essencia de Canela.*

211 Esta essencia se saca, como la de los clavos, pero cantidad bien menor; porque de una libra de clavo de buena calidad, se pueden sacar dos onzas de essencia; y de una libra de canela, no se pueden sacar seys dragmas.

La essencia de canela, tomadas dos gotas de ella en agua de Melisa, alegra el corazon, y expele la melancolia. Tomada en agua de Isopo, facilita el parto, y provoca las purgaciones de las mugeres. Dada en agua de rosas, fortifica el celebro, y hace agradable la respiracion. Tomado medio vaso de esta misma agua, cura todas las toses, que provienen de frio, y hace bolver del syncope.

*Agua de Canela.*

212 Pon à hervir una azumbre de agua de fuente, si se puede, y al primer momento de su evolucion, echala tres dragmas de canela pulverizada, y un quarteron de azucar. Quita despues todo esto de sobre el fuego, y dexalo enfriar; despues cuelalo. Conserva esta agua en botellas bien tapadas.

### *Eſſencia, para hacer hypocras.*

| | | |
|---|---|---|
| Toma de | *Canela fina,* | *5. onz.* |
| | *Sandalos cetrinos,* | *2. drag.* |
| | *Pimienta blanca,* | *2. drag.* |
| | *Macis,* | *1. drag.* |
| | *Galanga,* | *1. drag.* |
| | *Clavos de eſpecia,* | *6. drag.* |
| | *Gengibre,* | *1. drag.* |
| | *Grana del Parayſo,* | *1. onz.* |

Haſe de quebrantar todo, è infundirlo en el eſpiritu de vino por ſeys, ù ocho dias al Sol, ò al fuego; deſpues exprimirlo, y añadir, ſi ſe quiſiere, ocho granos de Admizcle, y veynte de Ambargris.

Para ſervirte de eſto, ſe echaràn ſeys, ù ocho onzas de azucar ſobre media de vino, y quatro, ò cinco, ò ſeys gotas de la dicha eſſencia.

### *Hypocras.*

Toma una azumbre de buen vino, media libra de azucar fina, media onza de canela quebrantada, mas, ò menos, ſegun el guſto, y la fuerza, que ſe le quiſiere dar. Haz infundir eſtas coſas juntas en lugar calido por toda la noche; deſpues de eſto lo colaràs cinco, ò ſeys veces por la manga.

### *Hypocras de agua.*

Toma media libra de buena azucar, dos dragmas de Canela quebrantada; ponlas en dos azumbres de agua de fuente; dexalas en infuſion en un lugar calido por toda la noche, y deſpues paſſaràs el licor.

### *Aguas de Limones, y de Naranjas.*

213 Toma uno, ò dos Limones, ò Naranjas; cortales la corteza por la pelicula. Echalas en un jarro con una azum-

azumbre de agua, y un quarteron de azucar; batelo todo de un vaso à otro, y quando el agua aya tomado suficientemente el sabor del Limon, ò de la Naranja, passalo, y usa de ello.

Esta agua fortifica el estomago devilitado por el calor, refrescando esta parte recalentada. Tambien puedes servirte de ella, como del cocimiento de Limones, ò Tysana cordial descripta en este volumen.

La composicion siguiente, llamada vulgarmente *Agua de Limon*, no es de menospreciar.

*Limonada.*

Pon en una Almofia el zumo de seys Limones gruessos, y de tres Naranjas; la corteza de la mitad de un Limon, y la de una Naranja; echa en cima dos azumbres de agua, añadiendole media libra de azucar. Derramalo todo de un vaso, à otro, hasta que la azucar se deshaga; passa este licor por entre una servilleta blanca, y enfriarlo.

*Remedios, que no pudieron ponerse en su lugar, para el Vertigo.*

214 Toma de ojas de Betonica, y de Salvia de ojas estrechas, de cada cosa la cantidad que, quisieres; dexalas por una noche à remojar en vino: el enfermo usarà todas las mañanas de este remedio, que se ha conocido ser muy singular por muchas personas, que sanaron con el.

*Para el mismo mal.*

La Juncia Aromatica infundida en vino blanco, ò en Cerveza, tomada à todas horas, es un remedio, seguro para curar esta indisposicion.

*Para la sordera.*

215 Toma una Cebolla roxa gruessa; la qual agugeraràs por en medio: llenala de polvos de Juncia, de gra-

grana de Laurel, de Anis, y de Cominos, una dragma de cada cosa; echale despues azeyte de Ruda; quanto coja; ponla à hervir sobre las brassas: exprime el zumo, que saliere de ella; conservalo en una redoma; echa del algunas gotas tibias en el oydo por la mañana, y por la noche, tapandolo despues con algodon almizclado.

*Para la misma incommodidad, y para los zumbidos de los oydos.*

216 Toma una Cebolla entera; la qual avràs tenido primero en remojo en aguardiente; embuelvela en un papel, y dexala cocer sobre rescoldo. Exprimele el zumo, del qual echaràs en los oydos.

*Otro Remedio.*

Agugera una Cebolla, y llenala de grassa de Anguila; ponla à cocer como la precedente, y sirvete de ella del mismo modo.

*Polvos maravillosos, para romper el Abscesso en las esquinencias.*

217 Pon à secar un Mochuelo todo entero con sus plumas, lo qual puede hacerse en el horno. Reducelo todo à polvos; echaràse un poco de ellos en la garganta; y abrirà, y romperà maravillosamente el abscesso.

Prepararànse estos polvos en la Estacion, que estas aves aparecen.

*Otro remedio para el mismo efecto.*

Toma una dragma de polvos de dientes de Javali; incorporalos con azeyte de almendras dulces, y azucar; haz, que lo trague el enfermo, y que los conserve en la garganta, lo mas que pudiere.

*Para reducir à su asiento la Campanilla cayda.*

218 Toma el peso de una dragma de Ambar blanco;

co; hazlo polvos gruessos; recive el humo de ellos por un embudo, por la mañana, al medio-dia, y á la noche, echandolos sobre las brassas.

*Para la epilepsia.*

216 Toma un Grajo; al qual quitaràs las plumas, y le sacaràs todo lo de adentro: llenalo de simiente de Cominos, y de Eneldo, tanto de uno, como de otro. Coselo, para que no se salga nada: secalo al horno con mediano calor, hasta que pueda hacerse polvos finissimos: de ellos se da una cucharada, ò dos por la mañana en ayunas, por tres dias, y despues de la Luna nueva, quando està en su menguante.

*Para el dolor de Muelas, quando estàn agugeradas.*

220 Pon un poco de algodon bien deshilado en medio de una caña de pipa (esto puede hacerse facilmente con un alambre). Llena la pipa de Tabaco, ponle fuego, y sacale todo el humo, hasta que todo el Tabaco se aya hecho ceniza, y polvos. Rompe el cañon; toma el algodon, que estarà embuydo del azeyte del Tabaco; ponlo en el agugero, y al punto veràs apaciguado el dolor.

*Para contener los Catarros.*

221 Es remedio muy seguro, y muy facil el recibir por la boca el humo de ambar blanco, ò de un lienzo limpio, ò de un papèl, ò de azufre, como tambien el perfume de incienso, ò de Almastiga.

*Para los Catarros suffocantes.*

El remedio infalible es el agua de Escabiosa, ò sino hervir de la Mejorana en vino blanco; haz recibir el humo en las narices por un embudo, y por este medio se dissipa el Catarro.

*Para*

*Para la enagenacion del entendimiento.*

222 Son recomendados, y alabados de todos mucho, para toda enagenacion del entendimiento los polvos de una Tortuga quemada.

*Para los Melancolicos.*

224 No ay cosa mejor, que los polvos de la Palomilla, de los quales se les harà usar à esta suerte de gentes; y con el uso continuo buelven en sì estos locos, y quedan libres.



# REMEDIOS FACILES PARA LOS POBRES,

QUE PUEDEN HACERSE EN QUALQUIERA PARTE, y casi sin coste alguno; los quales se hallan añadidos en esta Ediccion francessa( que es la misma, que sigue el Traductor ) hecha el año de 1739. por orden de la Assamblea de la Charidad de Parìs, para el alivio de todos los pobres del Reyno; la que pide à los señores Curas tengan por bien el exortar à las personas seculares, que los distribuyan à estos pobres miembros de Jesu-Christo, desconsolados, y desamparados. Los quales remedios son tan seguros, y probados, que muchos de los señores Obispos de Francia, que establecieron la distribucion de ellos en susDiocesis, han atestiguado, que con ellos se hacian curaciones, que eran tenidas por milagrosas. En cuya suposicion en una de las Assambleas Generales del Clero se les exortò à todos los Prelados, el que socorriessen con estos remedios à los dichos Pobres.

## VINIENDO A LOS REMEDIOS,

Ay una agua, que no cuesta la media azumbre un quarto, cuya composicion es la que despues se sigue; la qual cura todos los males de los ojos, à excepcion de las cataratas ya formadas; porque entonces se necessita de la operacion de las manos, pero cura las recientes.

2. Evita, el que las Viruelas dexen señal.

3. Cura las Quemaduras, la Sarna, la Roña, los Empeynes.

4. Cura las llagas antiguas, las ulceras curables; y quita los dolores de las incurables.

5. Cura la tiña sin dolor.

6. Cura la Lepra reciente, y alivia la inveterada.

*Composicion del agua en el Hospital de Dios de Parìs en la Sala del Rosario. Dala à los Pobres la Madre de S. Benito de dentro, y fuera del Hospital.*

Toma dos dragmas de Alcaparrosa blanca; y una dragma de Cardenillo el mejor: hazlo todo polvos: echalos en un puchero vidriado, con azumbre, y media de agua caliente: rebuelvelo todo junto con espatula de madera, ò con un palito, y no cesses, hasta que se enfrie el agua.

2. Esta agua es para los Ojos, Quemaduras, Sarna, Roña, y Empeynes, quando no son inveteradas.

Para la Sarna, y Roña inveteradas, Empeynes, Erisipelas, llagas viejas, y ulceras; y sobre todo, para la *Tiña*, y la *Lepra* se harà el agua tres, ò quatro veces mas fuerte: esto es, à azumbre, y media de agua, se echaràn de seys, à ocho dragmas de *Caparrosa*, y de tres, à quatro dragmas de Cardenillo.

*Uso de esta agua.*

1. Todas las veces, que te ayas de servir de esta agua, ò que la ayas de dar à alguno, se resolverà con la espatula

à fin de que la materia se extienda por todas partes igualmente, porque se va al fondo.

2 Para los males de Ojos, se les lava con esta agua por afuera, y con la punta del dedo se introduce dentro por la extremidad del Ojo, echando azia tras la cabeza, ò tendiendose de espaldas. Si el mal es violento, puedeste servir de esta agua todas las horas del dia. Esto escuece al principio un poco; pero al punto cessa el dolor. La experiencia ha dado à conocèr, que este remedio es soberano.

3. Para la Sarna, y Roña, que no es inveterada lavaràste con la misma agua por mañana, y por la noche, y al medio-dia, y te frotaràs los puños bien fuertemente con ella, y sanaràs en breve.

4. Para la Sarna, y Roña inveterada, Empeynes, y Erisipelas, llagas viejas, y ulceras, aplica sobre el mal do lienzos blancos de lexia, mojados en este agua, los quales se conservaràn siempre mojados, si quisieres sanar prontamente: el uno serà sin doblez, el qual se ha de poner sobre el mal, y el otro serà gruesso en quatro dobleces, y se aplicarà sobre el sencillo. Si por negligencia se dexan secar estos dos lienzos, el delgado se pegarà à la llaga, y la excorearà al levantarlo. Para estorvar esto, se mojarà el lienzo gruesso, que se aplicare sobre el delgado, y quando el delgado se uviere remojado se levantarà sin excorear.

5. Para las Quemaduras les aplicaràs lienzos de ello, como arriba.

6. Para impedir, que las Viruelas no dexen señal, quando ayan llegado â la supuracion, les aplicaràs dos lienzos delicados, mojados en dicha agua, los quales no los dexaràs secar.

7. Para la Tiña se aplicaràn sobre la cabeza dos lienzos mojados, como arriba, el uno delgado, y el otro gruesso, en tres, ò quatro dobleces, que no se dexan secar. Sanaràs ordinariamente en un mes sin dolor. Los remedios comunes compuestos de pez, descostran, y causan dolores espantosos, y para la curacion se requieren ordinariamente tres meses, y frequentemente seys meses.

8. Para la Lepra reciente, è inveterada, la frotaràs

hast-

hasta descostrarla; lavaràsla con esta agua, y aplicaràs lienzos mojados en ella, como para la tiña.

9. Para los males sobre dichos, que no son inveterados; à excepcion de la lepra, y la tiña, se podràn curar sin purgarse; no obstante, si te purgas, sanaràs mas seguramente; y sin riesgo de recaer.

*Para curar toda calentura, en que ay temblores de frio.*

225. Una hora antes de el accesso te meteràs en la cama bien caliente, sin camisa, y embuelto en una sabana: beveràs medio quartillo de agua, ò de tisana, que pesa 8. onzas. Pondràse à los pies una botija de barro de una azumbre llena de agua caliente, quanto la mano pueda sufrirla. Tambien se pondrà debaxo de cada sobaco una botija de media azumbre, llena de agua caliente. Si viene el frio, luego que se sienta, se tomaràn tambien ocho onzas de agua tibia, y no se beverà ni agua, ni tisana fria, durante el accesso. Ordinariamente no se siente sed despues de aver hecho lo sobre dicho.

2. Perseveraràs sudando durante todo el accesso, si se puede: espues de esto te limpiaràs, y tomaràs un caldo, ò gruesso, ò sin grassa, como el que fuere pobre lo tuviere, y aunque solo sea agua caliente: y una hora despues podràs comer, si tuvieres gana.

3. Muchos sanaràn desde el primer sudor: no obstante, para precaber la recayda, es menester sudar, como es dicho arriba, en el dia, y à la hora, que el accesso siguiente debe venir. No ay calentura, que no la quite el tercer sudor.

4. Ay algunos, que sudan dificilmente: Si las botijas de agua caliente no excitan el sudor suficientemente, tomense tres panes de un sueldo cada uno, todos calientes. Cortense por la mitad: echese aguardiente sobre el migajon: pongase este pan con las botellas en los pies, en los sobacos, sobre el estomago, y sobre el ombligo.

5. Si fuere el lugar, en que se està, tan pobre, que no se puedan hallar ni botellas, ni pan, ni aguardiente; si ay escudillas de madera, ò de barro, ponganse à hervir en

 agua

agua. Apliquense bien calientes en los pies, debaxo de los sobacos, sobre el estomago, y el ombligo. Y vuelvanse à poner otras calientes, quando las primeras se enfriaren. Hablaràse despues de otro modo de sudar en un tonèl, el qual es mejor, mas facil, y que no cuesta quatro sueldos.

6. Vès aqui otro remedio sin sudar, que no cuesta quatro sueldos, para curar toda calentura, quando ay temblores, excepto la Quartana, la qual no obstante se cura à las vezes.

Toma el peso de dos escudos de oro, de incienso en lagrima pulverizado; de azafran, el peso de dos granos: de sal, el peso de dos escudos de oro: de hollin de chimenea, el peso de diez escudos de oro: la yema de un huevo fresco del mismo dia, incorporalo todo con un poco de vinagre.

Quando estuviere en consistencia de unguento, extiendelo sobre unas faxas de lienzo de tres dedos de ancho.

Haz de esto dos brazaletes, los quales coseràs en las dos muñecas del enfermo media hora antes del accesso; dexalos estàr asi nueve dias, sin quitarlos, aun quando quede sano el enfermo, que lo quedarà ordinariamente. Serà bien no hacer el unguento, sino quando se aya de usar de èl, y tiene mas fuerza.

7. Para curar las Quartanas, toma el peso de dos escudos de oro de polvora desleyda en un poco de vinagre, aplicala en la forma sobre dicha al dedo, que està immediato al meñique de la mano izquierda, y dexalo estar nueve dias. Hanme dicho, que este remedio es excelente. Yo no lo he experimentado. Estoy assegurado de todos los otros, que se contienen aqui de la dicha Assamblea.

*Rheumatismos, Perlesias, Gotas, Sciaticas, todo dolor de nervios &c.*

226

1. Los pobres Aldeanos estàn muy sujetos à todos estos males: haràseles, que suden, como queda arriba dicho. Lo mejor serà para estos males obstinados, el que suden en una estufa cubiertos, con aguardiente en una escudilla

cudilla de barro, à la qual ſe pegarà fuego, y el enfermo la meneará con un palo. En un momento ſe cubrirá todo de ſudor. Aun no cueſta cinco ſueldos. Todos los males ſobre dichos en ſu nacimiento ſe curaràn radicalmente deſde el primer ſudor, ſi el dia precedente ſe purga el enfermo con purga conveniente.

2. Los inveterados curaranſe tambien radicalmente; y por lo menos ſe paſſaràn los ſeys meſes, y los años enteros, ſin ſentir nada. Si no ſe ſudare en el tonèl, ſudaràſe dos, ò tres vezes, como ſe dixo arriba para la calentura. El ſudor de el tonèl ſanarà tambien mas promptamente las calenturas.

3. Entraràſe deſnudo en el tonèl, y ſe tomaràn diez onzas de agua tibia, como ſe dixo para la calentura: pero lo mejor es hacer, lo que ſe ſigue: Toma palo de Box, de Laurel, y de Enebro, de cada coſa una onza; cortalos en aſtillas: ponlo todo en infuſion en tres quartillos de agua, la qual haràs hervir haſta la conſumpcion de media azumbre: Hàcia el fin añade unas pocas hojas de Madre ſelva, y de corteza de limon por confitar, ſi la encuentras. Daràs de eſto 8. onzas en lugar de agua caliente, para excitar todo ſudor. Si no puedes encontrar commodamente las tres eſpecies de maderas ſobre dichas, toma tres onzas de aquella, que encontrares, la de Box es la mejor: tiene todos los efectos, que el palo Santo, que ſe và a buſcar tan lexos à las Indias, y con tanto gaſto.

4. Si deſpues del ſudor queda algun reſentimiento en la parte leſſa, pongaſe encima una Bizma. Para hazerla, derritaſe pez de Borgoña, extiendaſe ſobre un baldès delgado del grandor del mal: apliqueſele encima, y dexeſe eſtar allí, haſta que èl ſe deſprenda por sì miſmo.

Nota, que el tonèl ſobre dicho ha de ſer de tal capacidad, y altura, que el paciente pueda eſtàr ſentado commodamente dentro de èl, y que ſola la cabeza ſe ſobreponga al borde. Y antes de darle fuego à la eſcudilla ſe han de poner unas mantas al rededor de dicho borde; en tal poſicion, que ciñendo ajuſtadamente el peſcuezo del enfermo, nada ſe evapore de el tonèl. Tambien ſe le pondrà al enfermo alguna coſa, ò gorro con que cubrirle la cabeza.

El lugar, ò quarto, donde se haze esta operacion, ha de estàr templado. Para entrar despues en la cama se ha de calentar bien; y en ella se le mudaràn las camisas necessarias, hasta que se conozca, que la ultima no se humedece yà.

### *Fluxo de vientre.*

228

1. Si no hay calentura, sanaràs en seys, ò siete dias, à mas tardar, por irritado, è inveterado que sea el fluxo, haciendo, lo que se sigue. Si el enfermo tiene apetencia, darànsele quatro bevidas de leche cada dia, de à quartillo cada una; y mezclese en ella una yema de huevo, y quatro onzas de pan blanco en cada una, si lo ay, ò mas, si el enfermo tiene ganas. Si puede ser, echese tambien media onza de azucar en cada toma, y no se coma, ni se beva otra cosa. No se sentirà sed. Estaràse el Paciente en la cama, ò por lo menos en lugar bien caliente. Yo acabo de curar con este regimen una fluicion de vientre irritado, inveterado, y que los remedios ordinarios no pudieron curar. Si ay calentura cessarà dentro de un dia, tomando los purgantes convenientes.

*Nota, que si estos purgantes no son la Spaquana de Ruybarbo tostado, ò de segunda refuxion en agua de llanten, no se pueden usar en los fluxos de vientre.*

### *Colicas.*

229.

1. Toma una lavativa compuesta como se dirà, y que no llega su valor à dos sueldos.

2. Mezcla en un vaso quatro cucharadas de azeyte, quatro de agua de rosas, quatro de vino clarete guesso, y quatro de azucar: mezclado todo, lo beveràs. Pon sobre el ombligo una escudilla caliente, como se dirà aqui despues, y estate en la cama bien caliente, y en breve seràs sano.

3. Si te hallares en lugar tan pobre, que no puedas hazer los remedios sobre dichos, pon à cocer una escudilla de madera, ò de barro en agua; ò calentar la de barro al fuego: empapala por dentro con una cucharada de aceyte

de

de qualquiera genero; aplicala sobre el ombligo; y apenas la avràs puesto caliente, quando el dolor cessarà. El aceyte de nuezes es el mejor.

*Dysenteria.*

230.

1. Toma aquella composicion de aceyte, de agua de rosas &c. como para la colica, y cessaràn todos los retortijones.

2. Si no ay calentura, haz lo que queda dicho para el fluxo de vientre, y seràs sano muy en breve. No muriò persona alguna usando al principio del mal de esta composicion de aceyte, de agua de rosas &c.

*Lavativa, que no passa su valor de dos sueldos.*

231.

1. Si es solamente, para refrescar, à un quartillo de agua tibia echale seys cucharadas de vinagre, que son tres onzas.

2. Si es para purgar, echale diez cucharadas de vinagre, y de sal el peso de dos escudos de oro. Si la constipacion es extraordinaria, echa seys cucharadas de vinagre, y otro tanto de agua, y quatro onzas de azeyte, ò de miel.

3. Si ay retortijones, no eches vinagre con el agua; echa quatro onzas de miel, y quatro de aceyte, el de nueces es mejor.

4. Si es para restringir, haz un cocimiento de salvado, ò de cevada con dos onzas de miel, y dos yemas de huevos.

*Suposiciones, ò Calas.*

1. Para los niños, y adultos toma xabon, ò la hoja de una Berza frotada con manteca salada.

2. Vès aqui una suposicion, que equivale à una lavativa. Toma un pedazo de cerilla largo, como un dedo: frotalo con hiel de buey, seco à la chimenea, desleydo con un poco de vinagre, y tres granos de Sal. Con una hiel de buey, que nada cuesta, y los Carniceros las arrojan, ay para

para hazer centenares de estas suposiciones.

*Advertencia tocante à la Purgacion.*

1. Para curar de todos los males mencionados promptamente, seguramente, y sin miedo de recaydas, hase de purgar al principio de el mal: Y despues de la curacion, si los males son tenaces, ò inveterados, se ha de purgar à menudo. Si huviere en los lugares estos remedios de pobres recomendados por el Clero usese de ellos con preferencia à todos los otros, por las razones sobredichas, y bien en breve se conseguirà la sanidad.

*Nota, que en esta advertencia huvo acaso yerro de la Imprenta; puesto, que no en todos los males, de que se trata antecedentemente, conviene el purgar; antes serìa muy nocivo: y por esso nada se execute en este particular, sin consulta de sabio Medico.*

2. Mr. el Obispo de Chatres, en su Mandamiento para el restablecimiento de estos remedios en su Diocesis, dize entre otras cosas, que el año de 1671. la Dysenteria fue fortissima en su Ciudad Episcopal; que murieron de ella un gran numero de gente rica, que usaron de los remedios ordinarios: y que los Pobres, que tomaron estos remedios del Clero, sanaron.

*Bubas generales, ò universales.*

232. Esta enfermedad se conoce facilmente, luego que el sugeto, que està perdido de ellas, despues de aver confessado una communicacion impura, ò mucha familiaridad con personas, que estàn inficionadas con este mal, tiene erupciones sobre el cutis, como postillas, ulceras &c.

Pero quando se halla sin symptomas exteriores, entonces las Bubas, de que se quexa, son tan equivocas, que si no se tiene una grande experiencia, es muy facil el equivocarse en ellas. Ay algunos, que se quexan de Rheumatismo, de dolores vagos, y de calambre. Ninguno de estos accidentes indica con certeza las Bubas. Si, no obstante, los que las padecen confiessan una communicacion impura, que

que les inficionò por qualquier accidente, como Gonorrhea, Cancer &c, aunque ayan sido curados, no ay que detenerse en contarlos entre el numero de los Bubosos; sobre todo, si los males, de que se quexan, no ceden à los remedios propios, para curarlos, quando provienen de qualquiera otra cosa. Otros se vèn trabajados de males de cabeza, de pervigilios, de opresion de el pecho, y de ciertas sufocaciones, que les estrechàn la garganta: todo esto puede no ser cosa venerea: Mas, si despues de aver consultado con un sabio Medico, y confessado el desenfrenamiento, no se recibe alivio alguno de los remedios ordinarios, se puede creer, que el enfermo està inficionado. Serà bien, que se note, que si los males de cabeza se sienten de parte de noche, augmentandose hasta cerca de el amanecer, en cuyo tiempo se disminuyen, y cessan finalmente, ellos son causados ciertamente del mal Gallico; porque los doloresde cabeza scorbuticos, ò de qualquiera otra naturaleza, de ningun modo tienen esse caracter. Hallandose muchos acometidos periodicamente de los males de garganta, de los ardores à ella, y al paladar, de postillas en las narices, y en la cabeza, de Beninos serosos en la cara; passandolo bien por otra parte, comiendo, y bebiendo bien, no acabaràn de persuadirse, à que estàn inficionados; porque sus deslices fueron muchos años ha; y porque creen, que fueron curados methodicamente; no obstante, despues de aver agotado todo el Arte de los Medicos, los quales les prescrivieron en vano los remedios, que los huvieran sanado en qualquier otro caso, sienten siempre estas incommodidades: y para prueba de que el *Virus* venereo los causa, no ay sino tomar remedios propios, para disminuyrlo, y lo conoceràn por su curacion.

Algunos tienen mal de riñones, casi continuo, que les haze insoportable el Coche, y el uso de los cavallos casi impossible. Yo mismo he visto, y curado à quien dos vezes avia tomado unciones; sin que esta incommodidad huviesse ni cedido, ni minorado: porque su veneno no era de naturaleza tal, que pudiesse ser curado por el cruel Remedio de las unciones, que siempre pone à riesgo la vida. Otros tienen unos ardores interiores entre el *Scrotum*, ò Bolsa, y el

Ori-

Orificio, quando orinan, ò exercitan la *Venus*: ô ardores, è inflamaciones periodicas *in Genitalibus*. En una palabra, el peor Gallico es aquel, en que no transpirandose algun symptoma, ataca, y destroza à las partes nobles con su accido corrosivo, y coagulante, formando obstrucciones por todos los conductos: poniendo la sangre espessa, y gruessa; de lo qual se siguen Aplopegias, Perlesias, afectos hipocondricos; y sobre todo Tysicas, y Atrophicas funestas, que conducen al enfermo al sepulcro, con tanta rapidez, que apenas huvo tiempo, para juzgar de la enfermedad. Estas son las mascaras, y velos, con que este Protheo se disfraza, principalmente en los climas Septentrionales; en donde el ayre nitroso apretando los poros repercute de la circunferencia al centro el veneno, que el ayre de los payses calidos impele del centro à la circunferencia.

Vès aqui ahora los remedios propios, è infalibles para esta enfermedad, independentemente de el indigno, y cruel de las unciones, que solo se introduxo en la practica con la esperanza de un remedio mas prompto, mas seguro, y mas agradable, al qual deve authorizar la experiencia, à pesar de la dureza, y por ventura tambien del interès de aquellos, que por no usar del aceyte solo, emplean el hierro, y el fuego.

*Mercurio calcinado sin dissolvente, ò sin addicion, el qual se llama* Precipitado por sì mismo.

Toma una vasija de vidrio llamada *Infierno*, en figura redonda, de el ancho de la palma de la mano exactamente llana, y unida, del alto de dos dedos de travesia, quanto mas aplanada, y chata pueda hacerse por arriva, y que tenga un cañon de un pie de largo, y de el gruesso de el de una pipa. Pon adentro media onza de azogue, despues de purificado, como se sigue.

Toma dos onzas de oro, ò tres onzas de plata: derritelas en un Crisol; y quando estuvieren derretidas, echales quatro onzas de azogue, despues de averlo colado por un pellejo de camuza, dos, ò tres veces; mezclalo todo junto con

con un palillo de hierro en el mismo crisol, lo mas apriessa, que puedas, y retiralo promptamente del fuego, sin dexarlo de menear. Echa despues esta mezcla, ò massa en una Cucurbita pequeña, ò vientre de Alambique: ponle encima un chapitel, ò pico, al qual aplicaràs un Matràs grande de cuello largo, y de vientre ancho, lleno de agua hasta la mitad. Entierra el Alambique en un medio pie de arena, aplicale fuego, y el Mercurio destilarà en el recipiente. Derramale el agua. Seca, ò por mejor decir, dexa que se desague el Mercurio en un lienzo doblado, por 10, ò 12. horas. Rehaz la misma massa, ò mezcla, con el mismo metal, y volveràs à destilarla, como se acaba de decir. Con esto tendràs un Mercurio regenerado de metales, perfectos, muy propio para la operacion. Si este medio te pareciere dificil, revive el Mercurio de Cinabrio natural, ò del Sublimado corrosivo; el qual podràs substituyr, en lugar del regenerado de los metales. Este Mercurio es muy bueno, y muy puro.

Toma, pues, de èl media onza, la qual mezclaràs bien en un mortero de Marmol con media drachma de oro en limaduras hechas polvos, ò con otras tantas limaduras, ò polvos de plata; y lo pondràs, como yà dixe, en la vasija sobre dicha, y la enterraràs en arena, que estarà sobre una plancha de hierro puesta encima del horno: de modo, que el Infierno, se assentarà encima de quatro dedos de arena en alto, y se cubrirà con otra tanta arena. Ponle fuego con brasas, ò carbon, el qual mantendràs siempre igual por espacio de quinze dias, tanto, que por todo esse tiempo puedas tocar, el cañon, el tiempo que te parezca, sin quemarte. Despues de esto, añadiràs carbon mas fuerte por el tiempo de quince dias, para q̃ el fuego sea mas fuerte; de modo, q̃, tocando el cañon, no puedas sufrir el calor de èl, por mucho tiempo. Luego que ayan espirado los quince dias, augmentaràs el fuego por el espacio de una Semana, y en fin le augmentaràs mas, hasta que se reduzca à polvos rojos; lo qual podràs reconocer, quitando la arena al Matràs, ò Infierno. Y assi tendràs una verdadera calcinacion de el Mercurio.

Todos los otros, que dieron la operacion de ella, se

explicaron tan obſcuramente, que la mayor parte de los Artifices, que intentaron emprenderla, perdieron en eſſo el tiempo, y el trabajo; y no ſe encontrarà alguno, ſin exceptuar à nadie, que la mueſtre con tanta claridad, como yo lo hago; porque es meneſter no aver jamàs manejado algun vaſo Chimico, para no ponerſe en eſtado de executar eſte methodo. Como eſte trabajo no ſea digno de poner la mano en un ſolo vaſo, ſe pondrà una docena, y tambien mas, ſi el horno fuere baſtantemente eſtendido; pueſto que ni ſe gaſta mas tiempo, ni mas trabajo. Luego que el Mercurio eſtuviere calcinado, quitaràs el Matràs, ò Infierno de las arenas: quebraràslo, para quitarle el Mercurio, raſpando bien las paredes. Pondràslo en una pequeña Cucurbita con eſpiritu de vino bien refinado, ò desflemado, de modo, que ſobrenade quatro dedos. Deſpues de averle adaptado un chapitel, y un recipiente, deſtilaràs el eſpiritu de vino ſobre fuego manſo. Volveràs à echarle de nuevo aguardiente, y lo deſtilaràs; repitiendo eſta Operacion, que ſe llama *Cohobacion*, haſta ſiete veces. Entonces el Mercurio eſtà proporcionado, para dàrſe interiormente; con tal, que eſto ſea con methodo. Dàſe en un poco de conſerva, ò de extracto purgante. Yo aconſejo à los que quiſieren ſervirſe dèl, que comiencen por mandarſe ſangrar, ſi lo neceſsitaren; lo qual puede conocerſe por las venas grueſſas, y tieſſas; en la cara encendida, y roja; en los ojos centelleantes, è hinchados. En una palabra, en otras muchas ſeñales, que à qualquierà le ſon faciles de diſcernir. Deſpues ſe purga el paciente con el purgante, que hallare de ſu guſto; ſi ay perſuaſsion por indicantes ſenſibles, de que una perſona ſe halla inficionada de eſte mal, ſe deben tomar doſis mas fuertes de eſte remedio: mas, ſi ſolo ay una ſoſpecha, ò ſeñales equivocas, ſe comenzarà por dos granos cada noche, ò antes de cenar, ò al acoſtarſe. Continuaſe por ocho dias. Se augmenta un grano la ſegunda Semana, y otro grano la tercera Semana: y en fin dos granos la quarta: y ſe perſevera en eſta doſis haſta quedar ſano. Pero, ſi el Gallico no eſtà manifieſto, contẽteſe el enfermo cõ tomar un grano todos los dias por dos Semanas, y dos granos cada dia, durante las tres ultimas. La cura de eſte mal manejada con eſte Remedio no pide regimen.

gimen alguno Puedese uno mantener con lo ordinario; ocuparse en sus negocios, y aun en sus viages. Tambien es admirable en las calenturas atabardilladas, malignas, y en todas las intermitentes. No ay cosa mas prompta, para curar el Scorbuto, los Reumatismos, y toda suerte de gotas. La experiencia serà mas persuasiva, que todos los elogios, que yo puedo dàr de esta medicina. La preparacion siguiente es tambien muy buena.

*Aceyte encarnado de Mercurio.*

Toma un quarteron de Sublimado corrosivo: media libra de limaduras de hierro, y quatro onzas de sal tartaro calcinado: mezcla bien estas drogas todas juntas, y metelas en una vasija de barro vidriado, guarnecida con un chapitel, y con un recipiente: Ponla en un horno de arena, y dàle fuego, poco à poco, y por grados. Al punto salta una especie de flema, ò de agua; y quando adviertas, que las gotas, que caen, mudan de color, para tomar uno, que se parece à rojo amarillo, mudaràs el recipiente, y avivaràs el fuego violentamente, el qual harà destilar un aceyte rojo, y lo guardaràs en botellas pequeñas bien tapadas.

Dase este precioso licor hasta dos gotas en un vaso de Tysana sudorifica, como la que se hallarà poco despues. Continuase por espacio de 20. dias. Pero yo siempre me he atenido al Mercurio calcinado, del qual hago un Cinabrio de la manera siguiente. Toma del Cinabrio de Antimonio, à discrecion: sacale el azufre con la legia hecha del Vitriolo, y Antimonio crudo, la Sal nitro, la Sal armoniaco, y la Sal gemma. Toma media onza de esto: mezclalo bien con media onza de Mercurio calcinado, y hazlo sublimar todo junto. De este modo tendràs un Cinabrio perfecto, el qual lo podràs dàr cada dia en una conserva, ò en algun extracto de Enebro, de Genciana, de Cardo Santo, ò en otra cosa cordial, y sudorifica, hasta veinte granos.

Toma media onza de Mercurio preparado con el zumo de Limon: media onza de Termentina de Venecia: de Escamonea, y de Ruybarbo pulverizado, de cada una tres drachmas. Haz con esto una massa de pildoras.

Danse 40. granos de esto cada tercer dia, por espacio de 40. dias, con la Tysana, que voy à describir. Aunque el Mercurio crudo, no estando abierto suficientemente, sea poco capaz de impregnarse de los accidos volatiles, con todo esso puede cargarse facilmente por el socorro de los purgantes, à los quales se junta, que los pone en movimiento. Por esso no se deve dàr por la parte de adentro el Mercurio crudo, como un alterante, sin mezclarlo con los purgantes, menos que se quiera excitar el fluxo de la boca. Mientras el uso de estas pildoras se dà la Tysana siguiente.

Toma quatro onzas de palo Santo raspado, ò quebrantado grosseramente; quatro onzas de su corteza igualmente quebrantada; quatro onzas de Salsa parrilla, cortada en pedacitos. Ponlo todo à hervir en un puchero, bien tapado, con nueve libras de vino blanco; esto es, 9. quartillos, por el espacio de un quarto de hora por la noche, y dexarlo en infusion, hasta por la mañana. Añadele quatro drachmas de Sen. Vuelve à tapar el puchero, y ponlo à hervir otra vez, hasta que solo te queden ocho quartillos.

De esto se toma media libra, ò medio quartillo todas las mañanas en ayunas, por doce, ò quince dias, sin regimen alguno extraordinario. Puede usarse la salivacion periodica, sin temor de alguno de los accidentes, que pueden sobrevenir en las que se procuran por las frotaciones, ò por el Panace, &c. Es cosa buena para los q̃ ni pueden guardar la cama, ni el aposento por 25, ò 30. dias. Vès aqui el methodo. Haz una pildora de 8. granos de Precipitado blanco, con un poco de Goma dragante en polvos, rociado con agua rosada, para humedecerlo, è henchirlo. El sugeto enfermo la pone debaxo de la lengua; en donde la dexarà deshacerse por la mañana en ayunas, estandose en un lugar un poco calido. Saliva bien poco despues; y se dexa escupir por espacio de dos horas. Despues de esto se haze el siguiente gargarismo; de que se sirve de quarto en quarto de hora; gargarizando tan largo tiempo, quanto pueda.

Toma un puño de ojas de Llaten, tres pulgaradas de Rosas encarnadas; hiervelas en un quartillo de agua; añadele media onza de alumbre de roca, y onza, y media de miel rosada, y ponlo de nuevo à hervir todo junto, dandole

dos,

dos, ò tres hervores. Cuela el licor por un lienzo, y sirvete dèl.

Entretanto el enfermo tendrà una pieza de oro en la boca; la sacarà de quando, en quando, para vèr si està blanca; y si lo està, es preciso ponerla sobre brasas encendidas, para evaporar el Mercurio, que se le huviere pegado, y volverla à poner en la boca. Se puede tener en la boca todo el dia. Continuase esta salivacion por 25, ò 30. dias. Vès aqui la mas dulce, y mas inocente salivacion. La qual solamente puede ponerse en uso para aquellos, cuyas serosidades estàn cargadas del *Virus* del mal Gallico.


## *Tysana sudorifica.*

Toma 4. onzas de Salsa parrilla; otro tanto de corteza de palo Santo quebrantado; dos onzas de Saxifrax; la quarta parte de una onza de Anìs: lo qual hervirà en una olla exactamente cubierta, con dos azumbres de agua, hasta la diminucion de media azumbre. Añadele media onza de Sen, una drachma de pulpa de Coloquintida, y quatro drachmas de Cristal mineral; dexalo que tome 5, ò 6 hervores; y retira la vasija del fuego, para dexarla resfriar, siempre bien cubierta. Quando estè frio el licor, lo echaràs en botellas. Tomase de esto medio quartillo por la mañana en ayunas, y otro tanto quatro horas despues de comer, y se continùa durante seys dias: y entretanto se hacen inyecciones con el cocimiento siguiente:

Toma una onza de rayzes de Consuelda mayor; seys agallas quebrantadas; y un puño de Veronica. Ponlo à hervir todo en media azumbre de agua por un quarto de hora; cuela el licor, y añadele dos drachmas de Sal Stiptico de Vitriolo, ò de agua Stirpica; y en defecto de ella, media onza de tintura de Marte abstringente.

Los que se sirven de abstringentes terrestres, y almastigos, en esta ocasion, como tambien para detener la Gonorrhea, estàn en un error, que no se puede suficientemente reprehender. Siguense de esto prodigiosos desordenes: porque en fin esto es querer poner Diques al curso de un torrente, que viniendo à revalsarse, sube hasta su fuente, èi nun-

è inunda la vecindad. Abstengase, pues, el enfermo de el Bolo, y de la Sangre de Drago, y solo se pongan en uso los Remedios, que detienen, y desecan las humedades, apretando los vasos, y haciendo su *Tonus*, ò resorte, ordinario.



## RECETAS DE MUCHOS REMEDIOS, QUE SE publican en la Europa, con sus propiedades.

*Gotas de Inglaterra.*

233. Toma una libra de seda cruda, como sale de el capullo; ponla en infusion de media azumbre de espiritu volatil de Sal armoniaco; al qual mezclaràs medio quartillo de espiritu de vino muy desflemado sobre rescoldo, por espacio de quinze dias, en un Matràs, bien tapado: aplicale despues un chapitel, y un recipiente, y destila todo lo que de esto pueda salir.

Conserva este licor en botellas bien tapadas: la dosis es de 12, à 15 gotas, sirvense de esto contra la Apoplexia, la Perlesya, la Epilepsia, las Convulsiones, y en todas las enfermedades, en que la naturaleza desfallece.

*Gotas de Mr. de la Mota.*

è34. Tomà de el Antimonio diaphoretico à discrecion; echa en èl de el espiritu de vino tartarizado, que sobrepuge à los polvos quatro dedos; tapa bien la vasija, y ponla sobre rescoldo por el espacio de 4, ò 5 dias: abre despues el vaso, para añadirle una onza de Sal volatil oleoginoso; otrotanto de Sal volatil de Vivoras; y lo mismo de Sal volatil de Sucino: volved à cerrar el vaso, para volverlo à poner en digestion, por el espacio de 4, ò 5. dias. Destila despues este licor à fuego muy lento. Daràse de esto 10, ò 12 gotas en todas las enfermedades, en que el sudor es necessario: Es admirable en las fiebres malignas, en las atabardilladas, y en todas aquellas en que se reconoce malignidad.

*Elixis de Inglaterra.*

235. Toma un puño de Axenxos; otro tanto de Genciana; lo mismo de Camedros; y otro tanto de cortezas de Naranjas agrias; quatro drachmas de Ruybarbo, y dos drachmas de Aloes. Ponlo todo junto en infusion en una azumbre de espiritu de vino, por quinze dias: filtra el licor, y conservalo en botellas. La dosis es de 26. gotas, que se pueden tomar en Thè, vino, caldo, ò agua: es bueno en todas las ocasiones, en que se emplean los amargos.

*Elixis de Garus.*

236 Toma dos puños de Melissa; otro tanto de ojas de Cepacaballo, y lo mismo de sus flores: una onza de Serpentaria virginiana; media onza de Azafran: pica todas estas drogas en pedacitos chiquitos, y ponlas en infusion por tres horas sobre rescoldo, en una vasija propia, para destilar, con media azumbre de aguardiente, un quartillo de espiritu de vino, y tres quartillos de vino blanco. Al cabo de esto añadiràs à esta composicion una drachma de Canela en pedacitos, media drachma de Macicis, ò flores de Moscada, lo qual destilaras segun arte; mide despues el licor destilado, y mezclalo con otrotanto de buen xarave de Culantrillo; cuelalo todo por la manga, que serà, ò de paño, ò de otra tela tupida; de suerte, que el licor passe gota à gota. Vuelvelo à passar hasta tres veces, y con esto tendràs el *Elixis de Garus*; del qual podràs tomar el valor de una cucharada de las de Cafè, ò mas, mezclado con vino, ò caldo en los afectos de el pulmon, de el pecho, y de el higado.

*Agua de Melissa.*

237 Toma ojas de Melissa mayor, à excepcion de la que se llama Melissa Romana; majala medianamente: una libra de ojas de Mejorana citrina, tambien majada; dos onzas de Bemjuy en polvos; dos onzas de Yris de florencia,

tam-

tambien en polvos; una onza de Angelica cortada en pedacitos, y media onza de Canela en polvos: pon todo esto junto en infusion en 4. botellas de vino blanco, y otrotanto de aguardiente en una vasija propia, para destilar; añade un poco de levadura. Tapa bien la vasija, en donde quedaràn estas drogas 4. horas. Tèn cuydado de revolver bien tres, ò quatro veces al dia esto; y al fin de este tiempo aplicaràs un chapitel à la vasija; taparàs bien las junturas con papel, y pasta; pondràs un recipiente al cañon del chapitel, cerrando bien las junturas, y lo destilaràs al modo ordinario. Vale este agua para todas las sincopes, y desfallecimientos, y apoplexias; y se toma de esto una cucharada de las de comer en los casos urgentes; mezclase con otro tanto de agua, quando no se usa de esto, si no por precaucion, ò en las necessidades ligeras.

*Pieles divinas.*

238. Toma dos libras de Vervena; otrotanto de Betonica, de Corazoncillo, y de Salvia; hiervelo todo en 3. azumbres de agua, por una hora, en una vasija, bien cubierta, cuela el licor por un lienzo apretado, y vuelvelo à hervir, hasta que no quede sino una media azumbre: añade à esto, que resta, una onza de Incienso, ò de Olivano, otrotanto de Estyrax, de Myrrha, y de Almastiga; media onza de pez de Borgoña; otro tanto de *Bdelium*, de *Sagapenum*, y de *Opponax*; y quando estas drogas estuvieren derretidas, y bien mezcladas, colaràsla por un lienzo claro; vuelvelas al fuego; y entonces añadeles una onza de balsamo de Sapo, media onza de aceyte de Palma, y otrotanto de azeyte de Laurèl. Hazlo hervir todo por espacio de medio quarto de hora, meneandolo continuamente con una espatula de madera. Aparta la Olla del fuego; dexalo entibiar, y moja en ello pellejos de Carnero muy delicados, y raydos, ò pulidos por entrambas partes; los quales los alisaràs bien sobre una mesa sin hendidura, con un madero redondo de hacer pan, ù otro instrumento semejante: el uso de èl, serà, el hacer de ello Capacetes para los males de cabeza, ò pedazos para otros males del cuerpo humano.

## *Azufre solar, ò essencia universal.*

239 Toma unos clavos; ponlos en un crisol sobre una fragua; cubre el crisol, y entierralo en carbon, desuerte que tenga tanto por encima, como por debajo; quando vieres los clavos encendidos, y centelleantes, toma media libra de antimonio en polvos; los quales los mezclaràs bien con otro tanto de tartaro, y otro tanto de sal piedra, grosseramente pulverizados, y un poco de carbon majado; haz con esto seis, ù ocho paquetes en papeles; los quales los echaràs uno por uno en el crisol; observando el no echar el segundo, hasta que el ruido del primero se aya acabado; y despues de aver echado cada un paquete depor si, cubriràs el crisol, y procuraràs continuar el fuego de fusion por tres quartos de hora. Despues que todos los paquetes se ayan echado, retira el crisol del fuego, y golpealo suavemente con las tenazas, à fin de que lo mas pesado se quede en el fondo. Despues que se aya enfriado la materia, quebraràs el crisol, para separar las escorias de el regulo, que se hallarà señalado con una estrella, si es que has obrado segun Arte; aunque frequentemente sucede el que esta señal no se halle; no porque el tiempo no estè sereno, sino porque la inherencia de las partes metalicas es muy casual. Haz despues un regulo de Venus, ò cobre, como hiciste el de Marte; mezcla despues un quarto de regulo de Venus, y un quarto de estaño con el regulo de Marte, todo reducido à polvos; añadele quatro tantos de sal piedra en polvos, y mezclalo todo bien: para entonces havràs ya puesto à encender un crisol en una fragua, para echar en èl poco à poco, cucharadas de esta mezcla, hasta que la ayas echado toda; dejaràs quemar lo ultimo, ò reducirlo à escorias por quatro horas. Toma despues el crisol, y derrama la materia en un mortero proporcionado para reducirla à polvos lo mas pronto que te fuere possible, y mete estos polvos en un matràs de vidrio, sin darles tiempo à que se enfrien, ni dejarlos penetrar del ayre. Echa aqui bastante espiritu de vino para que sobre puge à las materias tres dedos. Tapa bien el matràs con corcho, y pasta, y ponlo en digestion en fuego de arena: lo mejor de que puedes servirte pa-

ra taparlo, es la cal viva batida con clara de huevo, ó la harina de grana de lino con clara de huevo ; la que cubrirás despues con vexiga de puerco. Se ha de rebolver el matrás de quando en quando, para que las materias sean mejor penetradas por el espiritu de vino, y para que tomen una tintura cargada. Despues que ayas vaciado el primer espiritu de vino, bien colorido, en botellas, bolverás à echar del mismo espiritu nuevamente, para que reciba las tinturas restantes en las materias, y quando estuviere bien tinturado, lo mezclaràs con el primero.

La dosis de este licor precioso es de una media cucharada en vino para las fiebres atabardilladas, y malignas. Los viejos pueden tomar de esto por precaucion la quarta parte de una cucharada dos vezes à la semana. Dase media cucharada en tres cucharadas de vino en los partos laboriosos, y dificiles. Asimismo, las mugeres en cinta pueden tomar de ello la quarta parte de una cucharada cada quince dias. Si se usa de esto en la pleuritis, se darà de ello media cucharada en medio vaso de vino ; mas es preciso disponer al enfermo para el sudor, y limpiarle despues, de tres en tres horas ; y darle un caldo sin grassa en los intervalos. Darase de ello una cucharadita pequeña en las sincopes, las apoplexias, y la epilepsia. Este es uno de los mas excelentes remedios en todas las enfermedades chronicas, en las quales es necessario abrir, y quitar las obstrucciones ; y en las criticas, quando se desea el sudor.

### *Agua de Dalibous contra las estocadas, y heridas de armas blancas.*

240 Toma un quartillo de agua de fuente : en la qual echaràs una dragma de vitriolo blanco, otro tanto de azul, y otro tanto de alcanfor ; dexalos en infusion en frio por veinte y quatro horas. Sirvete de esto para lavar las heridas ; y aplicales encima cabezales mojados en la dicha agua.

### *Opiata universal.*

241 Toma media azumbre de miel ; hazla hervir à fuego manso, y espumala continuamente, hasta que no dè mas espuma. Cuelala por un lienzo, y echala en una olla vidriada con

con una onza de mejorana en polvos, otro tanto de romero, y de grana de enebro bien majada; ſalvia pequeña, *pulegium*, y del hyſopo, media onza de cada coſa; ſi eſtas yervas eſtàn verdes, ſe han de majar; pero ſi ellas eſtàn ſecas, ſe reducirán á polvos; mezclaràs bien todas eſtas drogas, y las hervirás à fuego lento, haſta la diminucion de la tercera parte. Toma deſpues clavos de eſpecias, genxibre blanco, canela, media onza de cada coſa; la quarta parte de una onza de grana del Parayſo; tres nuezes moſcadas; la quarta parte de una onza de palo de aloès; media onza de regaliza; una onza de anìs verde; media onza de triſandalos, y dos onzas de azucar fina, todo en polvos; lo que mezclaras con las primeras drogas. Haz que todo hierva el eſpacio de medio quarto de hora, meneandolo continuamente. Aparta la olla del fuego ſin cubrirla; y quando la opiata eſtuviere fria, la meteràs en una, ò mas ollas nuevas vidriadas; las quales las taparàs bien, para que no ſe evaporice la materia.

Tomaſe de eſta opiata el grueſſo de una nuez por la mañana, y por la noche lexos de la comida, para conſumir las poſtemas exteriores, è interiores; diſsipar, y evaquar los humores vicioſos, y nocivos; limpiar el higado, y el pulmon, y todas las viſceras, y fortificar el corazon: calma tambien la tòs, diſsipa el romadizo, y los males de coſtado: cauſa apetencia, y conſerva la ſalud, y es admirable en los vapores de la matriz.

### *Agua precioſa.*

242 Toma quatro puños de centaura mayor, de romero, de hyſopo, de la ſcabioſa, de las hojas del durazno, de artemiſſa, de maravilla, de balzami, de ruda, de roſas amarillas, de cada coſa dos puños: de hojas de celidonia, de melancio, de hinojo, un puño de cada coſa. Picalo todo groſſeramente, y ponlo en infuſion, por veinte y quatro horas, en tres azumbres de vino blanco, con una libra de paſſas de ſol, y deſtilalo todo junto en baño de Maria.


Eſta agua es muy ſoberana contra la peſte, el ayre inficionado, las calenturas, la tiricia, la hydropesìa, los males de eſtomago, los dolores de cabeza, la gota fria, la perleſia,

y todas las lombrizes ; la dosis es de una cucharada en medio vaso de vino.

## Agua de Napembre.

243 Toma de bugla, de la sanicula, de betonica, de agrimonia, de llantèn, de consuelda mayor, y de la menor, madreselva, de cada cosa un puño; de la manzanilla, de la maravilla, de artemissa, de yerva buena, de cada cosa medio puño; de romero, de salvia, de cada cosa la quarta parte de un puño, y un medio puño de cogollos, ó pimpollos de zarza. Limpia bien todas estas plantas, y metelas en una cazuela vidriada con azumbre y media de vino blanco; y las dexaràs remojar en èl por seis horas; despues de lo qual lo echaràs todo en un alambique con una libra de miel, y lo pondràs à destilar.

Este licor es maravilloso contra toda suerte de llagas lavandolas con èl, y aplicandoles despues una hoja de verza roja, ó un paño. Los heridos beberàn de ella medio vaso, dos vezes al dia. Es excelente contra los catarros, bebiendo de ella, y frotando la cabeza, el cuello, y la espina de la espalda.



# ADDITAMENTO
# DE REMEDIOS
## MISCELANEOS FACILES, EXPERIMENTADOS, Y CASEROS.

*Receta, y especifico selecto contra tercianas, y quartanas; por inveteradas, y renitentes que sean.*

244 Toma de miel destilada doze onzas, de quina selecta onza y media, de cristal tartaro un adarme. Moleràse todo en un almirez, hasta quedar reducido á polvos muy sutiles, mas

sin

sin passarlos por cedazo. Despues de molidas estas cosas, se echaràn en la miel, y se mezclaràn muy bien con una cuchara.

El modo de tomar este electuario, ò conserva es, desatar una cucharada de ella en una xicara de agua caliente, y beberla por la mañana en ayunas: passadas dos horas tomarà su desayuno: dos horas despues de comer, tomarà por la tarde otra tanta porcion. Lo qual lo continuarà el enfermo por ocho dias continuados; passados estos, tomarà por otros ocho dias sola una toma por la mañana.

Pero si son quartanas en lugar del agua se usarà del vino blanco generoso, y se ha de tomar caliente, guardando el regimen, y methodo sobre dicho en las tercianas.

Adviertase 1. que despues de bien despumada la miel se ha de colar por un lienzo.

2. Que esta mixtion se ha de hazer, luego que la miel se acabe de colar, y estando caliente.

3. Que se ha de guardar dieta por mucho tiempo; especialmente si el enfermo fuere endeble.

4. Que despues de tomar algunas fuerzas, harà exercicio, hasta sudar por muchos dias, si lo permitiere el tiempo.

5. Que dos dias antes de comenzar à tomar el electuario, se ha de purgar el enfermo con la purga siguiente.

*Purga contra las tercianas.*

Toma de polvos sutiles de quina, y de ruybarbo, de cada cosa media dragma, polvos de diagrido cidonian diez granos. Tomaranse estos polvos en quatro onzas de leche de almendras dulces.

Adviertase tambien que sola esta purga es suficiente por si sola, para cortar las tercianas, sino estuvieren muy arraigadas; mas si no alcanzare se usarà del remedio sobredicho.

Este electuario lo guardaba como un gran secreto un Boticario de la Religion del Patriarcha San Benito, haciendo con èl curas insignes.

*** *** *** ***

*Receta de las virtudes de la contrayerva de* Julime *experimentadas.*

245 Es neceſſario lo primero eſpeficar ſus ſeñales, y advertir que ſolo la dà el Reyno de la nueva Vizcaya en el Partido de Julime, ſin que ſe aya deſcubierto en otra parte. Tiene la figura de un corazon, es ſubſtancia ſolida; ſu caſcara es de color rojo obſcuro; ſu ſabor es al principio algo dulce, y deſpues amargo, ſin que faſtidie; ſu olor es à ſemejanza de la ruda, un poco mas ſuave; echa una vara ſola ſin ramas, ſino es de donde dependen las hojas que tienen figura de una mano de cinco puntas largas, como cinco dedos, y es por eſta razon llamada *contrayerva de la mano*, y quando eſtà ſeca, ſe quiebra à golpes por ſu dureza, y ſe reduce à polvos con facilidad: ſus virtudes ſon las ſiguientes.

1 De ſu olor huyen las bivoras; y ſi las perſiguen moſtrandoſela donde la huelan, ſe hazen pedazos; y al fin ſe adormecen con ſu olor, de ſuerte que ſe cogen, ſin que hagan daño.

2 A muchos picados de bivora, aſsi que los han untado encima de la mordedura con eſta yerva, ni aun ſe les ha hinchado la parte, y han quedado libres; y eſto ha ſucedido, haſta con las beſtias, que à donde las ha picado la bivora, ſe la han aplicado, y han quedado ſin daño alguno.

3 Sirve para las mordeduras de oſſos, lobos, alacranes, homigones, eſcorpiones, arañas, tigres, mordeduras de liebres marinas, que ſon mortiferas, y aplicando la yerva maſcada à la mordedura por tres vezes, ſana el paciente.

4 Sirve para la mordedura de los perros con principio de rabia; que aplicada, y hecha polvos ſobre la mordedura, y un adarme de dichos polvos desleidos en una porcion de agua, y dada à beber, ſanarà ſin duda.

Es contra fiebres malignas, que comunmente llamamos tabardillos, de qualquier calidad que ſean; pues deſtruye aquel fomento, ò zebo de donde nace la fiebre, y aniquila la malignidad, vnas vezes por vomito, y otras por curſo, ſalivando mucho. Y ſe advierte, que ſe han de dar en una racion de vino, y otra de agua, quatro adarmes de la contrayerva he-

cha polvos, y desleida bien; se tomarà en quatro vezes al dia, una en ayunas, y dos entre las dos comidas; y la ultima dos horas despues de la cena; y se ha de executar lo referido tres dias, y por mayor resguardo, se continúa otros tres dias, hasta desalivar todo el fermento.

Sirve para que los que estuvieren vncionados puedan andar sin resguardo, bebiendola, desleida en vino; y sino guardan orden en su curso las fiebres, se buelven con ella, y se reducen à casta, ò naturaleza de intermitentes; de donde se infiere que es el mayor febrifugo de los que ha criado la naturaleza para remedio, y amparo de muchos accidentes.

Es contra todo genero de calenturas intermitentes, quotidianas, quartanas, dobles, y sencillas; y no dexa causa, porque apaga aquel fomento de donde se alimentan; purga, y corrige el humor que la causa, bebiendo, quando entra, dos adarmes en una racion de agua natural.

Bebida de la propria suerte, apaga qualquier ardor de la sangre.

Corrige qualquiera dureza de estomago, y con mas viveza, y actividad qualquier dolencia, y achaque incitado de la colera, porque le es opuesta.

Tambien es buena para los dolores de estomago con las partes restringentes, y arroja de si toda ventosidad.

Y asimismo investigadas las qualidades de toda classe de febrifugos, assi de la Pharmacopèa moderna, como de la antigua, verèmos que conviene con todos ellos en sus qualidades; pues si averiguamos los Antiguos desde el tiempo de Galeno hasta de pocos dias à esta parte, hallarèmos que todos son estiticos, y amargos, como lo es la contrayerva. Vease en el libro de la composicion de Galeno, y en el libro que escrivió de triaca *ad Pisonem*.

Comida, depone las superfluas humedades por salivas; y aviva la digestion de los alimentos.

Mezcladas quatro onzas de agua, las dos de mucilagos, y otras dos de verdolagas con tres adarmes de dicha yerva hecha polvos, y puesta en infusion seis horas, ú ocho, se le darán à beber por la mañana en ayunas à la que padeciere fluxo de sangre: prosiga, hasta que reconozca la mejoria.

Trayendola en la boca fortifica la dentadura, y quita los corrimientos; y se ha de poner una poca mascada, en el hueco detras de las orejas.

El que en comida, ò bebida huviere tomado veneno, puede coger quatro adarmes de la dicha yerva hecha polvos; y bien desleida en una racion de azeyte comun, la beberá, y será bastante, para que provoque qualquier veneno, que tenga dentro del cuerpo. Ha de tomarla en la misma conformidad à las tres horas de haver obrado, para mayor resguardo.

Es buena para la tericia, cogiendo quatro adarmes de dicha yerva, y poniendola en dos quartillos de agua en infusion, y beviendo por la mañana en ayunas una racion de aquella agua; y continuando siete, ú ocho mañanas lo mismo, quedará sana la persona que la tuviere.

Ultimamente es buena para todas las enfermedades; y es tal su actividad, que à todas vence, y alivia. Esto es lo que hasta aqui se ha descubierto desta yerva.

## *Virtudes, y propriedades de la piedra del Aguila.*

246 Esta piedra se llama *Aguila*, ò *Aquila* porque el Aguila las lleva a su nido, para que defiendan los pollitos, ò huevos de los animales ponzoñosos.

Llamanla otros *Piedra preñada*, por que se siente sonar dentro otra piedra pequeña, ò unos polvos de diferentes colores. El color de la grande es como corteza de castaña, ò pavonada que tira á amarillo un poco.

Aunque les den ponzoña, traida esta piedra consigo, no la tragarán, ni hará daño; y si lo tragaren, muelan esta piedra, y tomen los polvos della en caldo, y arrojarán el veneno.

Traida esta piedra consigo quita, y guarda de toda infeccion, y causa otros muchos efectos de sanidad.

A las señoras mugeres, que estan de parto admirablemente ayuda à el, atandola à un muslo azia dentro; y si el parto fuere muy pronto mudará la dicha piedra al lado izquierdo, y se detendrá; y en aviendo parido, sino pudiere echar las pares tomará los polvos de la piedra pequeña, y purgará, y limpiará dicha parida con eficacia.

La

La tierra que eſtá dentro de dicha piedra mitiga el dolor de coſtado dentro de veinte y quatro horas, tomando dos dragmas con agua antes del quarto dia del mal.

Quitanſe tambien las ſeñales de la cara, ſi ſon recientes, con los polvos de dicha piedra.

Tomaſe eſta tierra con vino; alivia para tercianas, y quartanas antes que venga el frio.

Vale, tomada con agua, para las calenturas: y tomada con vino eſta tierra es buena para mal de madre, para opilaciones, y eſquinencias.

Ayuda maravilloſamente para el mal caduco la piedra traida al cuello, con la raìz, y ſimiente de la peonia.

Pueſta eſta piedra al tiempo de plantar las viñas al pie, ò raìz de las dichas viñas, afirman muchos que traeràn un fruto abundante.

Es muy ſaludable para las mugeres que no les baxa la regla, traìda al cuello.

Ayuda eſta piedra para el dolor [illegible]da, ò eſtomago, aplicandola á donde doliere; y tomarán los polvos de adentro, y cauſará efecto.

Tambien es buena para las criaturas quebradas, atandola encima de la quebradura. Es buena para el dolor de cabeza, y mal de piedra, y orina.

Y finalmente vale eſta piedra para una enfermedad que cauſa ofuſcacion en la viſta, y tiene tantas virtudes, que no es poſsible anotarlas.

*Tabletas pectorales, utiliſsimas para toda deſtilacion acre, mordaz, y corroſiva en ſujetos exangues, y macilentos: concilian el ſueño con gran ſuavidad.*

247 Tomenſe de raìces ſecas de malvaviſcos, majadas, y paſſadas por un tamìz muy ſutil, una onza caſtellana, ò vulgar; de raìz de regaliza, del miſmo modo preparada, onza y media: de ſucino ſutilmente molido (que aſsi lo daràn en la Botica) media onza; de ſimiente de adormideras blancas molida, y cernida, una quarta parte de onza; mezclaránſe todos los polvos; y ſe tendrà en punto me-

media libra de azucar fina clarificada, y en ſazon, de modo que haga hilo; ſe echaràn mas de la mitad de los polvos, ó lo que baſte para hazer una maſſa; eſta ſe eſtenderá con la mano, ó con un palo liſo, mojado en azeyte de almendras dulces, ſacado recientemente, para que no ſe pegue, ſobre una meſa liſa, la que ſe vntará primero con el azeyte; ò ſe echarán polvos guardando ſiempre unos pocos, ſin mezclar con el azucar, para echarlos encima, y debajo de la paſta, que ſe ha de eſtender; y de eſte modo ſale á guſto, y no ſe pega ni en la meſa, ni al palo con que ſe aliſa. Se echarà por uno, y otro lado azucar piedra, ſutilmente pulverizada, ò del miſmo azucar en punto; pues, ſecandoſe haze la coſtra azucarada. Antes que ſe acave de ſecar la maſſa ſe cortan con un cuchilo dichas tabletas en la magnitud, y figura que ſe quiere. Cada ſimple es utiliſsimo para los fines dichos; y juntos, acredita la experiencia ſus buenos efectos.

Tomanſe un[illegible]s media hora antes de comer, y otras tantas deſpues de [illegible] a la hora de acoſtarſe; y ſe traen en la boca, tragando la ſaliva, que ván cauſando al deshacerſe.

*Receta de unguento para eticos, y de un caldo.*

248 Primeramente toma un plato bien lleno de hojas de verdolagas, y echalas en un mortero, è iraslas moliendo; echaráſle de la alegria quatro quartos, un quarteron de caña de vaca, diez yemas de huevos, tanta levadura como una nuez, ocho quartos de unguento roſado, y otros tantos de unguento de calabaza; todo eſto en el dicho mortero ſe muele muy bien; y en eſtando bien molido, echarlo en un vidrio grande boquiancho; y eſte ſe tiene dentro de una aljofaína en agua; advirtiendo que el agua no ha de llegar al dicho unguento, ſino por fuera del vidrio para que eſté freſco eſte unguento. Se ha de untar todas las noches todo el cerro del eſpinazo, y ſe ha de tapar con hojas de parra, y ponerſe camiſa limpia: por la mañana ſe ha de quitar dicho unguento, y ſe ha de poner otra camiſa limpia: y eſto lo hará todo el tiempo que durare el unguento, ſean ocho, ó nueve dias.

Se ha de poner un puchero de ſubſtancia, ſin echarle eſpecias, ni verdura, y echar el caldo de èl en una cazuelita vidria-

driada, y del Farro bueno de Valencia tomar una cucharada, y echarla en poca cantidad de agua, para que levante las papillas, que suele tener, y se vierte aquella agua con tiento; y se echa el Farro en el caldo: y se cueze á lumbre mansa; y se mueve como arroz; y se le dà el mismo cuerpo, y comenzarà con el à comer todos los dias en lugar de sopas; y si le es ofensivo al gusto del paciente le echará polvos de azucar, y canela.

*Xarave para el pecho.*

249 Pon en dos escudillas de agua dos dozenas de pepitas de membrillo, y unas violetas la flor, ò frescas si es tiempo, ò secas, como dos, ó tres docenas, y se tienen en infusion doze horas; y luego se hierve hasta consumirse la tercera parte del agua, y se aparta, y se cuela, y buelve à la lumbre, y se echa una onza de azucar piedra; media de azucar blanca; y media de alfeñique, y media onza de azeyte de almendras dulzes: hiervelo hasta que estè todo deshecho, y unido. Se toma en cucharadas de quando en quando tibio, en especial al recogerse para dormir.

*Remedio par toda especie de tercianas sencillas, y dobles, y tambien para quartanas.*

250 Toma de vino blanco el mas generoso treinta y seis onzas: de cogollos de axenxos, picados menudamente, seis escrupulos. Herviràse todo esto à fuego lento en vasija vidriada, y cubierta, hasta consumirse la tercera parte. Apartàrasla de el fuego: y la dexaras en infusion doze horas. Cuelala; y à la coladura añadele de quina optima seis dragmas: de sal de axenxos tres dragmas. Y se repartirá esto en seis tomas.

La primera bebida se ha de tomar, poco antes que quiera entrar el frio, ò aquellos esperezos, y disposiciones, que se suelen sentir antes de la calentura. Si viene la terciana con vomitos, se anticipa tres horas antes el tomar la bebida, y sino, como se ha dicho. Las demàs porciones, se toman por la mañana à las siete, si la terciana viene entre dia, ò por la noche; y si viene à la mañana, se ha de proporcionar de suerte, que sea, por lo menos, tres horas antes de tomar el alimento; que sue-

ſuele ſer ſiempre con prevencion, para que no halle la terciana embarazado el eſtomago.

Acabadas las ſeis bebidas, ſe toman otras ſeis mas ligeras, que no tienen otra compoſicion, que cocer ſeis dragmas de quina en treinta y ſeis onzas de vino blanco: y en haviendo mermado la tercera parte, dexarlo en infuſion, y de ella miſma ir ſacando cada dia tres, ò quatro onzas, y tomarlas por la mañana, á la hora que ſe tomaba la otra bebida; y en eſtas no es meneſter tomar el poſo de la quina, ſino el vino ſolo, cocido con ella; y ſi al cocer, ſe le echan tres dragmas de ſal de axenxos, ſerá mejor; la bebida es aſpera. Entorpeceràs el guſto con una bocanada de aguardiente fuerte, y no ſe ſiente tanto: en las ſeis primeras bebidas, ſe ha de tomar quina, y todo; y aſsí mover bien el vaſo, en que eſtàn, para que no ſe quede aſſentado nada. Ciertamente cura toda terciana, y quartana, ſin recaìda. Prevengo, que antes de empezar con las bebidas, es meneſter tomar una purga, ò repurgante, ſino ſe obrò baſtantemente bien. Para lo qual, y no mas neceſsitaràs al Medico.

De eſte medicamento uſaba feliciſsimamente un ſugeto inſigne en la facultad: quien le confiò á un Religioſo amigo ſuyo: advirtiendole lo 1. que en ninguna circunſtancia podia hacer mal (exceptuanſe ſiempre los tyſicos, hydropicos, ò que padecen mal mortal) y mucho menos havia que temer en las tercianas. Lo 2. que le advirtiò fue, que de ningun modo lo conſultaſe con Medico; porque de todo lo que ellos no recetan, (le dixo) hacen aſcos.

### *Otro*
### *Contra las tercianas.*

Ay una yerva llamada *peluſela*, *nebadilla*, ò *centifolium*, (ſegun varios) y es una yervecita blanca, que ſe eſtiende en ramas, ò florecitas blancas ſin hojas, á raìz de la tierra.

Coge porcion de ella por el tiempo: guardala, y ya ſeca naturalmente reducela à polvos ſutiles. De eſtos polvos daràs al enfermo en la miſma cantidad, y del miſmo methodo que ſe ſuele dar la quina.

Otros tòman un puño de ella por el tiempo en que eſtá freſca: echanla à cocer con azumbre y media de agua de fuen-

te

te à fuego lento, hasta consumirse la tercera parte de agua. De esta agua dan por la mañana temprano al paciente un buen vaso. Dos horas despues toma un desayuno ligero. Dos horas antes del acceso buelve à tomar otro vaso de la dicha agua. Con este facil medicamento, principalmente usado del primer modo, despues de preparados los sugetos, sanaba una persona multitud de enfermos con la misma facilidad que con la quina selecta; pero, aunque falte la terciana desde la primera toma, serà bien repetirlas.

### *Colyrio muy poderoso para los ojos.*

251 Toma flores de una yerva llamada *bellis*, ò *bellidis* menor de prado: majalas en un mortero de piedra, exprimeles despues el zumo, y recientemente sacado echa de èl en los ojos, y veràs como sanan de las verrugas, cataratas, ò nubes dentro de catorce dias, aunque estè desahuciado el paciente.

*Este es tomado de la Colectania de Christoval Love Morley.*

### *Contra la ceatica.*

252 Toma dos libras de betonica, quebrantalas en un almirez: ponlas por veinte y quatro horas en infusion de vino blanco: de este vino daràs al paciente ocho, ò nueve onzas por espacio de quatro, ò cinco dias en ayunas. Con esto sudarà. Despues aplicaràs el pegado siguiente.

Toma polvos de toda bizma, de bolo armenico, y arrayan, de cada cosa dos onzas; pez griega, y negra de cada cosa onza y media: cera amarilla dos onzas y media; derritanse las pezes en una cazuela algo grande: mezclense despues los polvos: rebuelvase todo con espatula de madera. Despues se echarà todo en un barreñon de agua fria, y sobese bien. De esto se harà el pegado, y cada veinte y quatro horas se limpiarà la humedad de él, y de la parte afecta.

### *Tercianas.*

253 No haviendole bastado la quina, ni otros me-

dicamentos contra unas tercianas, se le quitaron à uno tomando una xicara pequeña de vino en ayunas por ocho dias, en que por parte de noche se quedaban en infusion unos cogollitos de axenxos.

*Tercianas de xaqueca.*

254 Padecia un Religioso tercianas de xaqueca con perturbacion de la vista, y vertigos. Y un Medico Primario le sanò perfectamente con la receta siguiente.

Echase en infusion en un vaso de agua un manogillo de salvia, añadiendole dós onzas de miel rosada. Esto lo tomaba en ayunas, y dos horas despues se desayunaba, y à pocas vezes, no le bolviò mas.

*Contra los sueños pesados, y flatos.*

255 Cueze torongil en agua, y usa de ella.

*Para dolor de costado.*

256 Toma dos berbajos, ó priapos de toro bien agitado en la Plaza; tuestalos en un horno, y de estos polvos, quanto puedan coger dos vezes dos de plata, dalos à beber al paciente, en quatro onzas de agua de amapolas, tibia; y aunque estè agonizando, le rebentará la apostema suavemente, y quedará sano; para lo qual se le abrirà, sino se puede de otro modo, la boca al enfermo, y se le harà que los trague con agua acomodada.

*Contra el mal de piedra.*

257 Toma raìzes de rabanos, y hortigas en buena cantidad; y del agua de ellas, sacada por alambique, bebe con azucar. Es probado, y para ello echen, en el agua dicha, una piedra, y se romperà.

Otro

*Otro muy eſcogido para lo miſmo, y para el que no puede orinar por cauſa de la piedra, ò arena; y hace orinar en media hora; y en diez, ò doce dias rompe toda grande piedra.*

Mezcla en un guevo freſco una cucharada de los polvos de la yerva *virga aurea*, y tomado eſto por la mañana en ayunas, no ſe deſayune el paciente en quatro horas por lo menos, y orinarà en media hora, y tomandolo por doce dias arrojarà, ſin paſsion alguna, toda piedra.

*Para dolòr de coſtado.*

258 Toma de la ſangre del cabron, ò macho montès, el peſo que tiene un real de plata, y ſi eſtuviere ſeca, (que es lo miſmo para el efecto) la moleràs muy bien: en polvos paſſados por cedazo, y en una porcion de agua de amapolas los daràs en ayunas, y por la tarde otra vez, al paciente, deſpues de hecha la coccion de la comida; y à pocas vezes ſanarà el enfermo; porque con eſto, ſe adelgaza la ſangre notablemente, y ſe arroja por ſudor, y boca toda la malignidad.

Adviertaſe, que dicha ſangre ſe ha de ſacar del cabron, eſtando en la poſtura mas violenta, que ſer pueda. En una Botica ſe ſacaba aſsi: atabaſe el macho por las piernas en alto con una ſoga; con otra ſe ataba de los cuernos; ſu eſtremidad la tenia un hombre, de modo que el animal no eſtuvieſſe perpendicularmente colgando, ſino encorbado; en los lomos ſe le ponian dos piedras grandes colgadas, de ſuerte, que le brumaſſen, haſta caſi partirle por el lomo; deſpues de eſtar aſsi, haſta cerca de morir, ſe le cortaban entonces los teſticulos *ad tercem*, y perſeveraba en dicha poſtura, haſta acabar de deſangrarſe, y morir pueſto boca abajo. Eſta ſangre es la que ſirve para el efecto.

Es remedio indefectible tomado antes de la tercera acceſion. Sirve tambien para las caìdas, tomada quatro horas, ò ſeis deſpues de la caída.

Nota, que este animal no se ha de haver mezclado con hembra. *Es de Lazaro Riberio.*

Tenia un Medico soberano tanta seguridad de este medicamento, que solia decir, que era un mentecato el Medico, que dexaba morir al enfermo con solo el tabardillo, y èl hacia con él milagros.

*Contra las obstrucciones.*

259 Las limaduras de yerro con orines de muchacho; y en secandose repetirlos, hasta que se pudran las limaduras, y se puedan hacer polvos; tomados dos, ò tres vezes en la semana, quitan las obstrucciones. La dosis es de media dragma hasta una.

*Contra fluxo de sangre de qualquiera parte, aunque sea de mugeres en el menstruo.*

260 Raspa un poco de la pepita de San Ignacio, y dalo à beber en un trago, ò dos de agua. Es muy probado, è innocuo.

*Para impedir el mal parto.*

261 El higado, y la hiel de la anguila, ensartados, y secos al ayre, y hechos polvos, se tomarán en cantidad del peso que tiene un real de plata, y esto con agua, ú otro licor, para facilitar el parto.

*Para el mal de piedra, y arena.*

262 Los botones del moral, secos, y tomados por la mañana, por algunos dias, en polvos, el peso de un escudo, harán orinar, y expeler abundantemente las arenas. Es cosa experimentada.

*Para tisica: probado.*

263 Toma una ochaba de balsamo de azufre con el espiritu de trementina, partes iguales, de flor de azufre, de pol-

polvos de regaliza, y azucar cande: haranse pildoras, y la dosis será media ochava, ò hasta una ochava.

*Contra el sudor, y hedor de los pies.*

264 Lavarselos con agua caliente, dissuelto en ella alumbre de roca.

*Para conocer la quina selecta.*

265 La que es buena se conoce en que es seca, pesada, apretada, en cortezas pequeñas finas de color negrusco por defuera, el olor floxo, que tira à mohoso, pero sin ofension; el sabor es amargo, y algo de resinoso. La que tiene las cortezas gruessas, espesas, y que al quebrarse hace hilos de color rojo, ó semejante al de la canela, es mala: mezclan tambien otras cortezas que son algo blanquecinas en lo exterior, y de un rojo mas claro por adentro, fuera de que es de distinto sabor.

*Rabia.*

266 Conocese ser la mordedura de animal rabioso, quando punza, como si le metieran agujas, y muda la herida de color; otras vezes no se siente nada de esto, y hasta despues de un año no se descubre el mal; por lo qual no se pueden despreciar las mordeduras de animales, que parece estar rabiosos. La señal mas segura de estar el perro rabioso será, sino quiere comer un bocado de pan mojado en la sangre de la herida reciente. El remedio mas cierto para dicha mordedura es hacer promptamente un cauterio al brazo, ó pierna &c.; ó entretener la herida dexandola supurar hasta passados quarenta dias. Fuera de esto, el espacio de tres dias immediatos, beberá dos onzas de zumo de hojas de ruda, mezcladas con otras dos de vino blanco; y si se suda quedarà limpio.

*Composicion de la pasta preparada, para muchos males.*

267 Toma cosa de onza y media del barro, de que se

ſe ſirven los olleros para ſus obras, y con èl mezcla media onza de antimonio preparado en polvos, es *crocus methalorum*; mezclado que ſea, ſecalo al Sol en Verano, y al fuego lento en Invierno Eſte ſecreto ſe tuvo oculto mucho tiempo.

Eſta paſta ſe embolverà en un lienzo doblado, y por veinte y quatro horas ſe echarà en infuſion de vino blanco en un pucherito pequeño de barro, que tenga de vino una porcion de à quartillo. De eſte vino daraſe à cada uno, ſegun ſus fuerzas, eſto es, una cucharada à los niños de un año haſta dos; à los de tres haſta cinco, dos cucharadas; y aſsi à proporcion haſta los ſiete años, y en eſta edad ſe daràn quatro cucharadas. A los que tienen quince años, ſiete cucharadas; y de aqui adelante, à los mas fuertes, diez cucharadas, que ſon caſi la mitad de medio quartillo, que peſa oncho onzas; de modo que à eſtos ultimos ſe daràn dos cucharadas en el caldo primero, que, cada dia, ſe darà una hora deſpues de la primera toma; y para facilitarlo à los niños, ſe podrà añadir un poco de azucar.

Eſte vino purga por arriba, y por abajo en las fiebres quotidianas. Se tomarà dos horas antes del acceſo en las tercianas ſencillas, y dobles, y quartanas. Pero en las fiebres continuas no ſe darà haſta la diminucion; y ſi es poſsible, convendrà ſangrar al paciente, para diſminuir el ardor; y aſsimiſmo eſtarà evacuado el vientre con los caldos de yervas, y lavatibas. Sirve tambien contra los dolores de cabeza, baîdos nuevos, convulſiones, apoplexìas; y eſpecialmente cura los males del empeyne del vientre, como colica ventoſa, pituitoſa, opilacion del higado, y bazo; expele las lombrices de los inteſtinos, y eſtomago: ſacando eſta paſta de quando en quando, podrà ſervir un año para treſcientas perſonas. Es buena para las perlesìas recientes, emicranias, vertigos, fluxiones, reugmas, ſarna. En orden à las tercianas, y quartanas, ſi à la primera no ſe quitan, ſerà à la tercera, ò ſegunda. Tiene de particular purificar la ſangre, y no neceſsita ſangria. Los que temen vomitar, tomaràn un caldo antes, y otro, dos horas deſpues. Si à el enfermo ſolo ſe le permiten caldos, los tomarà à la hora ordinaria. Eſte remedio puede tomarſe de precaucion, ò quando ſe halla uno algo indiſpueſto. Las paſtas pequeñas ſirven para los de menos edad, y menos robuſtos. Si la enfermedad fuere executiva, ó quando es dificil de

mo-

mover el paciente, podrá tomar sin peligro, toma y media.

*Esta receta se debe tratar con respeto en los niños, y aun en los grandes que están con fiebre continua, y por esso nunca se use de ella sin consultar al Medico.*

### *Contra la sed de las tercianas.*

268 Beber agua, despues de ellas, por algun tiempo, infundiendo en ella una pieza de oro, ò plata.

### *Asma.*

*269* Herviras por un quarto de hora unos pedazos de azufre en agua; renueva esto mismo catorze vezes, mudando el agua cada vez. Quitada la ultima agua, derretiràs suavemente el azufre en un puchero nuevo: despues de frio, lo reduciràs á polvos; mezclalos con quatro tantos mas de polvos de azúcar rosado. Tarde, y mañana tomaràs destos polvos cada vez media onza, por tres vezes; pero á los que no fueren robustos les seràn perniciosos.

### *Tornasol.*

270 Mete en pedazos en un frasco un girasol entero bien maduro con grana, y hojas; echa aguardiente buena, hasta que sobrenade quatro dedos; tapalo bien, y ponlo al sol diez dias; y de noche en lugar seco. Despues separa el aguardiente; prensa el girasol, y lo que diere mezclalo con el dicho aguardiente. Despues calcinaràs la casca en dos pucheros enlodados, á buen fuego; que en un dia se reducirà à cenizas. Despues sacaràs la sal de estas cenizas, la qual dissolveràs en dicho aguardiente; que guardaràs como un gran thesoro.

Daràs medio vaso de vino blanco mezclado con una cucharada de lo dicho en ayunas à los que padecen perlesìa, canzer, hydropesia, *noli me tangere*, quartanas; y à los que padecen ulceras en la cabeza, pon un paño mojado en dicho licor, y ciertamente sanaràn. Los que padecen piedra en los riñones, ò arenas beveràn dos, ò tres dedos del vino blanco, y sanarán.

*Entripados.*

271 Toma aceyte de almendras dulces ; de xarave de rosas solutivo , onza , y media ; una dragma de sperma de ballena ; de espiritu volatil de sal ammoniaco , medio escrupulo; y tomese à cucharadas. Aplicaráse al vientre, quando son violentos los retortijones, el emplasto siguiente:

Toma media onza de emplasto de meliloto , y otro tanto de vnguento de beleño , mezclando un poco de cera. Probòse esto poco hace con un niño.

*Para caìdas particularmente de lugares muy altos.*

272 Corta con unas tixeras una cresta de un gallo grande , y gruesso ; y caliente la sangre la tomarás en una cuchara ; reitera esto cortando en pedacitos toda la cresta; y esto darà tanto vigor , que te pondrà en estado de confessarte. *Veajse el tomo* 1. *numero marginal* 246.

*Remedio contra la colica ventosa , y otras.*

273 Toma una yema de huevo ; mezclala con buen aguardiente ; calienta esto un poco , echa de açucar el peso de un escudo de oro ; y bebelo.

*Otro contra la colica ventosa , tan soberano que no bolverà.*

Toma de lo mas sutil de las cortezas de naranja una onza , clavos de especias otra onza ; hervirà en vino blanco un vaso , hasta consumirse la tercera parte; bebalo el enfermo, y sanarà para siempre.

*Epilepsia , ò mal caduco.*

274 En los hombres despues de veinte y cinco años;en las donzellas despues del primer menstruo; en las casadas despues

del

del primer parto, es mal incurable. Proviene unas vezes de el celebro, otras vezes del estomago. Quando proviene del estomago se conoce un poco antes del assalto.

*Receta probada, è infalible.*

Toma un cranio entero (de hombre para hombre, de muger para muger) esto es, toda la parte superior, y reduzcase à polvos muy sutiles; raìz de péonia en polvos una onza, con unos granos de su semilla, viscoquercino, todo en polvos, y echase en un quartillo de vino rojo bueno; todo se bebera en nueve mañanas los ultimos dias de Luna; si el accidente repite èn el creciente, tomarànse otras nueve mañanas; y continuar en tres Lunas, hasta sanar. Antes, y durante la curacion, usarase de cosas para estornudar, y ante todas cosas haràs que vomite el enfermo, y durante la cura solo beberá meloxa.

El vino de la naranja del Doctor Sanz es probado, y tambien dar al paciente media onza de su misma sangre, sacada en el tiempo de el accidente, con una yema de huevo à medio assar, y mezclado todo. *Es de Curbo.*

*Diarrèa.*

275 Este, que es un fluxo de vientre, distinguese de los demás, en què causa poco dolor, y sus materias son diversas, esto es, ya rojas, ya negras &c. Acontece con mas frequencia à los niños que les quieren salir los dientes, y à los viejos por falta de calor, y es mas frequente en tiempo de Estìo, que en otros. Si sobrevienen vomitos, curan la diarrèa; y si proviene del higado, del bazo, vientre &c. como aya alguna coccion, es muy provechosa; pero si dura mucho tiempo en la hydropesìa, pulmania, ò fiebre etica, es mortal.

En la curacion de la diarrea serà mas facil, si se dieren sudorificos.

*Remedios.*

Toma una yema de huevo, y batida con dos, ò tres cucharadas de azeyte, sorbelo.

Otro

*Otro.*

Toma una dragma de ruybarbo retostado; tres dragmas de corteza de mirabolano cetrino, quebrantadas; una pulgarada de rosas encarnadas; quatro onzas de agua de llantén. Sobre rescoldo quedará todo en infusion una noche; cuelese esta infusion, y dividase en dos tomas; y echando en cada una una onza de azucar, la primera se tomará á las cinco de la mañana, á las siete un caldo, y la otra a las diez.

*Dissenteria.*

276 Es un fluxo de vientre, cuya materia es sangrienta con retortijones, y estremos dolores, qué muestran estar los intestinos ulcerados, ò excoriados. Si aparece con la camara una como grassa, que sobrenada, está la dissenteria en el intestino gruesso; pero si en el excremento aparecen como raspaduras ensangrentadas, y no aparece una como grassa, está en el otro intestino.

Si el escremento fuere amarillo, el humor es bilioso; si negro melancolìa; si blanco, pituita. Quando en ella se arrojan como pedacitos de carne, y hay calentura con inapetencia, es señal funesta; y mas si se arroja la sangre pura, ò materias negras, ù otras sin humedad, y el enfermo se halla dessfallecido, y con convulsiones.

La convulsion, los vomitos, son los alguaciles de la muerte.

Si el primer dia de la dissenteria aparece una como berruga negra cerca de la oreja derecha, morirà el enfermo al decimo dia.

Su curacion se ha de comenzar con lavativas compuestas de caldos de tripas; ò con un buen cocimiento de salbados de trigo, de hojas de malvaviscos, y grana de lino.

El primero, segundo, y tercero dia se sangrarà; pero en menor cantidad à los de menos edad. Despues se purgara con media onza, ò seis dragmas de casia, dissuelta en agua de llantèn: algunos dias despues tomarà seis dragmas de catalicon doble, ò en pildoras, ò desatado en agua de llanten, ò de rosas. Despues de la purga se le darà una dragma de ruybar-

barbo, medio quemado en una pala, con diez granos de quina en medio vaso de agua de llantèn. Este remedio se reiterará una, ò dos vezes.

*Otro infalible.*

Despues de sangrado dos vezes, se echarà la ayuda siguiente.

Toma quatro puños de hojas de gordolobo blanco; medio puño de hojas de llantèn; que hervirán en decoccion de cevada; añade despues miel espumada, dos onzas; echada esta lavativa, toma vino tinto, dos onzas; de azeyte de almendras dulzes, y agua rosada, de cada cosa una onza; mezclalo, y bebalo. Y para los robustos se aumenta la dosis. Ya sano, te purgaràs. Es infalible.

*Remedio contra camaras.*

277 Tomese panizo molido, y bebase con vino tinto.

*Contra piedra, y arenas remedio probado.*

278 Del fruto de las rosas sylvestres saca los granitos, ò semilla, secala al Sol: reducelos à polvos; ponlos en remojo ocho horas en un vaso de vino blanco, y removiendolo bien primero, tomaráslo media hora antes de acostarte. Este remedio hace grandes efectos, porque rompe la piedra en partes menudas, y hace arrojar la arena. Hase de tomar en Luna menguante; mas es menester que se tome una libra en dos dias, y despues dexar que se passen ocho dias de intervalo. Del fruto rojo que resta se hará conserva, para acabar de comer, y preserva de dicho mal.

*Otro que siendo simple curò à los que no pudo toda la medicina.*

Cuece en agua, ò vino, á discrecion, de la yerva pico de grulla, ò pie de palomo, ò pichon, en latin, *Geransura diconiæ*, y bebe de este cocimiento por la mañana, al medio dia, y por la noche, por quince dias; y si opera demasiado, acorta la dosis.

## *Apoplexìa.*

279 Este accidente es repentino; derriba al sugeto; priva del habla, de conocimiento, y movimiento, y solo queda la respiracion, y el pulso. Si se aumenta, se caen las lagrimas, la cara se extenúa, se pone de color de plomo, y las partes superiores se humedecen de sudor frio.

Una es *material*, otra *immaterial*; la *material* la causa, ò la sangre, ò la pituita, ò la melancolía, ò la bilis; pero esta sucede rara vez, y tiene su asiento en el celebro.

La *immaterial* es, quando los conductos de los espiritus animales se cierran, de tal modo, que no pueden communicarse con el corazon: ó quando los de las venas se hallan tan cerrados, que no pueden comunicarse con el celebro. Y entonces reside el principio de la apoplexia en el corazon.

La apoplexia se divide en *fuerte*, *debil*, *y mediocre*. En la *fuerte*, no se halla, ni movimiento, ni sentimiento, ni pulsos, ni respiracion. En la *debil* la respiracion es corta, el pulso endeble, y el alimento se traga facilmente.

En la *mediocre* la respiracion es apretada, entrecortada, y dificil; y parece que á fuerza de roncar se ahoga; y por la grande compresion de los musculos del pecho, echa espumarajos, y lo que se toma por la boca se arroja por las narices.

Los preludios de la apoplexia son un subito, y grande dolor de cabeza, hinchazon de las venas de la garganta; ojos centelleantes, y ofuscados; frias las extremidades; los dientes rechinados; sacudimiento de todas las partes del cuerpo, y los orines verdinegros.

Quando assalta la apoplexia fuerte, es tan violenta, que sin advertirlo se cae de golpe, y al instante se muere el paciente; pero quando en la endeble se va á caer, da un grande grito; los suspiros son violentos, como si se sufocara, y al punto se dexa caer sin sentimiento, ni movimiento; y se echan espumarajos por la boca.

Las señales de la apoplexia *sanguinea* son el rostro, y los ojos encendidos; que poco à poco se mudan en color verde, y à lo ultimo en negro. Sucede frequentemente por no sangrarse, quando ay costumbre, y por aver comido viandas que engendran mucha sangre.

Es-

Estan sugetos à la apoplexia *pituitosa*, los que son de color blanco, ò palido, la nariz llena; que moquean à menudo, y escupen mucho; que duermen mucho, y viven en la pereza; tienen la cabeza grande, y pesada, y corto el pescuezo.

La apoplexia, que proviene de apostema en el celebro, su sintoma es una calentura violenta sin intermissión, y della jamas se sale.

La orina roja es señal mortal en la apoplexia.

Quando la apoplexia proviene de el humo del metal derretido, ò tufo de carbon, ò de aver bebido con excesso vino dulce, no se sangrarà el enfermo, sino se le haràn tragar tres, ó quatro cucharadas de aguardiente, y se frotarà con ella la frente, sienes, y cabeza: se le soplaràn por las narizes polvos de betonica, ò de xenxibre, ò de pimienta.

Si proviene de excesso de qualquiera bebida, el remedio serà un vomitivo, y frequentes caldos sazonados con acedera, lechugas, y verdolagas.

En las apoplexias endebles, ò medianas, se le harà sentar al enfermo, y tendrà levantada la cabeza quanto se pueda, y se le meterà sal en la boca, y al mismo tiempo se le abrirà de los dos brazos la vena zefalica: despues se le aplicaràn vexigatorios detras de las oregas; y jamas ventosas. Se le echaràn lavativas de salvia, de lavendula, de tabaco, de betonica, de mejorana, de ruda, de centaura, de raìz de piretro, y de iris; de sal gemma, de pulpa de coloquintida atada en una muñequilla de lienzo, de medio puño de eleboro blanco; y en cada lavativa se desleirà una onza de Benedicta; dos onzas de miel mercurial, y otro tanto de vino emetico.

Se le raparà la cabeza, y se la frotaràn con una servilleta mojada en cocimiento de salvia, de laurel, de romero, de tomillo, y ruda, verdes, ó secas.

Desde que se comienzan à practicar estos remedios, se le haràn tragar dos, ò tres onzas de vino emetico.

Hase visto por experiencia que con aplicar una plancha caliēte cerca de la cabeza, de suerte, què pueda rizar los cabellos ha hecho un efecto maravilloso; y una ventosa grande sobre la sutura coronal tiene casi el mismo efecto.

Si despues destos remedios no estornuda, serà señal que morirà si juntamente se bacia.

*Otro remedio.*

Toma ſeis, ó ſiete onzas de eſſencia de romero en un vaſo de buen vino. Nota que el enfermo ha de eſtar de pie, y ſe le ha de frotar bien el eſtomago, para que penetre el remedio, y no faltará por lo menos á la ſegunda vez.

*Otro.*

Deshaz en un vaſo de vinagre un buen puño de ſal: paſſeſe deſpues por un lienzo: bebá el paciente eſte vinagre una, dos, ó tres vezes, y poco deſpues vomitará, y bolverá en si. Algo deſpues del vomito ſe le ſangrarà, ſe le darán unas lavativas purgantes: ſe le excitará moviendole de todos modos, para que no duerma, y ſea tal eſte movimiento, que ſe le levante calentura. Quando ſe minore la calentura, ſe le bolverá á remover, y canſar, haſta que canſado, y desfallecido con la agitacion buelva à tomar cuerpo la calentura. En bolviendo à bajar la calentura, bolver al movimiento: de ſuerte que por veinte y quatro horas eſté en ſu fuerza la calentura, y ſin dormir. Deſpues ſe le dejarà quedo, y dormirá. Si los dientes los tiene muy apretados, ſe los abrirán con una cuchara, y ſe le llenarà la boca de ſal grueſſa, y ſangrarle al punto. Luego que el enfermo perciba la ſal arrojará cantidad de pituita craſſa eſpeſſa, y viſcoſſa.

Item: un emplaſto de pez, que cubra toda la cabeza, y orejas, es coſa maravilloſa.

Item: ſacad el extracto de tabaco con el eſpiritu de vino, y dadle deſto tres ochavas con miel roſada, y arrojará cantidad de ſeroſidades del celebro, y ſanará.

*Obſervacion ſobre las calenturas.*

280 En las continuas ſi el pulſo es grande, y vigoroſo indica fuerzas, y dá eſperanzas. El deſigual dá ſiempre malas eſperanzas. El intermitente, es peligroſo, eſpecialmente en la flor de la edad. El languido, y pequeño preſagia la muerte à los endebles.

Si la respiracion es libre, es buena señal; si la respiracion es grande, y violenta, es señal de que hará rapto al celebro; la que es dificil, y pequeña es funesta, y lo mismo, si hay espanto, convulsion, ò grandes dolores en las entrañas.

Si sobre la orina aparecen como telas de araña, ò como grassa derramada, ay gran peligro. El sudor (fuera de los dias de termino) indica muerte, ó larga enfermedad. Es mala señal si no permanece el rostro como natural, ó si se padece á las vezes frio, á las vezes calor, y esto en toda enfermedad.

*Tercianas.*

281 Si desde el primero, ó segundo dia, aparece en el fondo del orinal sedimento, cessará la calentura al tercero acceso; y sino, durara hasta el septimo; y si de aqui passa, será de muchos dias. El remedio para la terciana, sin distincion de edad, nì de fuerzas, es echar al fin del segundo acceso una ayuda muy refrigerante; despues se sacarán tres onzas de sangre. Si con esto no cessa la fiebre dentro de tres, ó quatro dias, se vsarà de la tisana siguiente.

*Tisana.*

Toma de sen, de christal mineral, de cada cosa media onza; dos ochavas de regaliza quebrantada, y cortada: mezclalo, y pongase en infusion de casi media azumbre de agua natural veinte y quatro horas, sin beber de otra cosa, que de dicha infusion despues de colada. Comenzaràse á tomar un vaso grande despues de los escalafrios, y lo restante lo iràs tomando de hora en hora. Es infalible esta tisana para la curacion pronta de la calentura terciana.

*Remedio para la quartana, y toda otra calentura intermitente que sana à la primera vez.*

282 Toma de sal de tamarisco, de axenxos, de armoniaco, de cada cosa dos onzas: de quina dos onzas; y con todo

todo haràs un electuario del qual tomaràs tres dragmas cada dia en tres vezes: la primera toma serà à las siete: tres, ò quatro horas despues comerà el enfermo; à las tres se tomarà la segunda toma; à las seis se podrà cenar; y à las nueve antes de acostarse se tomarà la tercera. Desde la primera vez quedaràs curado. Pero se continuarà los dias siguientes hasta acabarse el electuario.

*Otro para la terciana, ò quartana.*

Toma de triaca de Venecia dos escrupulos desleida en un vaso de vino blanco, pondràse en un puchero à las brasas, hasta que hierva; y luego que el acceso comienze à sentirse, rebolviendolo todo bien, se le darà al enfermo, cubriràse bien para sudar, y si à la primera, ò segunda vez no sana, à la tercera serà indefectible.

*Contra la retencion de orina.*

283 Suele provenir la retencion de orina de las obstrucciones, y entonces el mejor remedio es las ayudas de leche tibia, mezclando la quarta parte de vino blanco.

*Para la piedra, excelente.*

284 Toma una libra de salpiedra, con tres aguas muy bien limpia, y bien seca al Sol; derritela en un crysol grande à pedazos, como de una hava; dexando que cada uno se queme de por sì; añade despues tres onzas de azufre; quando todo estè assi consumido, y ya frio, se molerà sutilmente; echa encima agua comun, y se dissolverà. Despues filtra la dissolucion, para separar las impurezas. Esto se repetirà tres vezes, añadiendo, cada una, azufre, mas no en tanta cantidad, porque las dos ultimas vezes basta media onza. Toma, pues, una onza de esta salpiedra assi preparada, y de sal de axenxos media onza, de xarave blanco, ò de su azeyte, que serà mejor; seis onzas de azucar blanca, ò cinco, ò seis gotas de anìs. Mezclese todo junto. De esto tomaràs cada dia por espacio de un mes tres buenas puntas de cuchillo. Es una maravilla, y quita de raiz el mal, como lo mostrarà la experiencia, curando in-

infaliblemente de la piedra, ó arena.

*El sobredicho xarave blanco se compone de tres partes de azucar, y dos de agua, cocido todo junto hasta tomar consistencia de xarave.* Pharmacop. extemporanea fol. 352.

*Remedio muy experimentado contra tercianas, y quartanas.*

285 Toma tres onzas, ò quatro de agua de nuezes sacada por alambique de vidrio, quando estàn verdes, y antes de endurecerse. Tomase al comenzar los bostezos, ò esperezos. Es esto tanta verdad, que haviendo precedido las evaquaciones universales, tantos han sanado, quantos la han tomado, y el que mas vezes lo tomò fueron quatro. Otros sanaron à la primera. Pero especialmente sirve para quartanas.

*Contra tabardillos.*

286 Beba el enfermo agua cocida con pulpa de tamarindos, despues de las sangrias á su tiempo: y la razon es, porque los tamarindos en las calenturas ardientes, y pestilenciales, refrigeran, evacuan, y resisten á la putrefaccion: pero si el enfermo tuviere de suyo estomago frio, añadase en los cocimientos un poco de macis, ò canela.

*Piedra.*

287 Toma caracoles machos, bien lavados, y tostados al horno con cascara, y todo; se usarà de sus polvos sutiles echados en una cuchara, con azeyte de nuezes sacado sin fuego; y bebido esto por la mañana, hace orinar prodigiosamente, deshace la piedra de la bexiga, y riñones, y quita el dolor. Es experimentado con feliz successo.

*Otro contra la piedra.*

Toma cortezas de rabanos fortissimos una onza; de polvos de huessos de nisperos medio molidos una dragma; maja un poco las cortezas, y echalas junto con el polvo en remojo, el espacio de ocho horas, en vino blanco quatro onzas; cuelalo

lo, y dalo à beber al enfermo por la mañana, y otro tanto por la noche, quando ſe vaya à dormir. Haſe de repetir algunas vezes eſte remedio aumentando, ſi aſsi pareciere, la doſis por la calidad del ſugeto: jamás faltò eſte remedio.

*Contra lombrices.*

288 Toma de ellas; quemalas, y da à beber de ſus polvos con agua de yerva buena. Es coſa admirable, porque immediatamente hace expeler todas las demas, que hay en el cuerpo.

*Para el aſma, y falta grande de reſpiracion.*

289 Toma flores de azufre una parte, y dos de azucar cande, mezclalo en polvos ſutiles, y echando media dragma de eſtos polvos en una toſtada en vino, la comeràs. Es admirable, y experimentado.

*Tòs.*

290 Toma azucar cande, ó piedra, muy pulverizada, en una cazuela muy bien limpia con aguardiente rectificada, haſta que ſe incorpore; dexeſe en infuſion doce horas: deſpues ſe le darà fuego à el todo, y ſe rebolverà haſta que quede hecho licor: limpia el pecho, y la aſpera arteria; y es buena, para el eſtomago.

*Contra retencion de orina.*

291 Toma polvos muy ſutiles de hojas de hiedra, y luego orinaràs.

*Fluxo de ſangre.*

292 El eſtiercol de jumento, bebido en polvos ſutiles, eſtanca los fluxos de ſangre deſeſperados.

*Ronquera.*

293 Toma zumo de yerva buena: deshagaſe con clavi-

villos, y tomese por la mañana. Es de un Religioso que lo tenia experimentado.

*Dieta con que se cura, y para siempre el mal de corazon, ò gota coral.*

294 Antes de poner dicha dieta, pondrè la causa de haverse descubierto en España, y despues à un Religioso este secreto, y es la siguiente: trabajaban en un Lugar, en que vivia el Religioso, dos hermanos estrangeros Pintores, a tiempo que dió à una Señora este violento accidente; sabidor de èl uno de los hermanos, dixo, que èl la curarìa para siempre, y que de no, èl pondrìa la cabeza. Pusose en sus manos la enferma, y dabale unos polvos para dissimular. En suma el Cavallero dueño de la casa, llegò à saber el secreto. Noticioso de esto el otro hermano, y queriendo matar al que descubrió el secreto, tuvo por bien el Cavallero, y por via de paz, juramentar, que no lo darìa en vida suya à nadie, y que al morir, no la descubrirìa à otro, sino hiciera el mismo juramento: y ultimamente paraba en poder de un Nieto de dicho Cavallero, quien despues de varios ataques, y un buen equivalente, que se le ofreciò, descubriò el secreto. Añadiendo, que con ser muchos los que havìan usado de este remedio, assi del Lugar, como de fuera de èl, y de el Reyno, jamàs havia dexado de cumplir todo lo que promete el dicho secreto, salvo que no se guarde la dicha dieta, que se reduce à lo siguiente.

*Dieta.*

Comerà el paciente un puchero de carnero, hecho con un poco de tocino macho, y ninguna de estas dos cosas ha de ser de cabeza; fuera de esto, no ha de llevar mas que el agua, y sal, con que se cueza, y sazone. Advirtiendo, que la sal ha de ser muy limpia, y virgen, esto es, que no tenga mezcla de tierra &c. ni haya servido otra vez. Será su desayuno por la mañana unas sopitas de dicho puchero. Por la noche cenarà un par de huevos passados por agua, pero que sean puestos del mismo dia. El pan serà de lo mejor del Paìs, y si puede ser escogido grano à grano, y sin otra mezcla; aunque no es abso-

lutamente necessaria tanta prolixidad en esto. La bebida sea agua clara natural, y ni un sorbo de otra.

## NOTAS.

1 Cosa de cabeza, ni de carne frita jamàs la coma, aunque aya diez años, ò mas que le falte el accidente, si no quiere exponerse a una fatalidad. Como yo lo vì en uno à quien le bolviò despues de muchos años, al punto que comiò carne frita.

2 Esta dieta se guardarà estrechissimamente por quarenta, ò cinquenta dias, sin exceder ni en un apice, si no quiere exponerse a dicho trabajo.

3 Hase de abstener del uso de Venus por todo el dicho tiempo.

4 Del mismo modo se ha de guardar la dieta en la bebida dicha, que en la comida, y con el mismo rigor.

5 No solo no se ha de comer cosa de cabeza, pero ni se ha de echar en el puchero.

6 No se necessita sangria, ni purga (aunque acaso serà mejor hacer las prevenciones ordinarias à juicio de Medico.)

7 Si por no observarse la dieta, huviere recaìda, bolver de nuevo à comenzarla.

8 No ha de probar ninguna gota de vino, durante la dieta.

9 No ha de tener el puchero especia alguna.

10 La cantidad de comida, y bebida serà moderada.

Añadiò el Cavallero que descubriò esto, que à su Padre le llegaron à ofrecer por el secreto, por parte de un Medico mil pesos. Que à otro, dandole èl los polvos hechos, le diò à ganar muchos doblones. *Vease el num. 300. à falta de estos polvos.*

*Contra costado, y caìdas.*

295 Reduciránse à polvos bien levigados los huessos de la mandibula del pez Lucio, es à saber, merluza, y de ellos dara al paciente una dragma en agua de cardo santo, ò escabiosa, para que sude bien, y para este fin, añadiràs de piedra

ra bezar ocho granos, y solos tres si fuere un niño.
Dixome un Medico que jamàs le avia faltado.

*Contra gota coral.*

296 Toma dos naranjas grandes, y bien maduras. Quitaseles la coronilla, y por su concavidad se saca todo lo que tienen dentro, y quanto se pueda comer, ò raspar de la cascara interior; de modo que quede muy delgada; pero que no se rompa. Despues se llenaràn de vino generoso blanco, y sobre él se echarà el peso de un real de plata de azafran escogido, y otro tanto de nuez de especia, y esto se divide igualmente entre las dos naranjas llenas de vino: y despues se pican con un alfiler por la parte de abaxo, para que por allì salga todo el vino puro tinturado con las especias, y se guarda, para tres tomas por las mañanas en ayunas, advirtiendo que en cada toma se han de echar de polvos de caña de estas que se crian en los huertos, como un polvo de tabaco; para lo qual se tuestan primero en el horno. Es probado.

*Esta receta es del Doctor Sanz, pero falta vèr en este Author quando se ha de usar.*

*Contra quartanas.*

297 Toma dos quartos de polvos del lagarto, y otra tanta cantidad de escremento de ratones pulverizado, y mezclado; estaràn doce horas en infusion en un vaso de buen vino blanco, y puesto al sereno, ò fresco con nieve; despues de colado se darà à beber este vino al entrar el frio. Continuaràse dos, ò tres vezes. Con esto solo sin otras experiencias, se le quitaron à un chico unas quartanas inveteradas. Tomaràse dos, ò tres vezes, ò mas hasta estar bueno, y se guardarà dieta por quarenta dias.

*Contra los flatos.*

298 Toma un ochavo de vino blanco, y la mitad de aguardiente; mezclalo, y bebelo, si es de frialdad; lo que se conocerà, si la boca esta aquosa.

### *Para aborrecer el vino.*

299 Ahoga, y dexa estar veinte y quatro horas en infusion tres ranas en una redoma de cuello ancho, que tenga una azumbre; y de este vino, y no mas, beberás, hasta que se acabe. *Veaſe abaxo el num. 306.*

### *Mal de corazon, ò gota coral.*

300 Toma de aquellas astillas, que de la pesuña de un burro marañon, ò de parada se cortan, quando le hacen el casco, y es doce, ò quince dias antes de tomarse con la hembra, y que ya anda en zelos; y puestas en un pucherito nuevo las tostaràs en un horno, para reducirlas à polvos sutiles. De estos polvos tomaràs en chocolate, ó en agua, caldo, vino &c. dos, ò tres vezes al dia, echando en dichos licores cosa de una pulgarada, porque en mas cantidad son muy desapacibles. Diò este remedio un Estrangero à una muger que padecia este mal, y el marido á un Religioso con la relacion siguiente.

Tres años havia, por lo menos, que padecia la muger unos accidentes de estos, tan violentos, y frequentes, que cada dia la daban dos, ò tres, durando cada uno, ya cinco quartos de hora, ya tres. La primera vez que los tomò los polvos, sudò tanto, que mudó dos camisas, las otras tambien sudaba, pero menos, y dentro de diez dias se le quitò de modo, que jamás la havia buelto el accidente.

Nota, que al mismo tiempo se ha de observar la dieta del num. 294. Veràs con esto, que el sudor es pestifero.

### *Remedio para los que arrojan sangre del pecho, ò estomago.*

301 Toma una porcion de hortigas, que sean solas las hojas, ò cogollos, antes de salir el Sol, y guarda el zumo. Toma tambien polvos del estiercol de un lechon, que sea berraco, y secado al Sol; mezclalos con el zumo suficiente de las hortigas, quanto pueda coger la punta de un cuchillo. Tomalo esto por la boca; y despues echa vn poquito de agua

donde se hizo la mixtion; y enjugando la vasija con ella, te la beberàs.

*Piedra.*

302 Toma membrillos; limpiense con un paño; raense, y hechos cascos, echense en vasija vidriada de barro con azeyte de almendras dulzes, quanto baste para hacer conserva.

*Otro.*

Tomese el quaxo del palomino, ò sino de paloma; tuestese, y reducido à polvos, tomense. Hagase lo mismo con un raton, y vayase tomando en polvos.

*Para no sentir el calor, aunque andes à pie todo el dia en tiempo ardiente.*

303 Toma en ayunas uno, ò dos quartos de aguardiente, y una parte de agua; mezclalas, y bebela, sin desayunarte despues, por quatro horas.

*Para las obstrucciones, y opilaciones.*

304 Toma quatro onzas de polvos sutilissimos de escoria de hierro, y ocho onzas de harina de mijo gruesso, ò panizo; mezclalas bien; y de estos polvos dareis al opilado cada dia en ayunas, dragma y media, mezclados con una yema de huevo mal assado, ò en caldo de garvanzos pardos, ò de gallina, haciendo una hora, ò media de exercicio. Es remedio milagroso, para opilaciones, con el quál nombre se entienden tambien las obstrucciones del vientre. Hase de usar de èl por treinta dias continuados, con condicion que el cuerpo estè ya bien evaquado.

*Dolor de costado.*

305 Tomese una onza de cortezas de raìzes de Bar-

dana, un puño de flores de amapolas secas, ò verdes; cuezase todo en olla de barro, con cinco quartillos de agua ordinaria, hasta hervir media hora: cuelese; y luego se le añada de lamedor de amapolas dos onzas, del Bezoardico Curbiano dos dragmas, y en defecto de este se podrà usar del Bezoardico absorbente de Zapata; de polvos de las mismas amapolas una dragma; coral bien preparado dos dragmas; de esta agua, quebrantada del frio, y bien enturbiada, daràn al doliente un vaso de seis en seis horas; y mostrarà el efecto, que no tiene el arte remedio mas singular parà los dolores de costado, de qualquiera calidad que sean. En las tierras donde no se hallare Bezoardico, se pueden echar tres dragmas de coral preparado.

## EMBRIAGUEZ.

### *Remedios para aborrecer el vino.*

306 El corazon del cuervo, dado à beber en vino tinto, hace aborrecer el vino. Una rebanada de pan, metida debaxo del sobaco de uno que agoniza, echa polvos, y dada à beber en vino, es eficacissimo remedio. Iten: dar al aficionado al vino una, ò dos onzas del agua que destilan las vides, quando las podan, mezclada con el vino. Iten: ahogar tres anguilas vivas en media cantara de vino, y dado este vino al que se embriaga, le aborrecerà estrañamente.

Es maravilloso remedio echar en infusion en un quartillo de vino una dragma de la flor del trigo, que se halla en las puntas de las espigas, secada primero à la sombra dicha flor. Es prodigioso; y ni podrà oler despues el vino el que tomare esto.

### *Dolores de estomago.*

307 Daràs al doliente un vomitorio de agua Benedicta, ó de seis granos de tartaro emetico. Y si esto no bastare, le daràs un poco de buen vino, que tenga infundido dos dragmas de polvos sutilissimos de quina; y si no bastasse una vez, se repetirà otra, despues de passadas seis horas.

### *Ronquera.*

308 El lamedor, que se hace con flor de romero cocida con partes iguales de vino blanco, y miel, tomando todos los dias dos onzas, aclara la voz, por mas ronca que estè; y tambien el asma de humores frios, y viscosos.

### *Asma.*

309 El agua que se destila del estiercol de vaca, cogida en el mes de Mayo, tomando quatro onzas de ella por nueve, ò diez dias, hace prodigios; pero à cada quatro onzas de dicha agua, se le ha de echar media dragma de polvos de castoreo.

### *Catarros, y destilaciones, en que se arrojan muchas flemas.*

310 Cuezanse en una olla de barro quatro azumbres de agua, con dos adarmes y medio de hojas de oregano, un adarme de azafran, y seis onzas de miel virgen; y despues de bien espumada dicha agua, beba el enfermo de ella, siempre que tenga sed, usando de ella, para la bebida ordinaria. Es remedio infalible.

### *Gota.*

311 Toma de agua de buena fuente, ò llovida, tres azumbres; de palo de almastiga llamado vulgarmente *Lentisco*, hecho astillas delgadas, dos dragmas; cuezanse en olla de barro por tiempo de una hora: y dexense estar en la olla las rajas, para que el agua se vaya imbuyendo de la virtud de la almastiga; y de esta agua beba el gotoso, sin beber otra por tiempo de seis meses; porque preserva de la gota, y conforta el estomago.

### *Flatos.*

312 Ventosidades, y malas cocciones del estomago, se curan infaliblemente, tragando el enfermo un diente entero de un ajo.

*Tericia.*

313 Si despues de purgado, y apocimado el doliente, le diessen nueve dias en ayunas una clara de huevo fresco en otra tanta agua rosada, sanará.

*Nota, que esto se ha de hacer quitandole al huevo la yema, y echando en su concavidad otra tanta agua rosada; y con los tereciacos que son ardientes de complexion, y que tienen aride en la lengua.*

*Lombrices.*

314 Darás al doliente seis dias en ayunas, un quartillo de leche que tenga una cabeza de ajos majada: echará todas las lombrices.

*Piedra.*

315 Toma de aguardiente media onza; de caldo de garvanzos cinco onzas; y de los polvos de los gusanillos llamados mil pies, media dragma; y por muchos dias repitase esto mismo.

Iten: la orina que se halla en la vexiga de los cabritos, sacados de las entrañas de la madre, ò de pocos dias nacidos, es remedio para hacer orinar, y deshacer la piedra. Este remedio se experimentó en Lisboa con una muger, ya ungida, con admiracion de todos.

*Pildoras para catarros, tisicos, asmaticos, y faltos de respiracion.*

316 Lava una onza de trementina de veta, en tantas aguas, que quede tan blanca, como nieve; cuezela despues en agua de cevada, y sacandola del agua, la juntareis una onza de polvos de regaliza, y haras pildoras. Es admirable.

*Tòs, y destilacion.*

317 Tomese al acostarse, dragma y media, ó dos drag-

dragmas de Diacodeon. Eſte remedio cura por modo de milagro las toſes ſecas, que ordinariamente provienen de humores ſeroſos, acres, y delgados, ſuſpende todas las deſtilaciones, y fluxos de humor acre.

### *Camaras.*

318 Las pildoras que ſe hacen de polvos ſutiliſsimos de las tunicas interiores de las caſtañas, cantidad de una dragma, formadas con xarave de roſas ſecas, es remedio que nunca falta.

### *Supreſsion de orina.*

319 Darás al doliente, primero que todo, uno, ò dos vomitorios de dos eſcrupulos de caparroſa blanca; luego lo ſangrareis de los brazos; deſpues cortarás una cebolla blanca en ruedas delgadas, y las echarás en una palangana vidriada, y las cubrireis con una azumbre de agua llovida; y deſpues de una hora, baciarás el agua, y exprimirás dichas ruedas con toda la fuerza; y al zumo que ſaliere, juntaras una cucharada de miel virgen; y lo dareis à beber al doliente, quatro dias continuos, por la mañana en ayunas, y ſanarà ſino fuere la ultima.

### *Eſcorbuto.*

320 El ſuero de leche de cabras en que eſtuvieren en infuſion los berros, es remedio vulgar; pero el mas eficaz que tiene el arte, con tal que ſe uſe de ellos por ochenta dias.

### *Para toda inapetencia en todo animal.*

321 Toma hojas de agrimonia, de axenxos, y centaura menor, de cada coſa un manojo, ò puño; cocerá todo en tres quartillos de agua: cueleſe, y en ſeis mañanas continuas tomeſe de eſta agua medio quartillo en ayunas, y podrá almorzar el paciente dos, ò tres horas deſpues.

Experimentado; y lo trae tambien Curbo. *Veaſe abaxo el num. 333.*

Para

*Para la dissenteria, diarrèa, colica de qualquiera especie, colera morbo, remedio cierto.*

322 La dosis es una dragma de *labdanum*, ó *ladano*, ò por otro nombre *Cistus*. Haránse pildoras para el uso, y se repite, si huviere necessidad. Será mucho mas eficaz este remedio, si tostares, en manteca de vacas, aquellas astillas, que los herradores levantan del casco de un caballo para assentar las herraduras, y reducidas á polvos se mezclaren en dicho *labdano* en cantidad tenue; pero por quanto son mortales estos polvos, si el cavallo está en zelos, convendrà que sea capado. Es indefectible.

*Notese bien que no es el* laudano *el que se pide, sino el* labdano.

*Mal de corazon.*

323 A un erizo, estando todavia vivo, se le sacarán los bofes. Secaránse; y reducidos á polvos, se dará de ellos al paciente el peso de ocho reales de plata, al tiempo del accidente, con vino generoso. Este remedio lo descubriò con gran secreto un Boticario insigne, como cosa soberana.

*Para las tercianas, y quartanas.*

324 Los polvos del cranio humano dados simplemente, ò en agua natural, en la misma cantidad que se suele dar la quina, al tiempo de entrar el accesso, son tan eficaces, que no usaba para este mal un Medico de otro remedio, por haverlo experimentado indefectible.

*Purga que se puede tomar sin hacer cama.*

325 Toma de ciruelas passas una libra: de hojas de sen, limpias de los palillos, y pezones, una onza: de cremor de tartaro dos dragmas. Todo esto se echarà con quatro libras de agua de fuente en un peról, y se añadirà la azucar necessaria para hacer conserva, y se menearà con cuchara de palo.

De

De eſta conſerva tomará en ayunas qualquiera que anduviere detenido del vientre, ſin miedo de que le haga mal, una onza, y ſobre ella ſe beberá un vaſo de agua de fuente: haráſe un curſo, ò mas cada dia, ſin que ſea neceſſario guardar cama.

*Contra las tercianas, y quartanas.*

326 Los polvos de manzanilla tomados en la miſma cantidad que la quina, al entrar el frio, cauſan los miſmos efectos que la mejor quina, y ſe toman ſin peligro.

*Para la ronquera.*

327 Toma del acevo un palito ſin corteza: hazlo aſtillas delgadas: ponlo à cozer en dos eſcudillas de agua, haſta conſumirſe la mitad. En eſta agua reſtante echaràs unas amapolas, y coceràn un poco. De eſto uſaba un Miſsionero, quando ſe hallaba ronco, la noche antes; y por la mañana ſe hallaba bueno.

*Para que las mugeres arrojen las ſecundinas quando paren.*

328 Es muy eficaz remedio el que la muger beba una eſcudilla de orines de ſu marido, que ſean recientes, y al inſtante, y deſpues ſe le fregarà muy bien el vientre de alto abajo por una, y otra parte, y con las dos manos.

*Contra los pujos, y camaras de ſangre.*

329 Toma una pipa de yeſſo de tomar tabaco deſpues de tan uſada que no pueda ſervir mas para eſte fin: muelela, y hazla polvos muy ſutiles, y cogiendo unos pocos de ellos con un ochavo los dexaràs por toda la noche en infuſion con media xicara de vino blanco. Por la mañana tomará el enfermo eſte vino con los polvos; y paſſadas dos horas ſe podrá deſayunar.

Esta receta la tenia un Coronel, y con ella curò à muchissimos de su Regimiento, en quien picò esta epidemia prompta, y eficazmente.

### *Agua maravillosa para muchos males.*

330 Toma de nuez moscada, de clavos de especia, de carda momo, de grana del Parayso, de cubebe, de almastiga, de canela, de xenxibre, tres onzas de cada cosa: de pimienta larga, y de negra, de aloès sucotrino, de zedoaria, de regaliza, onza y media de cada cosa. Majaràse todo esto segun arte: echaràse en recipiente de vidrio, y añadiràse sobre ello tanto vino blanco generoso, quanto baste, para que se haga una pasta liquida. Despues se destilarà à fuego manso sobre rescoldo, y el agua destilada se conservarà en vaso de vidrio muy bien tapado. Echaràs nuevamente sobre las mismas heces otra porcion de vino, y haràs al modo dicho otra segunda destilacion. Las heces que quedan despues de esto ponen el vinagre muy fuerte.

### *Virtudes de la sobredicha agua.*

La primera de estas aguas conforta los espiritus vitales, à la manera que el balsamo, porque tiene los mismos efectos. Conocese la virtud, y sutileza de esta agua, en que, mezclada con el azeyte, se sobrepone à èl.

Esta agua cura de toda enfermedad de causa fria. Rompe toda postema, tanto externa, como interna. Disipa la inflammacion de los ojos, echando de ella una gota en ellos. Cura el cancer, y otra qualquiera llaga, poniendo encima algodòn mojado en ella. Sana de la hydropesìa, y tambien del mal caduco, bebiendo de ella una onza por las mañanas por algun tiempo. Cura el fetor de las narizes de qualquiera causa que provenga. Cura la ceatica. Mitiga notablemente los dolores de la gota, aunque provenga de causa calida, fomentando con esta agua la parte afecta, hasta exalarse el humor. Cura la sordera, como no sea de nacimiento. Suelta, y causa expedicion en la lengua, bebiendo siete, ù ocho gotas en media escudilla de vino.

Iten: bañando con esta agua la parte de la memoria, por es-

eſpacio de ſeis meſes, al irſe à acoſtar, quatro vezes á la ſemana, la hace indefectible. Y es para eſte efecto coſa admirable; porque ſe retiene quanto ſe lee; y conſerva la carne ſin corrupcion.

Eſta receta ſe copiò de ſu original, que eſtaba en la Bibliotheca Vaticana, y ſe han hecho con ella felices experiencias.

*Bellisſimo remedio para punta de coſtado.*

331 Toma azeyte dulce comun, ſeis onzas; el qual lo haras hervir en ocho onzas de agua comun; y de cardo ſanto ſerá mejor. Dexalo que hierva, haſta que ſe conſuma el agua, y dalo à beber tibio.

Eſte remedio ſe ha probado varias vezes, y con feliz ſuceſſo.

*Polvos para el eſtomago; de los quales uſaba el Cardenal Bagni.*

332 Toma de calamento, y de anìs de cada coſa una onza. De flor de betonica, de baïas de enebro, de ſimiente de hinojo, de canela, de nuez moſcada, tres onzas. Hagaſe todo polvos ſutiles; y tomeſe de ellos cada vez una dragma. Y ſe veràn bellos efectos, de que hay muchas pruebas, y en eſpecial ſe viò en un ſugeto, que quedò libre de una gravisſima indiſpoſicion de eſtomago.

*Para la inapetencia.*

333 Toma oregano, azucar cande, azucar fina de pilon, partes iguales. Sutiliceſe todo en polvos; de los quales ſe tomarà tarde, y mañana, por algunos dias, media onza. Y con eſto ſe recuperarà en breve el apetito. Lo qual ſe ha experimentado muchas vezes con feliz ſuceſſo.

*Para el mal caduco.*

334 Toma golondrinas pequeñitas treinta; las quales

les han de tener todavia las plumas chiquiticas. Cortense menudamente sin quitarles cosa alguna. Cuezanse en agua mulsa, quanto se necessite : añadase la raìz de pèonía cogida , quando el Sol está en el Signo de Leo ; raìz de angelica ; viscoquercino , cogido en la Luna de Marzo , ò de Octubre ; Cranio humano muerto con violencia algo majado ; cuerno de ciervo ; baïas de enebro , quebrantadas algun tanto; dictamo Cretico ; melissa , betonica , tomillo , hysopo ; de cada cosa un manojo. Hagase de todo esto un cocimiento , segun arte. Cuelese despues con fuerte expression ; y en ella añadiràs nuez moscada , clavos , canela , de cada cosa dos dragmas ; de *Castoreo* media onza ; anagalida , de flor encarnada ; *Lilium convallium*; flor de texo ; de romero , de salvia , de betonica ; de cada cosa media onza ; azafran media dragma ; de alcanfor dos dragmas ; agua de flores de *primula veris* , y de calendula , ò flores de todo mes ; de cada cosa una libra : estas dos aguas se añaden al fin del cocimiento. Despues se pone todo en infusion , por quatro dias , al fin de los quales se destila.

La dosis de esta destilacion es de media , á una onza y media , cada vez.

Con esta agua han sanado muchos , especialmente uno, que se golpeaba contra el suelo dos , ò tres vezes al dia ; al qual se le dió primero el vino de antimonio , para que vomitasse bien , y descargasse abundantemente el estomago ; porque este es el principal remedio para este mal.

### *Contra el dolor colico.*

335 Toma raìz de verbasco , consuelda menor , de cada cosa partes iguales. Majalo todo , y dexalo estar en infusion por espacio de doze horas en buen vino. Colaràslo despues;y de ello le daràs dragma y media al dia,en tres mañanas, y no bolverà mas el dolor.

### *Polvos experimentados contra los males de los ojos.*

336 Toma betonica , celidonia , saxifrax , eufrasia, ruda , lebistico , poléo , anìs , de cada cosa media onza ; xenxibre , ò carda momo, simiente de hinojo , peregil , cominos, hy-

hysopo, oregano, matahelva, de cada cosa tres dragmas. Haràse todo polvos, y usaràse de ellos con vino, ò caldo, tomando una dragma cada dia, por espacio de quatro dias; y veràse en esto un singular remedio.

### *Para el mal de riñones, y de piedra.*

337 Toma de aquellas piedrecillas que se encuentran en el vientre de los palominos: hazlas polvos; y con canela, y flor de sahuco, de cada cosa partes iguales, darás una dragma cada vez en agua de anonidis, ò de saxifrax, ó en vino blanco. Y cree à la experiencia, que con este remedio se han curado muchissimos de mal de riñones, y de piedra.

### *Otra agua para los riñones probada infinitas vezes.*

338 Toma hojas tiernas de encina, quando estàn muy chiquitas, como la uña del dedo meñique. Destilense con cuidado: y de esta agua se darán seis onzas al paciente con tres, ò quatro gotas de espiritu de vitriolo; y al punto se soltarà la orina. Mas, si por lo inveterado del mal, no surtiere efecto la primera vez, tomese la segunda, porque limpiará los riñones prodigiosamente.

Las pruebas que con este medicamento se han hecho en varios Lugares son muy muchas, y siempre con feliz sucesso.

### *Para limpiar, y sanar de la putrefaccion de las muelas, y dientes.*

339 Toma almastiga, è incienso, de cada cosa media onza; querno de ciervo preparado, coral encarnado, rosas, sandalos cetrinos, clavos de especia, de cada cosa dos dragmas, y de sal blanca una dragma. Todo esto se reducirá à polvos: y para usar de ellos se echaràn unos pocos en una muñequilla, ò botoncito de lienzo sutil: despues se mojarà en agua rosada, y con él se frotaràn los dientes.

Con este se curò una Señora Marquesa, que tenia los dientes negros, y dañados, y no tan solamente se le emblanque

quecieron, ſino que murieron los guſanos, que ſe los roían todos.

*Contra los dolores de muelas, y para matar los guſanos que ſe crian en ellas.*

340 Toma ſimiente de beleño, ò de cebolla (ſi falta la primera); haz unas pelotillas de cera virgen amarilla, del tamaño de un garbanzo llenas de dicha ſimiente. Toma deſpues una payla, ò plancha de hierro, tan caliente que pueda, derretida la cera de las pelotillas, quemarſe, y echar humo la ſemilla. Pon tres, ò quatro de eſtas pelotillas ſobre la plancha caliente: cubrelas con un embudo lo mejor que puedas, de manera que no ſe vaya el humo, ò muy poco, por entre la oriſla de èl, y la plancha: y ſi el embudo eſtuviere hecho de modo que el cuello levante una quarta, y acabe en punta delgada, eſta punta ſe pondra en la muela dolorida, ó aguſanada; pero ſino, ſe le podrà embutir una cañita del miſmo largo de una quarta, y poner la otra extremidad en la muela, como queda dicho.

Eſte ſecreto es muy eficaz, y con èl ganaba muchos quartos una buena muger con admiracion de todos, que veìan caer de los dientes los guſanillos, que los roìan. Pero ſi no alcanzàre una aplicacion, repitela dos, ò tres vezes, y hallaràs ſer eſte remedio muy eficaz: yo miſmo lo apliquè, ò mandè aplicar à un eſtudiante que padecìa caſi continuos, y vehementes dolores de muelas; y à tal qual vez que ſe hizo, jamàs le bolviò.

*Para quitar los dolores de muelas quando no eſtàn dañadas.*

341 Toma dos onzas de beleño, y de vinagre fuerte una libra. Ponlo todo junto á hervir haſta la conſumpcion de la tercera parte. Toma de eſte cocimiento caliente quanto lo puedas ſufrir en la boca, teniendolo àzia la parte del dolor: repite eſte enjuagatorio por tres, ò quatro vezes, que al punto ſe adormecerà el dolor. Y ſi proviniere el dolor de fluxion que cae à las muelas, haràs un parche para aplicarlo à las ſienes con almaſtiga, ò limacos pequeños, ò caracoles ſin caſcara.

Eſte

Este remedio se ha aplicado à muchissimos, que no podian parar de dolores, y sanaron todos.

### *Para fortificar la dentadura.*

342 Toma balaustes, acacia, agallas, de cada cosa partes iguales. Ponlo todo à hervir en agua acerada; ò sino, haz polvos de todo ello, y frota con ellos la dentadura. Es probado.

### *Para la hydropesìa.*

343 Toma zumo de rosas blancas, media libra: azucar blanca, y miel, de cada cosa una libra, y quatro onzas. Mezclese todo junto, y pongase á hervir, segun arte; quitandole siempre la espuma. Quando comienze á ponerse espeso, añadele de raìzes de yezgos una libra; de marrubio seco, y grana de hinojo majada, de cada cosa dos dragmas; de granillos de huvas frescas, de beleño, y de sahuco, (si se hiciere en Verano este medicamento, porque sino, se usarà de las simientes) de cada cosa dos onzas: de canela siete dragmas: de Macìs, y galanga, de cada cosa tres dragmas: de zumo de cohombro amargo media onza. Cocerá todo esto segun arte hasta la espesura, ò consistencia que tiene la miel. De este electuario daràs onza y media con una escudilla de suero de cabras, ò de agua de cevada.

Este es un electuario famoso, que cura en todo genero de personas la hydropesìa, aunque sea inveterada.

### *Contra el mal de la gota.*

344 Toma azeyte comun viejo, libra y media: manzanilla, axenxos, romero, calamento, matricaria, de cada cosa un manojo, de juncia medio manojo: simiente de bardana, media onza: unto de anade, y de ganso, de cada cosa tres onzas; cañada, ó tuetano de los huessos de ternera, y de ciervo, de cada cosa onza y media: raìz de ennula càmpana, y de yezgos quebrantada, de cada cosa quatro onzas: ranitas vivas, ocho: lombrices de tierra lavadas con vino, quatro onzas. Todo esto se pondrà en una olla nueva vidriada con seis

libras de malvasìa, ò con otro vino generoſo, por doce horas: deſpues ſe pondrà á que hierva à fuego manſo hasta que ſe conſuma el vino. Eſto ſe colarà entonces, y à la coladura le añadiràs dos onzas de trementina, y dos dragmas de azafran.

Con eſte remedio ſanó cierta perſona de ſupoſicion; y con los polvos ſiguientes jamás le bolviò la gota.

*Polvos muy utiles preſervativos contra la gota.*

345 Toma ſen oriental, cremor de tartaro, de cada coſa media onza; anís una dragma: hermodatiles, dos dragmas: zarza parrilla, una dragma. Reduzcaſe todo à polvos ſutiles, y tomeſe de ellos cada vez dos dragmas con caldo; pero ſola una vez al mes, quando no aya, ò falten los dolores. Y con eſto no bolverás à padecer eſte mal; porque purga, y deſtruye el humor que la cauſa; y todos ſanaron, mediante Dios, quantos uſaron de eſte remedio.

*Remedio contra la tiricia, y eſparcimiento de la hiel.*

346 Toma celidonia, un manojo: flores, y hojas de hypericon, de cada coſa puño y medio: marfil raſpado, eſcremento de anade, de cada coſa tres dragmas: de azafran, dragma y media. El azafran, y el eſcremento ſe ataràn en un pedacito ſutil de lienzo, y hervirà todo junto, partes iguales, en agua de doradilla, y vino blanco, ſegun arte; y al fin ſe le añadirà azucar para endulzarlo. La doſis es una eſcudilla por las mañanas, durante algunos dias.

*Otro.*

347 Toma marrubio negro, culantro, romero, dos puños de cada coſa: Ivartetica doradilla, nepeta, calamento, lapato agudo, de cada coſa un manojo: cuezelo todo eſto con el melicatro (que es un compueſto de agua, y miel). Uſaràs de eſto, tomando cada mañana una eſcudilla, y preſto ſanaràs.

*Remedio contra las lombrices de los niños.*

348 Toma dos, ò tres onzas de agua comun, con quatro gotas de espiritu de vitriolo: dalo luego à beber, y veràs el efecto.

*Specifico muy probado contra el veneno.*

349 Toma raìz de carlina, de genciana, de dictàmo blanco, de bistorta, de Meo barbado, de angelica verdadera, de imperatoria, de cada cosa dos onzas: de esponja, rosas perrunas, camedrios, baïas de laurèl, y de enebro, siler sylvestre, cardo santo, simiente santa, onza y media: aristologia larga, y redonda, valeriana menor, tormentilla, ó cinco en rama, centaura menor, simiente de ruda, capraria, de cada cosa una onza: de antora (es especie de consuelda), dos onzas: triaca, y mitridato, de cada cosa tres onzas: miel blanca, quanto baste para hacer electuario. La dosis es el gruesso de una castaña, esto es, de dos dragmas. Tomase una hora despues de la cena en un bocado; lo qual es de grandissima virtud: pero quien huviere comido cosa venenosa, como hongos &c. ò le huviere mordido algun animal ponzoñoso, lo tomarà desleído con vino. Con este remedio se han hecho curas prodigiosas.

*Bello preservativo contra la peste.*

350 Toma quatro cogollitos frescos de bervena; masticala por la mañana en ayunas, y quando fuere necessario; que con esto no tienes que temer por aquel dia contraher el contagio. Es probado.

*Otro contra pestilencia.*

351 Tomaràs baïas de laurèl bien maduras, quitales las cortezas; y haz de lo restante polvos sutiles, los quales, haviendo mezclado un poco de sal en ellos, los daràs al paciente la cantidad de una cucharada con un poco de vina-

gre, si la calentura es de calor; mas si es de frio se usarà del vino en lugar del vinagre. Despues, cubriendose bien, sudarà mucho; y el dia siguiente bolverà à tomar lo mismo, y en breve quedarà sano. Con este remedio, que puede hacerse en todo tiempo, sanaron innumerables en una epidemia que huvo en años passados en Italia.

*Otro preservativo admirable contra la peste.*

352 Toma aloès sucotrino, canela, myrrha, de cada cosa tres dragmas: clavos de especia, macis, *lignum aloes*, almastiga, bolo armenico, de cada cosa media dragma. De todo esto se haràn polvos sutiles, y de ellos se tomaràn cada mañana dos dragmas con vino templado, y con esto no ayas miedo que contraygas la peste. Y es tambien probado.

*Para rebentar una postema en la garganta.*

353 Toma estiercol de jumento, y de golondrina; los quales, despues de secos los haràs polvos, y con ellos, y un poco de agua haras gargarismos; usando de ello à menudo.

*Electuario para romper, y aclarar la voz, el qual es tambien bueno para los asmaticos.*

354 Toma zumo de regaliza, hysopo, culantro, de cada cosa diez dragmas: cardamomo, pimienta, almendras dulzes, aristologia redonda, simiente de hortigas, de cada cosa cinco dragmas: miel despumada, quanto baste para hacer el electuario. La dosis serà el tamaño de una almendra.

*Xarave pectoral de Lobelio.*

355 Toma de erisimo, cinco manojos: del zumo de la misma yerba, una libra; y de su simiente cogida en tiempo de la siega media dragma; de yerva de salvia, de dictamo Cretico, de cada cosa tres manojos: regaliza, raiz fresca de enula, de cada cosa media dragma: raiz de ireos onza y media: de politrico adianto, culantro, hysopo verde, de cada cosa tres manojos: endivia, borraja, melissa, marrubio verde,

de, esto es, *negro*, de cada cosa dos manojos: scabiosa, cardo santo, de cada cosa un manojo: camedros, betonica, de flores de violetas, de cada cosa medio puño: de flores cordiales, de cada una dos puños; de flor de romero, de salvia, de cantueso, de puntas de tomillo florido, de cada cosa medio puño: piñones, passas de Corinto, higos secos, de cada cosa tres onzas: cominos, baïas de laurèl, simiente de anís, de hinojo, alcarabea, de cada cosa dos dragmas.

Con todos los simples sobredichos se harà un cocimiento segun arte, con suficiente cantidad de agua de cevada. Colaràse despues este cocimiento, y á la coladura se le añadiràn dos libras de miel despumada, y seis libras de azucar blanca. Haràse xarave; y añadiendole, al acabar de cocer, media libra de vinagre fuerte. Despues se aromatizará con sandalos encarnados en cantidadde dos dragmas, y tres de raìz de ireos oriental majada, para lo qual se atan estas dos cosas en un lienzo, y se ponen à hervir en vasija de estaño.

Este xarave lo guardaràs con cuydado, porque hace ventaja à todos los demàs, y es admirable para el asma, y para toda enfermedad fria del pecho, del pulmon, y otras partes.

Obtuvose esta receta de un famosissimo Medico; y con ella, omitiendo otros muchos felizes successos, sanó una Monja tan asmatica, que no podia acostarse.

*Otro.*

Toma de manà de Calabria dos onzas: de Casia, sacada de nuevo de la caña, media onza; de alfeñique tres onzas; aceyte de almendras dulces, cañada fresca, una onza: pulmon de zorro preparado, dos dragmas, y de flor de azufre una, y hagase electuario.

Con esto sanó una Señora Marquesa con stupor de la Medicina.

*Para la esquinencia.*

356 Toma golondrinitas pequeñas las que quieras, ponlas vivas en una olla de barro vidriada con su cobertera bien enlodada, de manera que nada se transpire. Ponla assi den-

dentro de un horno, hasta que las golondrinas estèn tan secas, que se puedan hacer polvos, pero no se han de quemar. De estos polvos darás una dragma cada vez al paciente por espacio de tres dias, pero primero se han de cortar aquellas dos venas que están debajo de la lengua atravesadas. Hecho esto tomará el enfermo agua tibia en la boca, para que salga la sangre que se pueda.

*Otro muy bueno.*

357 Toma zumo de los cogollos, y fruto de la hiedra de los arboles, y del zumo de esto darás á beber á el enfermo una onza: veràs que al punto vomita, y rompe la esquinencia.

Este remedio es prodigioso; y sin otras pruebas, aviendose dado en una ocasion á un enfermo abandonado ya de los Medicos, y que le ayudaban á bien morir, sanò de repente.

*Para quitar todo bedor de la boca provenido de haver comido ajos, &c.*

358 No tienes que hacer otra cosa, sino buscar un poco de cedoaria, y traerla masticandola en la boca.

*Colirio para la fluxion de ojos por inveterada que sea, muy probado.*

359 Toma una cascara de huevo fresco; ponla en un vaso de vinagre fuerte blanco por una hora, ò dos; luego la coceràs por dos, ò tres vezes hasta que suelte la vascosidad; despues la secarás al Sol, y no al fuego; la molerás bien, y passarás por tamíz muy cerrado: incorporaràs muy bien estos polvos con un quarto de azucar piedra, y medio adarme de cardenillo, de suerte que no exceda, ò apague el color blanco de los polvos de dicha cascara de huevo, y que el todo quede casi como leche, despues de haverlo mezclado con onza y media de agua de romero, destilada (si puede ser) al Sol en vidrio; à falta de esta agua tomaràs la misma porcion de agua de parra, hinojo, ò celidonia.

El uso es, echarse por la mañana en los ojos una gota de este colirio con una plumita, y estarse parpadeando algun rato; y à las diez otra gota; y del mismo modo por la tarde; y si aprieta la fluxion, no se guardan horas.

Advierte, que ſuele dar dolor de cabeza, pero es dolor que luego ſe quita.

Advierte lo 2., que no es malo el que ſe encarnicen mucho los ojos, antes es la mejor ſeñal de que ſanara preſto el paciente.

Advierte lo 3., que varias vezes ſe ha experimentado que el dicho colirio deshace las nubes de los hojos como no ſean muy antiguas, con tal que dure alguna coſa la fluxion.

Ultimamente refreſca dicho colirio el celebro, y todas las partes immediatas à los ojos.

*Cocimiento para refreſcar el higado.*

360 Toma dos, ò tres puños de harina de cevada, haráſla hervir en agua comun por media hora; cuelala deſpues, y en la coladura echa malvas, chicorias, lupulos, epatica, endivia, borraja, de cada coſa un puño: ſandalos citrinos una onza; y hervirà, haſta conſumirſe la tercera parte: cuelese deſpues, y deslieſe alli dentro caſia ſacada de nuevo, cantidad de una onza: azucar quanto baſte, para ponerſe dulze; y toma de ello cada mañana un vaſo en el Verano freſco, y en el Hivierno tibio.

Con eſto ſanò una perſona, que tenia toda la cara llena de puſtulas del higado.

*Para la alferecia de los niños.*

361 Primeramente ſe le ha de dar un boton de fuego en la nuca, y deſpues ſe le aplicarà el remedio ſiguiente.

Simiente, y raiz de peonia, de cada coſa una dragma; de raiz de dictamo blanco, media dragma; marfil raſpado, coral, perlas, de cada coſa una dragma; panes de oro diez; de almizcle tres granos, y de azucar blanca dos onzas.

Todo eſto ſe reducirà à polvos ſutiles, y ſe darà de ellos con vino, ò leche el peſo de un eſcrupulo.

Eſte remedio es verdaderamente de los poderoſos ſpecificos que ſe hallan para eſte mal, y por eſſo todos los que pueden debieran tenerlo por ſer tantas vezes probado.

Para

## *Para los que tienen Vocio.*

362 Toma algodòn, quemalo, hazlo polvos, y de ellos toma todas las mañanas un escrupulo por espacio de quinze dias en luna menguante, y en breve sanarás. Sin licor alguno se ha de tomar.

Con este remedio sanaba à muchos un Cirujano, y despues se experimentò en una persona, que tenia el pescuezo harto gruesso.

## *Contra el sputo de sangre.*

363 Toma de agua de pan porcino onza y media, de agua de porcelana dos onzas: de filonio persico, una dragma.

Tomese primero el filonio en la boca, y despues beberase el agua; que á tres veces que lo haga, sanarà el paciente.

Este remedio está probado muchas vezes por quien á menudo arrojaba sangre, por el mucho calor del higado.

## *Para el catharro provenido de causa fria.*

364 Toma de marrubio blanco dos manojos, haz con èllo un cocimiento en agua comun. Cuelalo, y quando te vayas á la cama toma del, caliente una buena escudilla: arroparaste bien, y à dos vezes que lo practiques quedaràs sano.

## *Otro.*

Toma tres libras de zumo de berzas purificado, y dos libras de miel: ponlo á cocer hasta la consistencia de leche; y toma de este cocimiento mañana, y tarde, quanto coja una nuez, y lograràs el intento.

*** *** *** ***

Para

*Para purgarse*
*Pildoras Imperiales de las quales usaba*
*Paulo III.*

365 Toma Amomo, almaſtiga, anìs, cardamomo, cedoaria, nuez moſcada, macis, clavos, azafran, cubebe, *lignum aloes*, turbit, agarico trociſcado, ſen oriental, de todo mirabolano, de cada coſa una dragma: de ruybarbo, dos onzas; de aloes ſucotrino quatro onzas.

Todo lo ſobredicho, ſe ha de reducir á polvos, y con mìel roſada ſolutiva ſe haràn pildoras; y la doſis ſerá de dos à tres dragmas, que ſe tomarán dos veces à la ſemana.

Eſtas pildoras purgan ligeramente, y el que uſare de ellas rara vez ſe hallarà malo.

*Antidoto contra todo veneno, peſte, y fiebres malignas.*

366 Toma triaca, metridato, confeccion de jacinto, *lignum aloes*, de cada coſa una onza: cuerno de ciervo preparado, ſimiente de acetoſa, de cada coſa onza y media. Piedra bezal dos dragmas, ſimiente de limon limpio un eſcrupulo. Perlas preparadas, raìz de eſcorzonela, de coſa dragma y media; contrayerva, una dragma; panes de oro diez; xarave de agrio de limon quanto baſte para hacer antidoto: lo qual ſe conſervarà en vaſo de plata, ó de eſtaño.

Eſte es el mas poderoſo contraveneno caſi que ſe ha conocido, del qual uſaba en tiempo de peſte el Obiſpo de Frexus, ſanando à todos los que lo daba. La doſis es de una á dos dragmas.

*Receta para prolongar la vida.*

367 Toma de zumo de la yerva mercurial ocho libras: dos libras de zumo de borraja, y ſus cogollos: doce libras de miel la mejor. Todo eſto junto darà un hervor, deſpumeſe deſpues, y ultimamente paſſeſe por manga de hypocrás. Toma deſpues quatro onzas de raìz de genciana cortada en rebanadas, las quales las pondrás en infuſion en tres

quar-

quartillos de vino blanco por veinte y quatro horas ſobre reſcoldo, rebolviendolo à menudo. Hecho eſto ſe mezclarà todo, y ſe pondrà à hervir, haſta que tome la conſiſtencia de xarave. Pondràslo á enfriar en vaſijas vidriadas; y tomarás de eſto cada dia una cucharada.

*Uſo.*

Eſte xarave purifica la ſangre de tal modo, que prolonga la vida, preſerva de la gota, diſipa el calor de las entrañas, y aun quando por indiſpoſicion, ſolo quedaſe ſano un poquito del pulmon, buelve á ſu ſer natural lo reſtante maleado. Es bueno para el mal de eſtomago, ceatica, vertigos, y emicrania; y generalmente para todo dolor interno: de ſuerte, que con tomar de eſte xarave una cucharada cada dia, no ſe neceſsitarà de Medico; porque no permite que reyne humor pecante en el cuerpo.

*Para facilitar el parto.*

368 Raſpa un poco de una pipa de yeſo bien uſada, y en agua daràsla á beber. Eſte es de un Eſtrangero, de quien lo obtuvo un ſugeto con grande encarecimiento de ſu eficacia, aunque no lo avia experimentado.

*Contra el aſma.*

369 Tome una tripa de buey, ò carnero el aſmatico, y dandola à comer á un gato, ò à varios, la eſtarà ſoplando el enfermo, quanto pueda, mientras la come el gato, por la parte opueſta, y verá como el mal ſe le paſſa al gato, y èl queda bueno.

*Remedio indefectible para obrar en todo caſo deſeſperado de apoplexia &c. Y ſi las tripas eſtan fuera, ſe han de reducir primero.*

470 Toma dos partes de agua, y una de buen vinagre, y ſal, quanto puedas coger con las puntas de los dedos to-

todos, y esto dará un hervor, hasta dissolverse la sal, y esta ayuda la sufrirá el enfermo adentro, que irà tibia.

### *Pildoras para consumir las destilaciones acres al pecho, que suelen herirle, y causar tisis.*

371 Coge por el tiempo rosas encarnadas de las no purgantes, solo lo encarnado de sus hojas, y nada mas, en la cantidad que gustares: majalas, y añadeles igual cantidad de azucar. Estas dos cosas las mezclarás muy bien, y echandolo este mixto en una vasija de vidrio, ò de barro vidriado, lo cubrirás con un papel, y lo atarás contra el cuello de la vasija. Dexaràslo estar assi por algun tiempo, y despues haràs con ello pildoras, que de quando en quando las traeràs en la boca, y las passarás poco a poco.

Nota, que dichas rosas de ningun modo deben ser de las purgantes. Nota mas, que mientras mas antigua fuere esta conserva, tanto es mas eficaz; y es capáz de restablecer à un tisico, como no estè deplorado.

### *Febrifugo muy singular, y experimentado.*

372 Toma raìz de chicorias amargas, contra yerva serpentaria, virginiana, axenxos, centaura mayor, y agrimonia, flores de manzanilla, y de lo flavo de la corteza de la naranja, de cada cosa lo que baste, para hacer cocimiento, que quede en dos libras y media; añadiendo, al tiempo de hacerlo, ochava y media de tartaro vitriolado; y despues de colado dicho cocimiento, se le ha de mezclar una onza de quina selecta en polvos, y una ochava de tintura de Marte aperitiva.

Es muy eficaz este remedio; y si despues de cortada la calentura, se usa de èl en cantidad de cinco onzas los ocho dias despues, y un dia antes de los quartos de Luna, durante la quarentena, no repetirá la calentura.

*** *** *** ***

*Las tres recetas que se siguen son de lo mejor que puede eligirse en los afectos nephriticos; las quales son de Monsiur Cervi Medico de la Magestad Catholica de Phelipe V.*

## I. Emulsion.

373 Toma emulsion hecha con almendras, y las quatro simientes frias; y una ochava de simiente de adormideras blancas sacada en diez onzas de agua de parietaria. Xarave violado tres onzas: ojos de cangrejos preparados, un escrupulo; laudano urinario, seis gotas: spiritu de nitro dulce volatil, una ochava.

## II. *Pildoras al mismo fin.*

Toma polvos de virga aurea, y sal de havas, de cada cosa una ochava; mil pies (es la cochinilla) preparados, y polvos de butua, de cada cosa dos escrupulos: borrax mineral media ochava; trementina fina, la suficiente para formar massa, y de ella pildoras: cuya dosis es de dos escrupulos, y se cubrirán con polvos de regaliza.

## III. *Ayuda para lo mismo.*

Toma aceyte de almendras dulces, azucenas, ruda, y azafran, de cada uno dos onzas. En ellos se han de cocer ocho onzas de apio bien pistado, hasta que se consuma la humedad, en una vasija de barro vidriada, à fuego lento. Y en estando asi se cuela, y derrite en ello una vela de sevo quitado el pavilo; y con este licor se administra la ayuda; y con el residuo del apio, despues de cocido, se hace emplasto; el qual se aplica en el sitio del dolor.

Nota, que estas cantidades no se pueden dar á todo genero de Individuos; y por esso consultese con el Medico.

Re-

*Receta para hazer el almibar de rosas, como se hace por las Religiosas de Santa Cruz de Valladolid.*

374 Toma por el tiempo una libra de rosas comunes encarnadas, de modo que solo se aproveché las hojas olorosas, quitado lo amarillo del centro dellas; pero las rosas se han de coger à medio abrir: Toma tambien tres libras de azucar, la qual la clarificaràs primeramente; despues iràs echando la libra de hojas de rosas, quando la azucar esté ya en punto. Esta rosa puesta en el almibar en punto, dará un hervor á fuego de brasas muy manso. Retirase el peról, donde se ha hecho la operacion, de la lumbre; se bacia en otra vasija capaz; dexase enfriar, y en infusion por tres dias. Passados los tres dias se buelve á la lumbre; dà, del mismo modo que la primera vez, otro hervor: Del todo se aparta de la lumbre: Cuelase por un paño gruesso; y despues se echa, y guarda en redomas para el uso.

*Uso de esta purga.*

El què anduviere estitico, podrá tomar de este almibar por la mañana en ayunas, y harà, por lo menos, un par de cursos; y de allí á dos horas podra desayunarse.

El modo de tomar este purgante será echar, en un vaso, tres cucharadas de almibar, y otro tanto de agua tibia.

Usase de esto en sana salud. No se necessita hacer cama; ni son menester otras precauciones.

*Remedio el mas eficaz, seguro, y facil para no lanzar, ò vomitar qualquiera purga de la Botica por desabrida que sea.*

375 El remedio mejor, y mas eficaz de quantos hasta aora se saben para lo dicho, y que no tiene inconveniente alguno, antes bien ayuda al mismo tiempo para que la purga haga mejor su operacion, es el tomar luego immediatamente despues de la purga, una buena xicara de chocolate

bien caliente, y que no este espesso, aunque tampoco muy ralo: para lo qual debe estar ya hecho, y prevenido el chocolate al tiempo que se vá à tomar la purga.

Si hay algunos, que, pudiendo, no usan de este remedio, es precisamente, porque ignoran este secreto: pues se ha visto, y palpado en muchissimos, y se vé en todos los que le usan, que suele quitar del todo los regueldos de la purga, y dexar al sugeto como si no la huviera tomado en quanto à las ansias de lanzarla. Pero el chocolate, como se ha dicho, se debe tomar luego luego immediatamente despues de la purga, y despues del enjuagatorio de agua con que se suele limpiar la boca.

*Remedio facilissimo, pero eficacissimo contra caìdas por grandes, y fuertes que sean, y contra golpes, y contusiones.*

376 Mezcla dos partes de agua con una de vinagre muy fuerte; pero si el vinagre fuesse mny floxo, entonces echese en el agua casi tanto vinagre como agua: despues se tomaràn de pez comun, y ordinaria muy bien pulverizada tantos polvos quantos se pueden coger de una vez con las cinco puntas de los dedos: y rebolviendo todo esto muy bien en el vaso donde està la mezcla del agua, y del vinagre, bebalo todo el paciente.

Con este remedio tan facil hacia prodigios raros un Estrangero. Sugeto muy fidedigno à demas de haver en si experimentado felizmente el efecto de este remedio, testifica haver visto con sus ojos à un Cavallero, à quien tan reciamente arrojò un cavallo contra una muralla que le hizo arrojar sangre por boca, y narizes en abundancia, y que dicho Cavallero con la dicha bebida se puso sano, y bueno, y se librò de toda otra mala resulta.

*Remedio con que sanò una muger, que haviendo caìdo de muy alto, quedò por mucho tiempo como muerta.*

377 Este remedio es el mismo, que para caídas està en el tomo 1. pag. 240. numero marginal 246. en el tercer lu-

lugar, y empieza; *Toma cangrejos vivos*; y aora se previene, que asi vivos se han de majar (lo demàs como està alli). Esta bebida pues le hizo à dicha muger expeler la sangre coagulada: el dia siguiente à la bebida, fue sangrada de la vena mediana: quatro dias despues de la sangria tomò un baño en agua dulze acerada; y con solo esto mejorò hasta ponerse buena.

*Otro para las caìdas, y contusiones.*

Es remedio usado el dissolver con vinagre caliente una onza, ò sola media onza de unguento encarnado potable, y beberlo.

*Remedio para contener el catarro.*

378 Toma lebadura muy acéda dos onzas: de carabe en polvo, dos dragmas: mezcla estas dos cosas: haz con esta mezcla una cataplasma, y ponla en la coronilla de la cabeza despues de bien rasurada.

Nada detiene mas a la fluxion immoderada, que la sobredicha cataplasma. *Esta es una explicacion del num.* 443. *del tom.* 1.

*Otros.*

Toma bolo Armenico oriental rojo: pon un poquito debajo de la lengua quando te vayas à acostar de parte de noche, y experimentaràs uno como milagro, y corrobora igualmente la cabeza.

Toma triaca nueva de la mejor, y usa de ella; porque tiene fuerza, y virtud poderosa contra las destilaciones.

Haz lo mismo quemando huesos humanos, y reduciendolos à polvos; es mejor, si los polvos se hacen del cranio.

Toma polvos de huesos humanos quemados, una onza; coral blanco, rasuras de marfil, de cada cosa una dragma: de alcanfor una dragma: mezclalo todo, haz polvos sutilissimos, y tomalos: la dosis es de una dragma en vino, ó en caldo.

*** *** *** ***

Para

### *Para las convulsiones.*

379 Toma manteca rancia, y tocino añejo, de cada cosa tres onzas: de bdelio, de amoniaco, de cada uno una onza: de myrto, de castoreo, de cada cosa tres dragmas: hojas de estecados, y de anthos, de cada cosa un puño: de nuez moscada, de clavos de especia, de cada cosa una dragma.

Toma despues un gato pequeño: quitale lo interior, y el pellejo, y hazlo pedazos: con todo lo sobredicho rellenaràs un ganso, despues de desplumarlo, y sacarle tambien lo de adentro: coselo, y ponlo à assar mucho en un assador. El primer humor, que destilarà à la lumbre, se ha de desechar, que para nada es bueno. El segundo se ha de recoger en una vasija, que tenga hasta la mitad de vinagre. Con esto untaràs, si la convulsion fuere total, y de todo el cuerpo, el cerro del espinazo.

### *Para la sordera.*

380 Toma enjundia de perro, zumo de axenxos, aceyte rancio, de cada cosa quanto baste: mezclalo, y echa unas gotas en los oídos por la mañana; y quando vayas a dormir, echandote del lado opuesto, ò tapandolos con algodòn.

### *Receta, ò composicion del* Cachunde; *es de mucho coste, pero muy bueno para los flatos melancolicos, y uterinos, y para la debilidad del estomago.*

381 Toma de greda, ò de otro mejor barro dos libras; de ambar una libra; de almizcle, y de algalia, de cada cosa tres onzas; de palo de aguila, esto es, de calambuco, diez onzas; de aljofar preparado tres onzas; de rubinos, ò rubies, esmeraldas, jacintos, todo preparado, de cada cosa quatro onzas; de sandalos rubros quatro libras; de sandalos citrinos tres onzas; de almastiga, calamo aromatico, galanga, canela, acibar lavado con zumo de rosas, ruybarbo

bo escogido, mirabolanos Indos, y quebulos, y belericos, axenxos, coral rubio preparado, bolo armenico, de cada cosa dos onzas; de hojas de oro una onza; de piedra bezar veinte onzas; de algodòn quemado ocho onzas; de marfil quemado tres libras y media.

Hagase todo lo sobredicho polvos sutilissimos, y rociese con agua de canela, balsamo, y vino generoso, y sequese á la sombra: despues con lo competente de azucar fino, y con mucilago de alquitira, y goma Arabiga se amassa todo esto hasta que quede una massa viscosa, y de color entre rojo, y obscuro. De esta massa se forman pastillas de varias figuras, las quales se traen en la boca tragando la saliva. Tambien se toman enteras, ó desechas en agua de flor de naranja, ò de canela, ò de qualquier otro licor conveniente.

## NOTAS.

I. El primer Medico que usò en Portugal del *Cachunde* fue Zacuto en la persona de un Marques.

II. La sobredicha receta, que es la misma de Zacuto, la trae el Doctor Francisco de Fonseca Henriques Medico del Rey de Portugal Don Juan el V. en su Medicina Lusitana, ó *Socorro Delphico*, en la impression segunda del año de 1731., en el libro 2. cap. 65. num. 27.

III. Hay quien presuma (atendiendo al precio no tan subido, á que en Portugal se vende el *Cachunde*), que el *Cachunde* que allí se vende no lleva todos los ingredientes, ò por lo menos toda la dosis de la sobredicha receta.

### *Contra el asma.*

382 Toma de mil pies la cantidad que gustares prudentemente; embuelvelos en un lienzo: ponlos en infusion de vino, y exprimiendolos despues dala á beber la coladura.

La orina propria bebida, es conducente para este mal.

Las cebollas, ò cabezas del puerro cocidas entre rescoldo comidas con miel, y manteca, son cosa buena.

Otro.

*Otro.*

Toma un eſcrupulo , ò medio de azafran ; de nuez moſcada un grano ; mezcleſe deſpues de quebrantado todo , y tomeſe con vino blanco.

*Para los oìdos doloridos.*

383 Toma hojas de tabaco verde , ò ſecas , pero humedecidas ; ſirven para el dolor de los oìdos.

Toma azeyte de avellano , y deſtilalo en el oìdo , y al punto ceſſaràn los dolores de èl.

*Para el ſilvo de los oìdos.*

384 Toma de azeyte de pez una parte : dos partes de aceyte de almendras dulzes , y à falta de èl , ſirvete del comun. Es tan eficaz eſte remedio que con él ſe ha viſto recuperar el oìdo , perdido por los vapores del celebro , un ſordo.

*Para todos los males , è indiſpoſiciones de los oìdos, que provengan de cauſa fria , receta que no tiene ſemejante.*

385 Toma de aceyte de nardo tres onzas : de aceyte de oregano cinco onzas : de pulpa de colochyntida , reducida à polvos muy ſutiles , diez dragmas : de hojas de oregano , y de *lignum aloes* , de cada coſa media onza.

Todo eſto ſe echarà en una olla vidriada : mezclaràſe en ella muy bien : deſpues ſe pondrà à hervir à fuego muy manſo, haſta que ſe conſuma la tercera parte. Entonces la apartaràs del fuego la olla. Cuela lo que hay en ella , exprimiendolo ſuavemente : eſta coladura , y expreſsion ſe harà por dos vezes , y ſe guardarà en una redoma bien tapada , y expueſta à los rayos del Sol.

Quando , paſſados algunos dias , quieras uſar de él , tomaràs una , ò dos gotas , y las deſtilaràs en la oreja. Con eſto veràs un prodigio ; pero cada dia ſe ha de hacer dos veces eſta aplicacion , una antes de comer , y otra antes de cenar.

*Para*

*Para quitar los zumbidos de los oìdos provenidos de flatulencia, y humor crasso dentro de ellos, principalmente si se junta con sordera.*

386 Toma de eleboro blanco tres dragmas: de hojas de laurèl, y de ruda, de cada cosa medio manojo: de hojas de fresno un manojo.

Todo esto lo echaràs junto en una olla vidriada: alli le añadiràs aceyte de almendras amargas, y vino blanco el mas generoso, de cada cosa suficiente cantidad. Pondràslo todo, bien rebuelto, à hervir à fuego manso, en donde lo dexaràs, hasta consumirse el vino. Despues de esto lo colaràs, y exprimiràs fuertemente: lo guardaràs, y quando ayas de usar de ello, destilaràs algunas gotas en el oìdo al modo dicho. *Es muy poderoso.*

*Otro muy noble.*

Toma eleboro blanco, y castoreo, de cada cosa dos dragmas: de costo dragma y media: de ruda dos escrupulos: de almendras amargas una onza: de euphorbio media dragma. Todo esto se mezclarà, y se echarà junto en una vasija vidriada doble: pondràse à hervir à fuego lento, quanto baste. Despues se colarà, se guardarà, y se usarà de ello, quando se necessite, del mismo modo que el precedente.

*Para las purgaciones purulentas de los oìdos.*

387 La orina de los niños destilando algunas gotas dentro de los oìdos, y dejada estar por buen rato, por las mañanas en ayunas, despues de haver precedido las convenientes purgaciones de la cabeza, es cosa buena. Tambien lo es el agua destilada por las extremidades de un madero de fresno puesto al fuego, empapando en ella un pedacito de algodon, y poniendolo en el oìdo. Este remedio es cosa probada contra la sordera.

## *Para curar los catarros.*

388 Como sea cosa cierta, y averiguada que el origen casi de todos los males à que se sugeta el cuerpo, sea la cabeza, segun Hippocrates, y otros antiguos, serà bien dar algunos remedios, para la curacion de un mal de que apenas puede librarse parte alguna del cuerpo humano. De los catarros que se fraguan como en su fuente en la cabeza, provienen las apoplexias, cegueras, costados, tisis, perlesias, sorderas, dolores de costado, garrotillos, toses, ronqueras, dolores colicos, gota, y otros muchos males sin numero, por esso se pondràn aqui varios medicamentos, assi internos como externos; para que juntos aqui no aya necessidad de buscarlos en otros lugares de esta obra, sin que por esso se te quite la libertad de experimentar los otros quando te pareciere.

## *Remedios contra las fluxiones, ò catarros.*

389 Toma ladano, goma elemi desandarac, olibano, estoraque liquido, y resina seca, de cada cosa quanto baste, y partes iguales. Todo esto se mezclarà muy bien, y mezclado se harà de ello un ceroto segun arte, y despues de raìda la coronilla de la cabeza se aplica sobre ella.

## *Otro prodigioso.*

Toma aloes, poléo, calamento sylvestre, cortezas de limón, de cada cosa partes iguales. Todo esto se reducirà á polvos sutiles, los quales sè mezclaràn despues con ladano, y un poco de acacia, y de èl se harà un ceroto, para aplicarlo como el precedente; y advierte, que este es mucho mas poderoso que el precedente.

## *Otro.*

Toma de conserva de rosas una onza; de incienso macho dos escrupulos, de nuez compuesta quemada una dragma; de xarave de rosas aromaticas, medio escrupulo. Todo esto lo mezclarás, y harás de ello un electuario. Por la noche, quan-

do te bayas à la cama, tomarás de este electuario la cantidad, ò el tamaño de una castaña.

*Otro*
*Para encrassar la destilacion.*

390 Toma de dragacante frio dos onzas: de bolo armenico, sin preparar, una dragma: de tierra sigilada un escrupulo: de xarave de papaver quanto basta. Todo esto se mezclarà: haràse de ello una massa, y haciendo de ello caramelos se traerán en la boca.

*Pildoras para las fluxiones salitrosas.*

391 Toma de zumo de liquiricia dos dragmas: de aloes lavado, una dragma: de pildoras de cynoglossa, una dragma. De todo esto, y de la cantidad suficiente de xarave violado se harà una massa, y de ella en pildoras el peso de un escrupulo; las quales se tomarán al irse a acostar.

*Otro contra todo genero de fluxiones, principalmente si provienen de intemperie calida de las entrañas.*

392 Toma tres, ó quatro gotas de espiritu de azufre, y de vitriolo: mezclalas con otro licor idoneo, y tomalo por la mañana, y por la noche. Puedese mezclar en menor cantidad.

*Vizma, ò parche especial contra la ceatica, y otros males.*

393 Toma de pez comun, de pez griega, de cada cosa una onza; de cera amarilla virgen una onza en Invierno, y en Verano se minora algo la dosis; de incienso ordinario, media onza. Pongase todo à hervir á fuego manso en una cazuelita vidriada meneandolo con un palo, hasta que se incorpore bien; y estando actualmente hirviendo se le echarán dos quartos de betonica en polvos, tres de bolo Armenicò en pol-

polvos, y quatro quartos de polvos de las quatro vizmas: incorporados ya los dichos ingredientes, el todo se aparta de la lumbre hasta que estè tibio, y casi sin calor, y antes que se endurezca se le añaden quatro quartos de polvos de arrayàn, los que se incorporaràn bien meneandole con un palo, hasta que quede en proporcion de poderse tirar en agua al modo que hacen los zapateros con la cera, y hacer de ello partes segun se quisiere.

Para la ceatica se forma un parche grande à proporcion de ambos cogines, ó del espacio que huviere de un lado à otro sobre la rabadilla, sobre la qual se pone dicho parche, de manera que se estienda hasta llegar à coger algo de la parte dolorida. Se remuda dicho parche de doce en doce horas, ò menos, segun el humor mas, ò menos que se conociesse saca al limpiar el parche; lo que se harà con un paño siempre que se quita. Se advierte, que un mismo parche, limpiandolo del modo dicho, puede servir por siete, ù ocho dias.

Sirve tambien para gastar, ò consumir la fluxion, ò el humor que desciende á las muelas, y quitar el dolor que proviene de dicha causa. Para este efecto se aplica un parchecito à la sien, quitandolo, limpiandolo, y bolviendolo á poner en la sobredicha forma.

Usando de esta misma aplicacion á la sien, se aplaca el dolor de cabeza.

Tambien sirve para que todo humor gruesso, y bisoño, que reside en parte peligrosa, se retire á otra parte menos dañosa: y entonces se pone el parche en la parte ázia donde se quiere hacer retirar à dicho humor; y tambien para este efecto se añade mas porcion de polvos de arrayàn. Con este remedio se han experimentado prodigios.

*Agua de azero de poquissimo coste, y muy eficaz contra las opilaciones, en especial de las mugeres.*

394 Toma azero de lo mejor, y mas fino, y limalo menudamente; toma de estas limaduras v. gr. una onza, à la que, echada, ò puesta en una limeta, ó vidrio, has de añadir tres quartillos de medida mayor de vinagre bien fuerte: pon todo ello bien tapado al Sol, y al sereno por espacio de nue-

ve

ve dias, en los quales lo menearás á menudo, y frequentemente.

Passados estos nueve, ò diez dias, saca de dicho vidrio la cantidad que gustares, v. gr. uno, ò medio quartillo, el que echarás en un cantaro, ò botijon nuevo de barro: à esta porcion añadiràs trece, ò catorce porciones correspondientes de agua, si puede ser, de rio: de suerte que si lo que del vidrio echaste en el botijon, era un quartillo, la cantidad de agua que sobre ello has de echar en el botijon ha de ser de trece, ò catorce quartillos.

Hecha esta mezcla, podrás usar de dicha agua bebiendo de ella à qualquiera hora, aunque sea en ayunas. Iten la podràs usar aunque tengas calenturas.

El exercicio de andar, ò passearse principalmente por las mañanas ayuda mucho para que dicha agua tenga su efecto.

Esta receta, y sus experiencias (quando no hay calenturas) solo requieren el que la persona opilada no haga excessos en cosa de frutas, ni coma cosa de cerdo.

Al cabo de cinco, ò seis dias bebiendo à lo menos tres quartillos cada dia, experimentaràs el efecto que se pretende, y à que se ordena esta receta.

*Agua vulneraria, ò licor balsamico de muy poco coste, y de singular eficacia para muchos males.*

395 Toma de la flor, y cogollos de romero, de la yerva vellosilla, y de rosa de Alexandria, de cada una de estas tres cosas como dos onzas, ó dos buenos puñados, ò dos manojos: de manzanilla fina no seca sino verde, de espliego, de altramuz, de polèo, de la flor, y cogollos del balsamo sylvestre, ò del campo, de bervena, de la yedra que llaman *cresta* de gallo, de cada una de todas estas cosas una onza, ò un buen puñado; de sandalo, del cordon mismo de cordoncillo, ò llantèn, de cada una de estas dos cosas media onza, ò medio puñado; de la yerva de Santa Maria dos, ò tres hojas.

Todo esto se pondrá en una vasija, ò jarra bien vidriada, à donde se echará aguardiente en cantidad que baste para cubrir con èl todas las sobredichas hiervas: todo ello bien tapado se tendrá en infusion al Sol, y sereno por espacio de quin-

quince, ó veinte dias. Passados estos, descubrirás, ó abrirás el vaso, y echaràs en èl, quatro quartos de betonica en polvos, y onza y media de incienso tambien pulverizado, y con un palo lo mezclaràs todo, rebolviendo muy bien todas las yervas, que al fin las recalcaràs dexandolas como estrujadas, ó aplastadas: y tapandolo todo otra vez lo bolveràs à poner al Sol, y al sereno.

Se advierte, que se puede usar de dichas yervas, y de dicho licor al tercero, ò quarto dia despues que se aya echado la betonica, y el incienso.

Tambien se advierte, que la sobredicha infusion en su vaso bien tapado, y puesto al Sol, y sereno se puede conservar por todo el Verano. Pero en el Otoño se renovaràn las susodichas yervas, y en especial la flor del romero, à proporcion del licor que restare, y saliere del todo estrujado, y colado por un lienzo; y si esta renovacion se hace en parte donde hay malvas en flor en Otoño, se le echarán de las flores de malvas, y de las flores de la balsamina, de cada cosa como una onza, ò algo mas.

Siendo todas las yervas, de que se compone este remedio, tan conocidas, son tan singulares, y tan eficaces los efectos que resultan de èl, que apenas hay quien no se admira al verlos. Por lo qual parece que todos debian tener en sus casas un licor por una parte de tan poco coste, y por otra tan util, y provechoso.

Sirve lo 1. para cortaduras, y heridas, aunque sean ocasionadas de golpes, ò caídas: y para este fin lo mejor es sacar alguna porcion de las sobredichas yervas, y majadas aplicarlas con hilas à las heridas, bendandolas en la forma regular: y despues registrar las heridas para reconocer si crian alguna humedad; y en este caso aplicar mas hilas, ò (lo que es mejor) dexar secar alguna cantidad de dichas yervas, y echas polvos poner estos polvos entre las hilas..

Entre otros varios experimentos en este mismo año de 1747., al Religioso mismo (de quien es esta receta) le sucediò el haversele estrujado el dedo pulgar de un pie, con un peso de mas de quatro arrobas, que de golpe se le cayó sobre él, haciendo en dicho dedo pulgar cinco heridas, ò aberturas muy sangrientas: y con solo este remedio, sin usar de otro alguno, se curò del todo, sin haversele enconado el dedo,

ni

ni haver hecho materia las heridas.

Sirve lo 2. para las hinchazones causadas de algun golpe, y entonces basta el untarse con el licor, aunque nunca daña el aplicar algunas de las dichas yervas majadas, con tal que se apliquen floxamente, de suerte que se dè lugar à la transpiracion.

Lo 3. sirve para los dolores de cabeza untando con dicho licor las sienes repetidas vezes, y la coronilla de la cabeza: Iten para confortar las partes que se hallan flacas por humedad.

Ultimamente, quita el dolor de muelas, mojando un papel en dicho licor, y metiendole en el hueco de la muela, y poniendo otro papel encima para que no exale tan facilmente àzia fuera, y apretando las encias.

*Contra la ceatica.*

396 El remedio que se puso en el tom. 1. pag. 289. en el num. marginal 373. es cosa excelente. Azia el fin se previene en dicho remedio, que antes de su uso se ha de preparar el enfermo con la purga conviente; aunque podrá echarsele una ayuda con el cocimiento de brionia, ò, lo que será mejor, de el zumo de ella. Aora se añade aqui la receta de la dicha purga conveniente, que es como se sigue:

*Purga.*

Toma electuario de zumo de rosas, de aprunis solutivo, de cada cosa media dragma; de polvos de hermodatiles una dragma, y quatro granos de diaguidio, ò diaguidrio. De todo lo sobredicho se formarán pildoras, y se tomarán al amanecer. Use de esto quien lo necessitare, y no busque otra cosa para sanar de esta dolencia.

*** *** ***
*** *** ***

CU-

# CURIOSIDADES MEDICAS DEL ANCORA MEDICINAL.

## *VIRTUDES , Y PROPRIEDADES DEL CHOCOLATE.*

397 EL chocolate es una bebida la mejor de quantas hasta oy se han inventado en el mundo. Es caliente, y seco, sin excesso en estas dos qualidades, segun algunos. Componese de canela, y azucar, que son calientes; de cacao, y de agua, que son frios.

El es un compuesto de virtudes prestantissimas; porque conforta el estomago; ayuda à la digestion de los alimentos, y su distribucion; cueze las crudezas, y flemas; es nutritivo; dissipa los flatos; anima los espiritus; vigóra la sangre; favorece los nervios; cura las colicas de causa fria; cura los vertigos, que nacen de flaqueza de estomago; alegra el corazon; despeja la cabeza; tiene buen uso en los cursos lientericos, celiacos, y chylosos; en las colicas uterinas; en los accidentes del utero; en las syncopes; en la debilidad essencial; porque corrobora el calor natural, engendra sangre espiritosa, vigòra las entrañas, y alienta à todo el cuerpo. Tiene à demás de esto una virtud diuretica, y aperitiva con que desopila, de manera que hace bajar las purgaciones de los meses, y provoca la orina. No es menos util en los catarros de causa fria, que los ayuda à cocer, y facilita la expectoracion.

Todas estas virtudes se le atribuyen al chocolate tomado con moderacion; pero si se tomare con excesso son notables los daños que causa, porque recalienta las entrañas, inquieta los espiritus, requema los alimentos, y por consiguiente causa fiebres, indigestiones, colicas ardientes, tenismos, vigilias, y otros males.

Es el chocolate especialmente util para los viejos, y faltos de calor natural. No se debe dar à los niños, ni jovenes de

de poca edad, por ser estos muy ardientes, razon por la qual Galeno les prohibe totalmente el vino, si bien no les será tan ofensivo el chocolate, como les será el vino. Y assi se les prohibirá en un todo; ó si se les dá, será en corta cantidad.

*Virtudes del Tè.*

398 El Tè es caliente, y seco: tiene muchas virtudes medicinales; porque conforta el estomago con sus particulas absorventes, como se reconoce por su adstriccion, y amargor: ayuda à la coccion, cura los vertigos que proceden del estomago: es remedio del asma neumonica, y flatulenta, y de las colicas nephriticas, de las que nacen de causas frias; y es contra los flatos.

Cura los cursos chylosos, y los que provienen de indigestiones, de accedías, y de depravadas digestiones, provenidas de estar muy exaltado el accido fermentativo del estomago: cura la pesadez, y dolores de cabeza, es util en los achaques de los nervios: aprovecha en las caìdas, impidiendo el coagulo de la sangre, y de la lympha: es conveniente en los vaìdos, y en los accidentes de gota coral: en los estupores, perlesias, y apoplexias: en los sueños profundos, en los zumbidos de los oídos, en los catarros, y fluxiones de estillicidio: conforta la memoria, deseca las humedades del celebro, y del estomago; despavila el sueño, sin que se sienta la falta; preserva de la gota arthetica: impide la embriaguez, aunque se beba el vino con demasia; provoca la orina, recrea los espiritus, limpia los riñones de sus arenas, impidiendo, que se forme la piedra en ellos, y en la vexiga: en tanto grado, que en la China, y en el Japon, donde se usa mucho del Tè, no es muy comun el achaque de piedra, ni de gota.

Tiene virtud discoagulante, con que adelgaza, y atenúa las materias crassas, que pueden servir de impedimento à la circulacion de la sangre; purifica la massa sanguinaria con sus partes oleas, y balsamicas, purificandola de las sales acres, y pungentes, que en ella abundan; por cuya causa es util en los tisicos, y en los escorbuticos.

Para causar el Tè estas utilidades ha de ser nuevo, de hojas menudas, y enteras, y cogido en la Primavera. El

tiempo de tomarſe es diferente, ſegun el fin para què ſe toma. Los ſanos, que lo toman ſin mas neceſsidad que la de ſu antojo pueden uſarlo à la hora que quiſieren: porque es coſa tan innocente, que no les harà daño, ſino por el exceſſo; y tanto monta beberlo antes como deſpues de comer. Los que lo taman por medicina han de tener eleccion en la hora para beberlo. Quando es para ayudar à la coccion debe tomarſe ſobre la comida: y quando para no dormirſe, tomaſe en la hora en que ſe deſea eſtar deſpierto. Quando ſe tomare los dolores de cabeza, ſe tomarà ſobre la comida, y la cena; y quando para preſervarſe de algunos achaques ſe tomarà en ayunas, y por la tarde ſeis horas deſpues de comer. La cantidad no ſerà menos que de medio quartillo.

Aunque las utilidades del Té ſean tantas, toda via, ſi fuere exceſivo, cauſarà algunos daños; porque como es calido, y tiene virtud diſſolvente, y diſcoagulante, puede recalentar, y diſſolver la maſſa de la ſangre, de modo que excite calentura, y cauſe reumatiſmos, y fluxiones, que ſuelen acaecer por diſſolucion de la ſangre; principalmente en las perſonas de temperamento calido, biliofas, y aduſtas, y en los niños, en quien no ſe deben uſar bebidas calidas. Sin eſto, como el Tè es diurectico, uſandolo con exceſſo puede ofender à los riñones, y à la vexiga, llevando para eſtas partes los humores de las primeras vias, y algunas impuridades del cuerpo, de que pueden reſultar ſupreſsiones de la orina.

El modo de tomarlo es, ò reduciendolo à polvos, ò extrayendole tintura: Eſte es el modo mas ordinario. Sacaſe la tintura en agua caliente, ò en leche; y con azucar, ò ſin ella ſe beberà. Entre las muchas virtudes que hemos notado de eſta yerva, hemos hallado que es excelente en los afectos eſcorbuticos, tomandola todos los dias con abundancia; y por eſſo la reconocemos por uno de los mayores antiſcorbuticos.

No falta quien diga, que el Tè tiene pocas virtudes medicinales, y que las utilidades que de él ſe preconizan, ſe deben adſcribir à el agua caliente, con que ſe extrae la tintura, mas que al Tè, al qual ninguna virtud le dan; pero parece cierto, que las virtudes que ſe le atribuyen al Tè, no puede obrarla ſola el agua caliente: ſobre lo qual leaſe à Mangeto tom. 2. de ſu Biblioteca Pharmaceutica fol. 978.

Se

Se dice tambien del Té; que conforta, y restaura la vista, de tal suerte que entre los Japones se tiene por antidoto contra la flaqueza de la vista, y contra los achaques de los ojos, que, por razon del mucho arroz que comen, y de ciertas bebidas de que usan, generalmente padecen: lo qual no se debe imputar à el agua caliente; porque aunque esta tenga virtud para algunas cosas, mas no para estas, y otras que causa el Tè.

El Tè se cria con abundancia, no solo en la China, y en el Japon, sino tambien en muchas partes de nuestra España, y viene con abundancia en qualquiera parte donde se siembra su grana. Creerè, no sin experiencia, que es no solo de igual bondad, sino tambien de virtud superior. El uno, y el otro son por naturaleza de una misma especie; y solo hallo entre los dos esta diferencia, que al Tè estrangero para darle aquella color, y figura à la hoja lo desvirtuan. Esto se demuestra sabiendo el arte como lo adoban.

Cogida con prolixidad la hoja à su tiempo, la dexan primeramente secar, y curar. Quando quieren adobar alguna porcion de este Té, rocianlo, y lo humedecen con agua: ya bien humedecida la hoja, la van estendiendo cada una de por si, y poniendolas sobre unas planchas de metal: a estas les aplican por debajo carbones encendidos, para darles el temple de calor que alli ya se sabe por experiencia. Con esto se va secando la hoja, se retuesta algun tanto, y se retortija. Si es veridica esta relacion quien no conocerà, que el Tè con esta maniobra ha de perder mucho de su virtud? y que el nuestro por no tener la fortuna de passar por este martirio le ha de exceder en ella con muchos quilates al de la China, y al de el Japon. Pero què importa si el ser raro, el costar mucho, el ser estrangero, y el venir de lexas tierras, en todo esto trae para los Españoles un sobrescrito de la mayor recomendacion?

### *Virtudes del Caffè.*

399 El Caffé es un fruto de ciertos arboles de la Arabia, à quien los naturales llaman *Bon*, *y Bunchu*. En la figura es semejante à las aluvias. Es caliente, y seco; tiene muchas par-

partes tenues, y balſamicas, y mucho de ſal volatil. Corrobora grandemente el eſtomago, y el celebro; abre las obſtrucciones de las entrañas, y del utero; y por eſſo es eficaciſsimo en provocar las purgaciones de los meſes; para lo qual lo uſaban las mugeres de Egypto, y tomandolo varias veces en los dias de menſtruo ſe repurgaban copioſamente.

Ademas de eſto, ayuda à la digeſtion del alimento: es util en los males de cabeza: impide la temulencia, ò la modifica; porque reprime, y abate los vapores del vino, y de los demas licores eſpiritoſos: conforta la memoria, y alegra el animo: es remedio en los vertigos, en los eſtupores, en las perleſias, en las apoplexias, en los ſueños profundos, en las hydropeſias, en los catarros, en las fluxiones de eſtillicidio à los bofes, en la gota arthetica: en los males de ojos, y de oidos, en las palpitaciones del corazon: en las hypochondrias, y flatulencias: en las colicas de cauſa fria, en las ſupreſsiones de orina; porque es muy diuretico, y en los demas caſos en que ſe uſe del Tè, cuyas virtudes ſe incluyen en el Caffé; excediendole en deſoſtruir, en diſsipar los flatos, y en deſterrar el ſueño; illuſtrando los eſpiritus animales, y conſervandolos ſin ofenſion en todo el tiempo de la vigilia.

Mas aunque tenga el Caffé tan excelentes virtudes, no ſe ha de de uſar de èl con exceſo, ni ſe ha de dar à todos indiferentemente; porque en las naturalezas, bilioſas, y aduſtas: en las perſonas magras, y ſecas hará graviſsimos daños; deſecandolas, y extenuandolas cauſarà perleſias, eſtupores, y eſpurios. Solo ſe concede á las perſonas obeſſas, y carnoſas, y de temperamento frio, y humedo: á los que tuvieren la ſangre vapida, acuoſa, craſſa, y poco balſamica; porque el Caffé con ſus partes oleoginoſas, y volatiles, ſutiliza, laxa, y atenua los humores craſſos, y viſcidos: volatiliza la ſangre, y facilita ſu circulacion.

No ſe debe uſar ſino con mucho reſpeto en los niños, en los quales el calor es vigoroſo, ni en los adultos que fueren de temperamento caliente, y cenceños, vigilantes, y orgulloſos; porque todos los efectos del Caffé congenian con los temperamentos frios, y humedos.

Las perſonas ſanas, que lo quiſieren tomar, haganlo con moderacion tal que no les ofenda. Y los que fueren de naturaleza caliente, tomenlo hecho en leche de vacas, de cabras, ò

de

de ovejas, porque aſsi queda la bebida mas templada, y no harà daño, ſino fuere exceſiva. Fuera de eſto, quando ſe uſare del Caffé en temperamentos frios, y humedos, ſiempre ſerà con moderacion; porque entre otros inconvenientes, harà que ſe pierda totàlmente el ſueño, debilitará el cuerpo, y ofenderá las fibrias, y nervios.

El Caffé, para ſer bueno ha de ſer nuevo, bien limpio de la caſcara, medianamente grueſſo, citrino, y que no eſtè mareado del mar. Tomaſe por la mañana en ayunas, y por la tarde tres, ó quatro horas deſpues de comer. La cantidad que cada vez ſe toma, es de una xicara ordinaria. Para prepararlo ſe ha de toſtar, ſe ha de reducir à polvos, de los quales correſponde una cucharada á diez onzas de agua; la qual ha de eſtar ya hirviendo, quando ſe echen, rebolviendolos deſpues con una cuchara, haſta ſacar bien la tintura del Caffé. Deſpues ſe bebe el agua dexando los polvos en el aſsiento de la xicara.

## *Del agua, y ſus diferencias.*

400 El agua es humeda, y fria. No es nutritiva, pero es neceſſaria para la buena economia del cuerpo humano, y ſu maquina; porque ayuda à la diſtribucion del alimento, facilita la circulacion de la ſangre, y depura las impuridades eſcrementicias, que la naturaleza deturba continuamente por los conductos. Eſtas, y otras muchas utilidades tiene el agua para el cuerpo humano, quando ella es buena; pero quando no, ofende al eſtomago, pervierte las cocciones, y excita los daños al compas de ſus qualidades.

Para que ſe logren con el agua ſus buenas calidades, y ſe repite por buena, ha de ſer pura, limpia, clara, inſipida, tenue, delgada, y leve. Para examinar eſtas tres ultimas calidades, veràs ſi las legumbres ſe cuecen con ella facilmente, porque de no, es ſeñal de que el agua es craſſa. Darete otro modo de conocerlo. Toma dos pedacitos de lienzo de una miſma tela, è iguales en todo: mojalos cada uno en diferente agua: ponlos al Sol, y el agua que primero ſe ſecare, eſſa es la mas delgada.

Entre todas las aguas en que ſe hallan las ſobredichas calidades de bondad, y *cæteris paribus*, es la mejor la de fuente, prin-

principalmente, si tiene su nacimiento al oriente; pero ha de passar por tierra limpia, que no sea lodosa, nigredosa, y que corra por arenas, ò por piedras; y será mucho mejor si por el Invierno nace caliente, y fria por el Verano; porque es señal de que viene por las mas profundas entrañas de la tierra.

Despues de esta se sigue el agua llovida, que se llama de cisterna; la qual para ser buena, se ha de recoger por la Primavera, y no de tempestad: ha de correr por texas de barro bien limpias, por cauzes ocultos, hasta la cisterna, y esta ha de estar bien limpia. Y aunque Aecio Author antiguo dice que: *aqua pluvialis omnium levissima censetur*, siempre damos el primer lugar á el agua de fuente; porque se conserva siempre libre de las mudanzas de las causas externas, à que está expuesta la de lluvia.

Siguese despues el agua de pozo, si el pozo estuviere profundo, y descubierto: si tuviere el ayre libre, y le diere el Sol: si tuviere vecinas algunas fuentes de agua buena, que se la comuniquen: si estuviere el agua muy batida por usarse mucho: si estuviere bien limpio, y distante de cloacas, y de lugares immundos, supuestas las otras circunstancias que debe tener el agua, segun que es dicho, para que sea buena.

El agua de rio es peor que la de los pozos buenos; porque como corren por varias partes, va recogiendo muchas infecciones que la deturpan principalmente en el Verano por razon de los linos. Tambien entran en los rios varios animales ponzoñosos. Por cuyas causas los que beben ordinariamente de ellos se ponen caqueticos, y padecen obstrucciones.

Entre las aguas de rios hay tambien sus diferencias; porque son mejores las que corren arrebatadamente por arenas, ò por piedras, siendo claras, limpias &c.; y deben cogerse del medio de la corriente; porque en las orillas llevan mas impuridades. Exceptuamos siempre con Avicena las aguas del Nilo por las causas que en èl se pueden vèr.

El agua de la nieve, ò yelo derretido es muy nociva, y pessima; porque quando se llegan á congelar, pierden las partes tenues, claras, y leves, y solo quedan las crassas, turbias, y pesadas, y nunca llegan à su antigua naturaleza. Con ella no se hace bien la coccion, causan obstrucciones de las en-

entrañas, y ſupreſsiones de orina, ſin otros muchos males.

Por lo que mira à la cantidad del agua que ſe ha de beber, ſuponiendo que ſea buena, digo que no ſe puede dar una regla para todos; porque eſto ſe ha de regular ſegun lo mas, ò menos que ſe coma, ſegun la edad, ſegun los temperamentos, ſegun la calidad de los manjares, de las eſtaciones del tiempo, y de las regiones mas, ò menos calientes.

En quanto al tiempo, y orden con que ſe ha de beber, decimos, que no es neceſſario que ſe vaya interpolando, y mixturando la comida con la bebida; ſupueſto que al punto que cae en el eſtomago la comida, y la bebida, ſe confunde, mixtura todo para la fermentacion. Lo que no nos parece bien es el que ſe beba al principio de la meſa, y ſin aver tomado coſa alguna; porque el eſtomago, que es muy nervoſo puede ſer que ſe ofenda.

Entre comida, y cena hay algunos ſuperſticioſos que primero ſe dexarán abraſar de ſed, que beber un trago de agua, temiendo que por eſte medio ſe les retarde, y vicie la coccion; en lo qual padecen engaño; porque ſi la ſed es grande, y no nace de vicio en el eſtomago, neceſsita eſte de agua, para mejor cocer lo alimentos. Tambien es neceſſario beber durante la coccion, ſi los alimentos fueron calientes, ó ſalados, ſi ſe bebiò mucho vino, ò ſi ſe bebiò poca agua, al tiempo de comer.

### *Del vino, y ſus diferencias.*

401 El vino es caliente, y ſeco; ni tiene mas humedad que la actual, que es la que tiene toda cauſa fluida; y aſsi eſta no hace calidad que conſtituya temperamento.

Los vinos blandos tienen alguna ſemejanza con el agua por ſu tenuidad, y falta de fragancia, y porque ſufre poca mixtura de ella; ſon poco calientes, y nutren poco; pero ſon mas diureticos que todos los otros; y no ſolo provocan la orina; ſino que tambien mueven todas las demas evacuaciones del cuerpo; por la celeridad, y promptitud conque ſe diſtribuyen por todo èl. Eſtos vinos no calientan mucho, ni ofenden la cabeza, y los nervios; y ſon propios para naturalezas calientes, y delicadas, y para los viejos, que tienen poco calor natural,

y no pueden beber otros, ſinque les hagan daño.

Los vinos fuertes y generoſos ſon los que vencen el agua en la mixtura, aunque ſe haga igual. Eſtos ofenden la cabeza, y los nervios: cauſan la gota arthetica, y reumatiſmos, y excitan fiebres con ſu ſequedad, y calor, y por eſto no ſirven para las naturalezas calientes, y debilitadas; y ſon mas proprios para perſonas de temperamento frio.

Los vinos dulces ſon moderadamente calientes, y nutren mucho. Recibenlos las entrañas con agrado, y los detienen con guſto; porque no hay en ellos calidad irritante, que deſpierte ſus oſcilaciones; y como ſe dilatan mucho en el eſtomago, y ſean craſſos cauſan obſtrucciones, entumecen los hypocondrios, cauſan muchos flatos, conviertenſe en colera, y engendran piedra en los riñones. Pero no ofenden á la cabeza, ni à los nervios, ni al pecho.

Los vinos acidos, auſtèros, y acerbos, ſon frios, tienen poco calor, y nutren poco: diſtribuyenſe mal, dilatanſe mucho en el eſtomago, y vientre: no paſſan à las venas con facilidad; de que ſe ſigue encaminarſe à las vias de la orina. Son adſtringentes; y por eſſo uſa de ellos Galeno en las heridas, y fluxos de vientre.

Los vinos blancos unos ſon aquoſos, y blandos, otros vinoſos, y fuertes: eſtos mas calientes que aquellos; pero todos menos que los tintos, y otros. Todos los vinos deſecan; porque ſon ſecos; pero los blancos aquoſos ſecan menos que todos.

Los vinos tintos nutren mas que los otros, y engendran mucha ſangre, pero es eſcrementicio, craſſo, y melancolico: y quanto mas negros, y craſſos ſon menos generoſos: cauſan obſtrucciones, è hydropeſias, y engendran piedra. Los vinos tintos, tenues, y delgados abren los meatos, deſopilan: mueven el ſudor, y la orina, y nutren menos que los craſſos.

Generalmente hablando, el mejor vino es el que ſe da en las regiones calientes, ò templadas: que ſe ſaca de ubas maduras, y es claro, y algun tanto vermejo: de ſabor entre dulce, y auſtèro.

Los que gozan de buena ſalud podràn beber para conſervarla un poco de vino, aunque la bebida mas propria para ellos es el agua; pues ademas de mitigar la ſed, con ella

ella se cuecen bien, y se distribuyen los alimentos; y tambien se expurgan los escrementos por sus conductos, que es el fin porque se bebe. Los que trabajan mucho con grande dispendio de los espiritus, necessitan beber vino para restaurarlos. Los pobres, que ordinariamente viven de su trabajo comiendo alimentos de poca substancia, necessitan mucho beber vino; pero los Principes, los Cavalleros, y los Ricos, que se alimentan de manjares solidos, y nutrientes, les es escusado el que beban vino. Con todo esso, si fueren de temperamento frio, y humedo, si fueren endebles, y de estomago perezoso en la digestion, bien pueden beber vino à las comidas.

Por lo que mira à la cantidad, no se puede determinar una para todos. Los que se exercitan en trabajos violentos, que gastan muchos espiritus, necessitan beber mas. Los que lo toman solo por ayudar á la fermentacion, y cocimiento de los alimentos, comiendo cosas substanciales, estos deben beber menos. Ordinariamente bastarà de medio hasta un quartillo quando mas. Y el tiempo de beberlo ha de ser á las comidas, y fuera de ellas por ningun caso.

Los muchachos que tienen buena salud no deben beber vino; porque son muy ardientes, y por esso ordinariamente les hace daño: *Pueris quidem* (dice Avicena) *vinum ad bibendum dare, est sicut ignem igni addere in lignis debilibus.*

En los viejos tiene lugar el vino, y Avicena dice, que es la leche de la senectud; mas por quanto estos ordinariamente tienen la cabeza debil, advierte el mismo Avicena, que no beban tanto vino que la ofendan. Sin embargo, puede aver algunos viejos que no lo beban sin daño, y son, los que fueren de naturaleza calientes, biliosos, y adustos.

Lo cierto es, que, aun quando se beba con necessidad el vino, debe ser dentro de la sobriedad, y moderacion. Bebido assi el vino le sirve de mucha utilidad al cuerpo; porque ayuda à la digestion: vigòra el calor natural: alegra, y conforta el corazon: aumenta los espiritus: rehace las fuerzas: atenùa, y adelgaza las flemas: expurga la colera por las vias de la orina, y promueve la expulsion de todos los escrementos por donde transitan.

Mas si el vino moderado tiene todas estas utilidades, nõ causan menores daños, si en èl se excede; porque recuece los alimentos en el estomago, debilita el calor natural, causa mucha sed, é intemperancias en las entrañas: recalienta mucho, y hace hervir la massa de la sangre: causa hidropesias, no solo tympaniticas, sino anaxarcas: causaa ccidentes epilepticos, estupores, perlesias, apoplexias, gota arthetica, reumatismos, temblores de las manos, pleuritis, y otras inflammaciones internas, y externas sin otros muchos daños, no solo calientes sino tambien frios, del mismo modo que sino fuera caliente, y seco. Es doctrina expressa de Galeno 3. de temper.cap.2.Esto es por lo que mira al cuerpo, mas por lo tocante á el animo, no es facil explicar los daños que acarrea.

De aqui es lo I., que las personas de temperamento caliente, y seco, de qualquier edad, y condicion, eviten el vino; porque les harà mucho daño. Y quando por alguna indisposicion les parezca, que deben usar de èl, se aconsejarán primero de Medico sabio, el qual si fuere abstemio, no serà lo peor.

II. Que à los muchachos no se les crie con vino, porque se abrasaràn con él: razon por la qual Galeno lo prohibe à la juventud, hasta tener los 22. años.

III. Que las amas de leche no beban vino; porque la leche la mamaràn los infantes muy caliente, acre, y mordaz, y harà grandes estragos en las criaturas.

IV. Que el vino sea claro, tenue, algun tanto vermejo, y de buen sabor &c.: y que siempre que se beba, sea parcamente, y con moderacion.

V. Que los vinos no sean nuevos, ni muy viejos, sino de mediana edad.

VI. Que los que fueren flacos de celebro, ò de nervios, tampoco lo beban, salvo si por otro achaque lo necessitan; y en tal caso lo aguaràn lo mas que se pueda; porque mixturandole poca agua, embriaga con facilidad penetrando al celebro, y à los nervios con mas brevedad, que quando es puro, ò muy lymphado.

VII. Que nadie beba vino en ayunas, ó muy satisfecho de comida; porque asi penetra luego à lo intimo del cuerpo; ofendiendo las entrañas, la cabeza, y nervios.

VIII. Que por la misma razon no se beba vino después

pués de algun exercicio fuerte, ó de un ſudor copioſo.

IX. Que los que beben vino quando tienen mucha ſed, no lo beban puro ſino aguado; porque eſte extinguirá la ſed, y aquel la acrecentará.

X. Quando ſe comieren alimentos craſos frios, y de dificil cocimiento, y digeſtion, ſe beba vino fuerte, y en mayor cantidad, que quando ſe comen alimentos tenues, ſobre los quales ſe beberá vino blando, y en menos copia.

XI. Quando ſe bebiere vino, ſolo para conſervar las fuerzas, ſea de mediana edad, claro, y rojo; ni muy fuerte, ni muy endeble.

XII. Quando ſe uſare del vino para nutrir, è impinguar las perſonas magras, ſe eſcoja vino dnlce, craſſo, y tinto.

XIII. Quando ſe uſare del vino, para ayudar al eſtomago en la coccion, ſe buſque fuerte, generoſo, y ſutil.

XIV. Ultimamente, en una miſma meſa nunca ſe beberán dos vinos diverſos, ni juntos, ni ſeparados; porque teniendo contrarias qualidades, nunca ſe unirán de modo, que no cauſen crudezas; de donde nacen las indigeſtiones, y otros daños.



# RAMILLETE

DE ALGUNOS NUEVOS, Y ESPECIALES MEDICAmentos, que de las dos Indias Oriental, y Occidental suelen ya venir à nuestra España, y tienen raras virtudes, para curar eficazmente muchas dolencias graves.

*De la Piedra llamada de* Gaspar Antonio, *y de sus muchas, y notables propriedades.*

402 En la India Oriental, en la Ciudad de Goa (donde està el Cuerpo de San Francisco Xavier) se compuso la primera vez esta piedra medicinal, que ya ha empezado à venir este año de 1747. à nuestra España; y es muy dable, que facilmente se pueda agenciar acudiendo por ella al Reyno de Portugal. Por donde este año ha llegado, ha sido por Mexico, en donde el año de 1730. se reimprimiò sobre la dicha Piedra medicinal una Relacion que primero fue impressa en Goa en el año de 1728., y es à la letra del tenor siguiente:

*Regimiento de las piedras cordiales, compuestas, y primero inventadas por el Hermano* Gaspar Antonio *de la Sagrada Compañia de* JESUS.

403 Las piedras cordiales, que vulgarmente se llaman *Gaspar Antonio*, son un mixto de varias piedras preciosas, ambar, almizcle, y otros ingredientes, que la larga experiencia de su Author juntó en aquel compuesto: y es uno de los mejores cordiales que hasta aora ha descubierto la medicina.

La cantidad de la piedra, que de ordinario se debe tomar, es el peso de ocho hasta diez granos de trigo; y aunque se tome mas, ò menos no perjudica.

De esta Piedra se puede usar en qualquier tiempo, y todo genero de personas.

En las fiebres malignas, ò ardientes, quando el enfermo està

eftà con grandes anfias, y fed, fe le puede dar de efta Piedra en dos onzas de agua ordinaria, ò en agua deftilada de lengüa de Buey, ù otra femejante; porque afsi mitiga la fed, alegra el corazon, y deftierra los vapores malignos.

En la mifma forma fe dara quando la fiebre comienza à declinar; y fi el doliente fuere flaco, fe puede dar en vino blanco, ó aguado; porque abre los poros, y provoca à fudor.

Tambien firve mucho en la declinacion de todas las demas fiebres. Si fuere terciana fimple fe dará en agua de Almeiraon, ò de Borragens. Si la terciana fuere doble, fe dará en agua de Cardo fanto, ò de yerva de cidreira (*forte cidra*). En las quartanas fe dará en vino blanco en el principio del frio.

En los melancolicos hace efta Piedra maravillofos efectos; y quando tuvieren fiebre, fe les dará en agua cordial; y en faltando de ella, en agua ordinaria; y fi no tuvieren fiebre, fe les dará en vino.

Para las mordeduras de viboras, ò de qualquier bicho venenofo, fe tomaràn de doce hafta catorce granos, en vino aguado; y fe aplicaràn à la mordedura algunos polvos de la mifma Piedra: y fi la mordedura fuere tan fina, que no fe dexe penetrar, fe rafgará la herida para que puedan entrar los polvos.

Quien fe recela de ponzoña no bufque otro prefervativo; porque fi bebiere en ayunas los polvos de efta Piedra, quedará feguro de que le haga mal el veneno, que bebiere en aquel dia.

Sirve para las heridas de flechas, ú otras armas hervadas, haciendo lo mifmo, que arriba dexamos dicho de las mordeduras de los bichos ponzoñofos.

Tambien firve para los que echan fangre del pecho, à los quales fe debe dàr en cocimiento de raíz de rofas vermejas.

Es remedio eficaz para las lombrices de los niños, à los qüales fe debe dar en cocimiento de raiz de grama, ò bebida de cidra.

Dada en media onza de zumo de limon, y otro tanto de vino blanco, ó agua, es muy provechofa para los que padecen dolores de piedra.

Sir-

Sirve para las vertigenes de cabeza, tomada en vino aguado.

Sirve tambien para la gota coral, y se debe aplicar quando el enfermo siente alguna señal de querer entrar el accidente.

Finalmente se advierte, que las Piedras verdaderas de *Gaspar Antonio* se hacen en la Botica del Colegio de San Pablo de Goa de la Compañia de Jesvs, donde està la original, y verdadera receta, que dexò el primer Inventor de estas Piedras -- 2. onzas -- Botica del Colegio de San Pablo de Goa. 23. de Abril de 1728. años. --- Luis de Silva &c.

*Hasta aqui la relacion; al fin de la qual se añade la aprobacion del Medico el Doctor Don Marcos Joseph Salgado, dada en Mexico à 23. de Marzo de 1730. en la qual dize de la dicha Piedra*: Muchos de sus efectos tengo experimentados, y los demás son conforme à razon.

*De la tierra de la* Cucúta, *por otro nombre de* Santa Martha: *Es para estancar todo fluxo de sangre interno, y externo; es especial para las grandes caìdas, y para los molidos à golpes: y para curar otros males.*

404 Esta tierra se coge en el nuevo Reyno de Granada en la Provincia de Cartagena, de donde suele venir à nuestra España.

El descubrimiento de esta tierra fue singular: Los Españoles repararon, que un Ciervo, y otras Fieras heridas de los Indios, iban à rebolcarse en dicha tierra, y que las Fieras heridas despues de la dicha diligencia no echaban nada de sangre; y de aqui tomaron ocasion para aplicarla ellos en sus heridas. Y despues de varias experiencias se ha hallado que esta tierra es un especialissimo remedio para estancar todo fluxo de sangre.

Para los fluxos internos, ó que dimanan de lo interior, se toma la cantidad de uno à dos adarmes (á lo mas tres) de polvos de dicha tierra, dissuelta en agua de llanten, ó de salvia, y á falta de esta, en agua comun fria, batiendo bien una clara de huevo con dicha agua; y todo junto se toma. Se repi-

pite las vezes neceſſarias à juicio del Medico.

Para los fluxos externos, ò de heridas, ſe aplican los polvos en la herida, y ſe pone un paño doblado mojado, y con una venda ſe faxa bien la parte.

Tambien dicha tierra es medicamento eſpecial para las grandes caídas, y para los molidos, y aporreados á palos, ò de otra manera; para lo uno, y lo otro es de los mejores remedios; y ſe dá en la miſma forma que arriba ſe dixo para los fluxos internos de ſangre, ò en vino tinto.

Tambien quita los dolores de cabeza, cogiendo los polvos, y haciendo con ſaliva una maſſa, y aplicandola à las narices bien adentro; porque con eſto ſolamente, hace echar cantidad de agua; y aſsi alivia, y aun quita los dolores, aunque ſean antiguos.

Haſta aora eſto es lo que ſe ſabe de eſta tierra de la *cucuta*, que ha pocos años que ſe deſcubriò.

*De la tinta de la China, es tambien para eſtancar toda eſpecie de fluxo de ſangre; y ún eſpecifico ſingular para las inflamaciones, è hinchazones de los ojos.*

405 La tinta de la China es una paſta dura, que de varias figuras la hacen los Chinos con varios caractères, ò letras que ellos uſan: unas vienen doradas, otras no. Se puede acudir por ellas á Portugal.

Lo 1. de eſta paſta ſe hace tinta para eſcribir, moliendola, ó deshaciendola bien en agua, ò vino, y echando la cantidad neceſſaria para que tenga el color ſubido, ó como ſe quiſieſſe, lo qual ſe puede conocer por la prueba.

Lo 2. tiene gran virtud para eſtancar todo fluxo de ſangre interno, y externo; tomando la cantidad de un adarme de polvos muy ſutiles de dicha tinta, ò paſta, diſſueltos bien en agua de ſalvia, quándo es fluxo por la boca; ò agua de llanten, ù otro licor conveniente quando el fluxo es de otra parte.

Lo 3. es eſpecial para las inflamaciones de los ojos, y ſus hinchazones; en prueba de lo qual cuenta Curvo un caſo ſingular en ſu Memorial de varios ſimples de las Indias, en la pag. 22. y es el ſiguiente.

A una niña Hija de Cayetano de Mello de Castro Vi-Rey de la India, dió un dolor tan vehemente en el ojo derecho, que de improviso se hinchò, y se hizo tan grande como una naranja; y quando todos temian que el ojo rebentasse, se deshizo una poca de la dicha tinta en un poco de agua de fuente, que seria como un dedal; y con esta agua bien negra, ò espessa se untò la palpebra de arriba, y la de abajo; y fue cosa como de encanto; porque en dos horas se deshizo la hinchazon, y el encendimiento, y sanò por modo de milagro.

Se advierte, que si no se quieren tomar los polvos en la forma arriba dicha, se tome un pedazo de la tal tinta, ó pasta, y en un plato, ú otra cosa, se frote bien con agua, hasta que esta adquiera un color muy negro; y entonces tomarlo, y repetirlo las veces necessarias.

*De la yerva del Paraguay; es estomacal; y tambien un vomitivo muy suave.*

406 La *yerva del Paraguay* se coge en gran cantidad en la Provincia llamada tambien *Paraguay*, y de alli se reparte à todo el Mundo.

Su principal virtud es el confortar el estomago, limpiarle, y consumir del todo las flemas, ò humores gruessos.

Si se toma en cantidad, hace vomitar benignamente, y con poca violencia.

El modo de usar, ò tomar dicha yerva, es el mismo con que se suele tomar el Tè.

Hallase en esta yerva una particularidad, y es que alimenta, conforta, ò quita la hambre casi del mismo modo que el chocolate. Con el tiempo se iràn descubriendo en esta yerva otras virtudes, segun se presume.

*De la Contrayerva; es contra veneno, febrifugo, cordial, y hace sudar.*

407 La *Contrayerva* es una raiz que se cría en abundancia en la Nueva España, y en el Perù. Llamase tambien *DraKena radix*, porque el primero que la traxo á Inglaterra, y à la Europa se llamaba Francisco DraKe.

Hay dos especies de esta raiz, la una es oblonga, ñudosa,

ſa, y llena de raìcillas menudas como barbas; la otra es obalada, que por la parte de arriba es mas ancha, y ázia la parte de abajo ſe eſtrecha á modo de corazon: La primera viene del Perú de la Provincia de las Charcas; y la otra de la Nueva Eſpaña, del Paìs que llaman el Parral. Se deben eſcoger las que no eſtàn carcomidas, las que eſtan bien nutridas, y que ſean bien peſadas.

Las virtudes ſon, lo 1. el ſer contra los venenos de las Serpientes, y contra los venenos coagulantes; lo 2. el ſer un bello confortativo del corazon; lo 3 el ſer excitativo del ſudor, y por conſiguiente muy oportuno para curar resfriados; y lo 4. el ſer oportuno contra las fiebres malignas.

El modo de uſarla, es el tomar un adarme de ſu polvo, ò el cocimiento hecho levemente con duplicada cantidad, ó triplicada, en quatro onzas de agua; y repetir la una, ó la otra coſa, las veces que parecieren neceſſarias al Medico.

### *De la yerva Chanchilagua; es contra corrupcion, y contra toda herida; es contra caìdas; iten contra otros males.*

408 La yerva *Chanchilagua* ſe halla con abundancia en la Provincia del Paraguay, y en otras Provincias de Indias de donde ſuele venir con frequencia.

El deſcubrimiento primero de ſus grandes virtudes empezò, ſegun ſe dice, por la ſiguiente ocaſion: ſe obſervò que los cuerpos muertos, que en las batallas caìan ſobre ella, aunque eſtuvieſſen aſsi mucho tiempo, no ſe corrompian; y de aqui ſe deſcubriò la gran virtud que tiene dicha yerva para precaver la corrupcion, y lo muy balſamica que es para toda herida.

De eſte principio, y las experiencias, ſe deſcubrieron otras virtudes, como ſon el ſer un grande y eſpecifico remedio para las caìdas por tener una gran virtud deſcoagulante; el ſer muy oportuna para deſobſtruir el menſenterio, confortar el eſtomago, y para los afectos uterinos; y ultimamente el tener una gran virtud contra las fiebres intermitentes.

El modo de uſarla, es tomar el cocimiento de dicha yerva, en la cantidad de un adarme, ò dos, cocida levemente en qua-

quatro onzas de agua comun, y colada despues; y se toma dicho cocimiento caliente, ò frio; repitiendo esto varios dias mas, ò menos, segun la enfermedad lo pidiesse.

*NOTA.* No faltan Facultativos que piensan ser esta yerva la misma, que aqui en Europa se llama *Centaura menor*, y con no pocos indicios: *Yo puedo decir* (son palabras de un Facultativo) *que aviendo hecho examen sobre ella, halloque es lo mismo que la Centaura menor; porque en las hojas, en las cabezuelas, y en la simiente es lo mismo, como tambien lo es el sabor, que es muy amargo. Sobre este parecer cada uno siga lo que quisiere, &c.*

## DE LA PEPITA DE SAN IGNACIO:

*Memoria, ò resumen de sus muchas, y especiales virtudes contra muchos generos de males; à que se añaden algunas notas convenientes.*

409 Con ocasion de querer unos Gentiles en Philippinas, no ha muchos años, matar con veneno à un Padre Missionero de la Sagrada Religion de la Compañia de Jesus (que casualmente tenia consigo algunas *Pepitas de San Ignacio*), se empezaron à descubrir las raras, y singulares virtudes, que tienen dichas Pepitas. Se cogen en los montes de la Provincia de Garigara una de las Islas Philippinas, en el Païs, ò Poblacion llamada *Cathalogan*. La planta que las produce dà un fruto semejante al melon, dentro de cuya medula se hallan dichas Pepitas hasta el numero de 20. à 24. A la Planta la llaman los Naturales Philippinos *Cantara*, y *Calougai*. El grandor de las Pepitas es como el huesso de una grande azeytuna: Su figura es varia; unas son casi obaladas; otras como habas grandes con tal qual vacìo, y por esto casi todos los Authores modernos las llaman, no *Pepitas*; sino *Habas*, ò *Fabas de San Ignacio*: Las mejores son, las que, no estando carcomidas, tienen la figura del corazon de una gallina.

Esta Pepita, ò Haba de San Ignacio tiene varios nombres: Su nativo, y primer nombre parece que es *Igasud*, ò *Igasur*. Algunos le llaman *Faba febrifuga*; otros *Pepita de Cathalogan*; otros con Loches *Pepita*, ò *Haba de Cobalonga*, acaso por equivocacion con *Cathalogan*, que es el País pro-

prio, que le diò este nombre. Pero el nombre ya proprio, y con que todos la nombran, y conocen es el de *Pepita*, ò *Haba de San Ignacio*, el qual nombre le diò la Devocion grande que los Padres Missioneros de la Sagrada Compañia de Jesvs tienen á su gran Padre, y Patriarca San Ignacio de Loyola.

Estos Padres suelen traer de las Islas Philippinas las dichas Habas, ó Pepitas, que se hallan en los parages de sus Missiones. El año de 1719. se publicó una Relacion, cuyo titulo es el siguiente: *Receta de las virtudes de la Pepita llamada* Igasud, *ò de San Ignacio, y se coge en Catbalogan, Provincia de las Islas Philippinas.* En esta Relacion (que se dice impressa en Manila año de 1719.) despues de referir muchas virtudes de la dicha Pepita, se dice al fin lo siguiente: *Estas virtudes medicinales, son las experimentadas hasta aora: Y porque nuevamente se ha hallado la Pepita, no se ha hecho experiencia en otros accidentes, que podrà hacer el curioso, con prudencia, y buen methodo &c.* Despues han escrito sobre esta Pepita, ó Haba de San Ignacio muchos Doctores, y sabios en la medicina, de los quales citarèmos á alguno, ú otro en las notas que aqui se pondràn al fin, despues de haver referido primero puntualmente las virtudes que hasta aora se saben de dicha Pepita, y son las siguientes.

I. Primeramente sirve de preservativo contra los que quieren hacer mal trayendo yervas malas, y venenosas, y que con el soplo trayendolas en la boca, ò en otra parte derriban á otro, y morirà sino le acuden à tiempo con el contra veneno: Pero si à quien soplan trae consigo una Pepita de estas no caerà èl, ni recibirà daño, sino el que le quiere hacer mal, contra el qual se buelve el veneno: Esto se ha experimentado ya muchas vezes.

II. Sirve contra pasmos, y malos vientos, trayendola consigo, del mismo modo que la tumbàga, ò Ingo.

III. Sirve contra los bocados que se dan con veneno, ò para los que han comido, ò bebido cosa venenosa; porque comiendo un pedacito de la Pepita, y bebiendo un poco de agua fria encima, sale el veneno.

IV. Sirve contra los retortixones de tripas, ò de estomago, comiendo un poco de ella, y bebiendo un poco de agua fria.

V. Sirve contra el mal que llaman *Sotan* ( eſpecie de tabardillo ) ; contra el que llaman *Miſerere* ; contra diſenteria, y camaras ; ſe come un poco, y ſe bebe deſpues agua fria.

VI. En los paſmos ſe come un poco bebiendo algo de agua encima, y ademas de eſto deſpues de raſpada ſe aplica, y pone en la parte paſmada.

VII. Sirve para los que quedan de repente ſin habla, y caen como muertos, ò por mal viento, ó mal de corazon, ò por otros achaques; porque metiendoles ( aunque ſea por fuerza ) algunos pedacitos de dicha Pepita en la boca, y haciendolos tragar, luego quedan buenos, como eſtá experimentado ; y es bueno en eſtos lances dar al paciente un poco de agua fria para que los trague bien.

VIII. Sirve para picaduras venenoſas, ò mordeduras de animales nocivos, aplicada á la mordedura, y comida una poca bebiendo, como queda dicho, ſobre ella. Hay quien advierta, que la parte raſpada de la Pepita que ſe aplica á la mordedura, ſe debe calentar de quando en quando, para purificarla del veneno chupado por los poros de ella.

IX. Sirve para eſtancar la ſangre de las heridas; ſe raſpa, y entera, ò partida ſe pone, y aplica à ellas : y hay tambien quien diga, que detiene el fluxo de ſangre de narices, ſorbiendo con las miſmas narices los polvos de ella.

X. Sirve para quitar calenturas, y tercianas, bebiendo algunos pedacitos de ella en agua quando empieza el frio, ó el calor.

XI. Sirve contra todo genero de veneno; y con tal que ſe dè preſto à comer de ella al envenenado, le hará vomitar el veneno. El que la traxere conſigo, eſtará preſervado de Hervolarios malignantes ; y contra ellos miſmos ſe bolveràn ſus yervas, y hechizos; porque eſta yerva vence con modo eſtraño à todo genero de yervas, frutas, y raìces malignas.

XII. Sirve de preſervativo contra la rabia; y en mordeduras de perros rabioſos ſe han viſto prodigios, aplicandola raſpada à las heridas, y tomandola en la doſis, ò cantidad, que ſe dirá abajo en las Notas ; y eſta diligencia ſe puede hacer dos veces al dia para mayor ſeguridad.

Trai-

XIII. Traída en la boca, alivia las reumas, y dolores de muelas procedidos de frio.

XIV. Traìda en la boca corrige qualquiera indigeſtion, compone el vientre, y eſtomago, y ſirve para quàlquiera indiſpoſicion del cuerpo, y tragando la ſaliva, mucho mejor; y para qualquiera enfermedad de vientre, ó eſtomago ſe puede tomar ſin recelo de que haga mal, ſino es que aya exceſſo en la doſis (de la qual veaſe aqui abajo).

XV. Sirve para las mugeres, que no pueden parir, dando de ella à comer un poco, y encima una poca de agua fria. Hay quien advierta, que no ſe dé haſta que lo pida la urgencia, ò neceſsidad, por ſer muy activa.

XVI. Sirve para las que no las viene el ordinario, tomada en ayunas, en la cantidad, ó doſis, que aqui luego abajo ſe dirà.

XVII. Sirve, y es muy eficaz para las que padecen de mal de madre, tomada en dicha cantidad.

XVIII. Sirve para qualquier genero de camaras, aunque ſean de ſangre: y noteſe, que aunque la primera, y ſegunda vez la evacuacion ſea algo mayor, pero al fin ſe quita.

XIX. Sirve para pujos, y materia, comiendo un pedacito, y bebiendo agua fria encima.

XX. Sirve, uſando del miſmo modo, para los que eſcupen ſangre.

XXI. Sirve dicha pepita hecha rayas, y frita en aceyte, para quitar la ſarna, para el resfriado, tullimiento de miembros, paſmos, reumatiſmo, y dolores de cuerpo: ſe ſoba, ó refriega con él, untandoſe las palmas de las manos con dicho aceyte caliente, el que ha de ſobar, ò refregar blandamente al enfermo la parte dañada, ò todo el cuerpo.

XXII. Sirve, bebiendo un poco de aceyte, en que ſe aya frito la Pepita, para vomitar el veneno, y hechizo, haciendoſelo tomar por fuerza ſi eſtà ya ſin ſentido, aunque ſea abriendole los dientes con algun hierro, ó cuchillo.

XXIII. Y generalmente beber como una cucharada de dicho aceyte, ſirve como ſi ſe bebiera de la dicha Pepita en agua.

XXIV. Sirve para ſi alguno ſe huviere cortado alguna vena; aplicada una ragita á la cortadura, la ſoldarà.

NO-

# NOTAS.

I. Todos convienen ser especial, y extraordinariamente grande la actividad de esta Pepita, y por consiguiente, que si se toma en cantidad, ò con excesso, causa grandes daños, grandes convulsiones, cursos, vomitos, y la muerte.

II. La cantidad, pues, ò dosis, que se debe tomar, es para los de medianas fuerzas, seis granos, esto es, el peso de la mitad de un real de plata; para los niños tres granos; y para los robustos à lo mas mas doce granos.

III. Algunos curiosos modernos en fuerza de repetidas experiencias, asseguran, que nunca se debe tomar dicha Pepita en polvos, ò raspaduras, porque de esta manera causa malignos efectos; y que solo se ha de tomar, ò tragar en pedacitos, ò ragitas. Pero otros discurriendo, que los polvos de la Pepita explican su actividad con mas eficacia, dicen, que con acortar la dosis quando se toma en polvos, no hay que temer.

IV. Por lo dicho, es mejor el usar la infusion de seis, ò ocho, ò veinte granos en agua de yerva buena, si es para dolores colicos, añadiendo unos ocho granos de sal de axenxos; y si es para fiebres intermitentes en agua comun, ó vino blanco, echando la misma cantidad de los 20. granos, ò toda una haba, ò pepita.

V. Tratan de esta Haba, ò Pepita muchos Authores modernos, entre los quales se pueden veer à Juan de Loches *in Tyrocinio Pharmaceutico lib.* 1. *cap.* 4., *pag. mihi* 85, à Palacios en *su Palestra añadida al folio* 673., y à la Nueva Farmacopœa Matritense *parte* 1. *pag.* 58. Un Manuescrito cita tambien como à Authores, que tratan de dicha Haba, ò Pepita, à Miguel Bernardo Valentino *in Polichresta Exotica*, y à Leonardo PluKenecio.

VI. Todos los citados Authores convienen en que dicha Pepita es un gran Febrifugo, y que son singulares sus virtudes para confortar el estomago, que son muy nervinas, bezoardicas, y carminativas, y contra la epilepsia; y en suma que son oportunas para quitar todas las enfermedades que dependen de indigestiones, corrupciones, y causa fria; y por tanto buenas para las diarreas, dissenterias, y dolores colicos &c.

De

*De otros varios Medicamentos de Indias, que pueden entrar à componer este Ramillete.*

410 Puede entrar lo primero la *Contrayerva de Julime*, ò por otro nombre la *Contrayerva de la mano*, de la qual se trata aqui en este *tom. 2. pag. 262. en el numero marginal* 245. Puede entrar lo segundo la *Cascara blanca*, ò por otro nombre el *Copalchi*, de que se trata en esta Obra en el *tom. 1. pag. 293. en el numero marginal* 381. Pueden entrar lo tercero el *Colmillo del Cayman*, la *Piedra de la Higuana*, la de la *Curbinata*, y otra gran variedad de generos medicinales, de los quales se hace mencion en esta Obra *en el tomo 1. en el Alphabeto* que comienza *en la pag. 329. en el num. marginal* 451. y con esto damos fin à este Ramillete.

******************************

# RELACION

## PUNTUAL, Y EXACTA DEL CELEBRE, Y AFAMADO REMEDIO, O ESPIRITU, llamado

# AGUA DE SAN GERONYMO.

411 PArece que un Extrangero comunicò à un Religioso de San Geronymo toda la composicion del sobredicho Remedio, el qual por la devocion à tan grande Doctor, se ha levantado con el nombre del *Agua de San Geronymo*.

Sus raros, y prodigiosos efectos assi para las dolencias externas como internas, le grangearon tal estimacion, y aprecio, que desde los principios se empezó à esconder, y guardar como un gran thesoro.

Muchos con exquisitas diligencias trabajaron en su descubrimiento, pero infructuosamente; porque aunque por or-

orden del Señor Deán de Cordova, ó à buelta de dicho orden; se imprimiò, y diò à luz la Receta original, que el R. P. Prior de San Geronymo havia comunicado al Hospital Cordovense del Señor Cardenal, no obstante no acababa de llegar su noticia sino á tal qual personage.

Aora pues, que por raro camino ha venido à nuestras manos, no solo dicha receta, sino tambien otra segunda (que es la que està en practica en tal qual parage, y con gran secreto, por los mismos efectos prodigiosos que los de la primera receta impressa), se pondrán aqui entrambas recetas con toda distincion, y claridad, y con sus notas convenientes; para que asi todos puedan lograr un remedio, en estos tiempos tan apreciado, y estimado por todos aquellos á cuya noticia han llegado sus raros, y especiales efectos contra mil generos de achaques, y enfermedades.

*Receta primera del Agua de San Geronymo.*

412 Esta receta (que es la impressa, y la que se tiene por legitima, y verdadera) trasladada al pie de la letra, con su rotulo, ò titulo, dice asi:

*Receta admirable, y sin igual, del Agua de San Geronymo, su composicion, y modo methodico de executarla, que el R. P. Prior diò original à dicho Hospital, y es remedio para todo lo que vocèa la experiencia.*

Se tomaràn doce quartillos de espiritus de vino acabados á prueba de polvora, y se echaràn en una redoma infundiendoles los generos siguientes: *Higos negros*, *Agallas de ciprès*, *Raìz de lirio*, *Baïas de laurèl*, *Baïas de junipero* (es el enebro) *Raìz de peonìa*, *Genciana*, *Raìz de peregìl*, *Piñones*, *Almendras*, *Aristoloquia*, *Pelitres*, *Pinillo oloroso*, *Ziperos*, *Agengibre*, *Calamo aromatico*, *Suelda*, *y Consuelda*, *Quina*, *Lignum aloës*, *Trompa de Elephante*; de cada cosa dos onzas:

Todas estas cosas se moleràn, y cerneràn; y las que no, se pistaràn, y se echaràn en los espiritus por ocho

dias; se moveràn de quando en quando; y al cabo de dicho tiempo, se destillara todo en baño de Maria hasta que no queden espiritus; y en dichos espiritus destilados se bolveran á infunndir los generos siguientes; *Gericon, y su semilla, Salvia, Romero, Balaustrias, Anìs, Axenjos, Yerva buena, Cascaras de Cidra, Centaura mayor, y menor, Cola de Cavallo, Mayorana, Eneldo, Calamento, Arthemisa, Matricaria, Alvahaca, Agno casto, Cardo Santo, Betonica, Azafràn, Azibar, Sangre de Drago, Cubebas, Nuezes moscadas, Pimienta negra, Blanca, Larga, Espica nardo, Macias*; de cada cosa onza y media:

Todos estos generos se molerán, y cernerán, y estando en infusion (como queda dicho), y removiendolos por seis dias, todo ello se destilarà en baño de Maria, segun se dixo antecedentemente: y de nuevo se bolverán à infundir, en los espiritus, los simples siguientes; *Flor de Hipericon, Rosa, Flor de Romero, Oregano, Poleò, Espliego, Flor de Lirio, Flor de Cantueso, Flor de manzanilla, Canela, Claveles, Flor de Sauco*; de cada cosa una onza; *Confeccion de jacintos* seis dragmas, *Triaca magna* media onza; *Azeyte de myrra, Azeyte de trementina, Azeyte de miel*, de cada cosa tres dragmas:

Todo bien molido, y preparado, se echará en los espiritus antecedentemente destilados; se tendrà en infusion por quatro dias, removiendolo de quando en quando, se destilarà por dicho baño hasta su sequedad; y guardado en una redoma, se le echarán para la tintura dos dragmas de almizcle: y de estoraque, calaminta, menjuí almendrado, y balsamo, de cada cosa seis dragmas; se menearà hasta tanto que estos generos se ayan dissuelto en los espiritus; y despues se filtraràn para que estèn muy claros, y transparentes; y se guardarán para el uso.

*Hasta aqui, y no mas toda la receta impressa del agua de San Geronymo; à la qual se añaden las siguientes*

NOTAS.

I. La dosis de esta agua; el modo de usar de ella interior, y exteriormente; las propriedades, virtudes, y efec-

tos que tiene ( de todo lo qual nada se dice en la sobredicha receta ) se pondràn aqui àzia el fin de la siguiente Receta segunda, *num*.414.

II. Se debe tener especial cuidado en el modo de filtrar la sobredicha agua para que no se exhale, y consuma; tapando muy bien, y segun arte, el embudo de vidrio donde se pone el papel de estraza, y la redoma recipiente.

III. Varios facultativos muy inteligentes, y desapassionados son de parecer, que en la sobredicha receta se piden algunas cosas superfluas, como la *trompa del elephante*, la *confeccion de jacintos &c.*, y algunas otras no muy necessarias como la *flor de lirio*, *claveles &c.*; todo lo qual qualquier perito, y prudente en la facultad lo podrà conocer.

IV. En quanto á la eficacia, y ventaja, un Doctor sabio, y muy experimentado en la facultad medica, asseguró ser mucho mejor esta primera Receta, que no la segunda que luego pondremos; y en caso que esto sea asi, el espiritu, ò agua sacada segun la 1. receta se podrá llamar, *Agua de San Geronymo de primera suerte*; y el espiritu, ò agua sacada segun la 2. receta, se podrà llamar *Agua de San Geronymo de segunda suerte*.

## *Receta segunda del* Agua de San Geronymo.

413 A esta Receta ( que es la manuescrita, y la que en algunos parages está en uso con muy felices successos ) la tienen varios por casi igual à la primera: sea lo que se fuere, ella a la letra es como se sigue:

Toma de el *Lignum aloes*, *Sandalos cetrinos*, *Cedoaria*, *Baleriana mayor*, *Genciana*, *Gengibre*, *Angelica*, de cada cosa dos onzas: De *Flor de Peonìa*, de *Salvia*, *Romero*, *Calendula*, *Basalicon*, *Centaura menor*, de cada cosa medio puñado: De *Cortezas de Naranja*, y de *Cydra*, de cada cosa media onza: De *Flor de Camepitios*, *de Hipericon*, *Tomillo*, *Melissa* ( esto es, Torongíl) *Mejorana*, *Betonica*, *Mentha* ( esto es, yerva buena), *Hisopo*, de cada cosa un puñado: De *Macias*, *Canela*, *Clavo*, de cada cosa media onza: De *Azafràn* dos dragmas: de *Goma*, *de Myrra*, *Almastiga*, *Menjuì*, *Balsamo Peruviano*, *Triaca magna*, de cada cosa dos onzas: De espiritu de vino rectificado doce libras.

To-

Todas las yervas, y flores se majaran bien, y con las demas gomas bien quebrantadas, se echarà todo en el espiritu de vino, y se tendrà en infusion por tres, ò quatro dias; despues en baño de arena, se destilarà, segun arte, en pucia, ò retorta, hasta que estè casi seco.

Se previene, que es mas conveniente, que no se echen las Gomas, y el Balsamo en la destilacion, sino que despues de hecha la destilacion con todas las demas cosas, se eche todo el Balsamo con las gomas en lo destilado, y se dissuelvan en el espiritu, porque assi lleva mas virtud de dichas cosas, pues todas se dissuelven.

Despues se puede filtrar todo ello del modo que ya està prevenido en las Notas de la Receta antecedente en la Nota segunda.

A lo destilado se suelen añadir dos dragmas de azafràn molido, para que salga con un color dorado, ò azafranado, que con este color se vende para dissimular.

*De el uso, y dosis de entrambas Recetas.*

414 Para los males externos se aplica dicha agua poniendo de ella unos pañitos, ò lienzos mojados encima, repitiendolo varias vezes. Para quemaduras, y llagas se añade à lo dicho, el aplicar un liencecito bien mojado en dicha agua à manera de parche; y prontamente, para que no se exale, se cubre bien con otros lienzos, y se faja suavemente, y se tiene assi por unas siete, ù ocho horas, y despues se renueva.

Para los males internos, ò para quando se ha de tomar por la boca, la dosis es de 30. gotas, ò 24. mas, ò menos; de suerte que si el agua es de la 1. receta, la dosis sea algo menor; y si de la 2., sea algo mayor: y estas gotas se han de tomar en agua apropiada à la enfermedad, ò en caldo, ò en chocolate, ò en qualquiera licor conveniente, como vino, ù otra cosa. Quando se toma en licor caliente, el tal licor no ha de estar muy caliente, porque no se evapore, ò exale el espiritu.

*** *** *** ***

### *De las virtudes, propriedades, ò efectos de entrambas Recetas.*

415 Los efectos, y maravillosas experiencias que se han visto en este espiritu, ò *Agua de San Geronymo*, assi de una como de otra receta, son muchas, y muy notables; y seria largo el referirlas.

1. Sus virtudes son especiales lo 1. para la jaqueca, y todo dolor de cabeza, con tal que la causa del tal dolor no sea muy ardiente, ò fogosa aplicandola á las sienes, ù oliendola.

2. Tambien es buena para la flaqueza del estomago; sus dolores, y frialdades.

3. Es buena para los flatos, y para la hipocondría.

4. Es buena para las enfermedades frias de cabeza, para curar, y precaver la apoplexía, la perlesía, y convulsiones.

5. Es buena para la alferecìa, epilepsia, ó gota coral.

6. Es buena para confortar la facultad vital, y animal; y quitando las obstrucciones frias, y dissolviendo los humores crassos, y cociendolos, alivia á la naturaleza.

7. Es buena para los afectos histericos, y para dolores colicos dimanados de causa fria.

8. Es buena para las contusiones, impidiendo, que se hagan apostemas, ò materias, y se aplica al modo ya dicho.

9. Es buena para quemaduras, para extraer la materia de las apostemas, para las llagas sucias, y con materia, en lo qual se han visto prodigios; pues limpia muy bien dichas llagas, las desseca, y despues encarna cubriendo los huessos de muy buena carne.

10. Tiene otras varias virtudes, que se pueden colegir de su composicion, y se reducen á calentar, resolver, confortar, y vivificar los espiritus &c.; y se aventaja á la Agua de la Reyna de Ungria en los efectos proprios de ella.

*** *** *** ***

SU-

# SUPLEMENTO, O APPENDICE

## DE LAS NOTICIAS QUE AL FIN DEL TOMO I. ſe empezaron á dar acerca de las dolencias, é incomodidades proprias, y eſpeciales de ciertos parages de Indias.

416 Con eſto ſe ſatisface á lo que en el citado lugar ſe prometiò al concluir el tomo I. Y porque todo lo que alli ſe dixo, y aora aqui ſe dirá, es ſacado de la Hiſtoria del P. Joſeph Gumilla, que ſe intitula *El Orinoco iluſtrado, y defendido* (veaſe dicho tom. 1. pag. 329.), iremos citando los lugares de la tal Hiſtoria, ſegun ſu ſegunda Impreſsion, en que ſe hallarán las noticias que aqui referimos.

### *De la enfermedad llamada* la Culebrilla, *y de ſu primera eſpecie; y del modo de curarla.* P. Gumilla tom. 2. pag. 231. &c.

417 No eſtà todavia averiguado, ni es facil de averiguar, ſi la *Culebrilla*, de que ſe vá à hablar, nace en las plantas de los pies por algun concurſo de humores; ò ſi ſe origina de algun animalejo, que ſe entra al modo que ſe dixo de las Niguas en el *tomo* 1. *numero marginal* 506. Lo cierto es, que en Cartagena de Indias, y en ſemejantes temperamentos, ſumamente calidos, y humedos, aunque no con frequencia, ſe padece la *Culebrilla*.

Sus ſyntomas, ò ſeñales ſon, la inflamacion que ocupa la planta del pie, y la calentura que de ella ſe excita: ſu poſitura parece coſa inaudita en nueſtra Europa: para obſervarla, y acabarla de deſcubrir, lava un Cirujano el pie con agua tan [illegible] quanto puede ſufrir el paciente: deſpues de limpio, y enjuto el pie, ſe dexa veer un verdugon (mas, ò menos enroſcado, ſegun los dias que lleva de engendrada la culebrilla) el qual indica la grandeza de ella: hecho eſto, entra la curacion del modo ſiguiente:

Se prepara un lazo, hecho de un torzal de ſeda fuerte; ſe buelve à meter el pie en el agua caliente, al modo dicho; y ſufocada la cubrelilla del calor ſaca ſu cabeza; entonces pron-

prontamente antes que la retire, se le echa, y ajusta bien el lazo, cuya extremidad se debe afianzar sobre los tobillos en la garganta del pie, de modo que el lazo quede tirante, y arropado el pie, y quieto hasta el otro dia: se repite el baño, y se halla, que ya la culebrilla saliò para fuera el espacio como de una uña, v. g.

La destreza, y cuidado grande se ha de esmerar en dos cosas: la una, en no violentar demasiado la culebrilla á que salga: la otra, en que el lazo no afloxe, y retirandose ella àzia dentro, se pierda lo ya ganado. En lo uno, y en lo otro se requiere gran tiento; porque si se parte la culebrilla, se corrompe la parte que queda dentro, y se apostèma el pie, dando materia de una prolixa curacion, y arriesgada.

En fin á fuerza de tiempo, y de prolixidad sin mas que repetir los baños dichos, sale ultimamente la culebrilla entera, de cosa de tercia de largo, del gruesso de un bordon ordinario de harpa; es casi nervosa, y de poca carnosidad dicha culebrilla.

,, Esta relacion (dice el P. Gumilla) casi con los mismos
,, terminos, oí al P. Carlos de Anisòn, de mi Religion, que
,, padeció, y fue curado, al modo ya referido, de la tal cu-
,, lebrilla.

*De otra especie de Culebrilla igualmente molesta; y de su remedio.* P. Gum. tom. 2. pag. 232. &c.

418 Otra especie de culebrilla dà tambien en las tierras calidas, y humedas; especialmente en aquellos dilatados llanos de *Pauto*, y *Casanàre*, donde estàn las antiguas Missiones de la Sagrada Religion de la Compañia de Jesvs.

,, Las señas (dice el P. Gumilla) son horribles, y las
,, darè segun, y como las padecí yo; y para que ningu[illegible]
,, padezca tanto, ni la quinta, ni aun la vigesima parte,
,, apuntarè el remedio facil, seguro, y sin dolor:

,, Dà una inflamacion, v. gr. en el pecho, ó la espalda;
,, entra luego la calentura; brotan despues unas ampollas
,, con aguadija clara sobre la dicha inflamacion; y luego des-
,, de alli, como de su centro, empieza la inflamacion à ca-
,, minar dando buelta al cuerpo, como si la cabeza de aque-

,, lla culebrilla, ó inflamacion buscara el sitio de donde saliò; ,, vá caminando con punta pyramidal la inflamacion; y el ,, sitio que ocupò oy, mañana amanece lleno de las dichas ,, ampollas.

,, Mas de la mitad del cuerpo me havia ya ceñido la cu- ,, lebrilla, y no hallaba quien me dixesse qué cosa era, ni què ,, remedio tenia. Por ultimo, un Indio sylvestre recien bau- ,, tizado, llamado Ignacio Tulijay, viendome fatigado, me ,, consolò diciendo: *Padre mio, tu mueres sin falta: no hay* ,, *mas remedio, que dexarte quemar.* Quemame, le dixe, co- ,, mo tu quisieres; ni alli cabia otro partido. El caldeó lue- ,, go un cuchillo, y hecho una asqua de fuego, empezando ,, desde el principio de la culebrilla, la fue sajando, y que- ,, mando por diez y siete partes. La culebrilla no passó ade- ,, lante; la calentura se quitò luego; pero las sajaduras cos- ,, taron de curar muchos dias.

,, Durante la cura, vino á visitarme una vieja *Mestiza* ,, (quiere decir, que era medio India, y medio Mulata): ,, esta se preciaba de Medica, y se lastimò mucho del rustico ,, remedio, que me aplicò el Indio; y añadiò: *Que ella de* ,, *sus mayores havia aprendido, que para matar la tal cule-* ,, *brilla, basta calentar bien un limon, partirlo, empapar pol-* ,, *vora con aquel agrio, y untar con dicho limon, y polvora* ,, *con frequencia toda la inflamacion.* Añadió la vieja, ,, *que tenia por experiencia, que en llegandose à juntar la ca-* ,, *beza de esta culebrilla con la cola, ò sitio de donde saliò, lue-* ,, *go al punto muere el paciente.*

,, El dicho remedio, de limon caliente, y polvora, es ,, muy eficaz, y no causa al enfermo molestia de cuidado: ,, despues le apliquè á muchos, porque (como dixe) es este ,, mal muy frequente en aquellos territorios. Y para que lle- ,, gue á noticia de todos un remedio tan facil, y util, se po- ,, ne aqui: y advierto que no solo dá en el cuerpo, v. gr. es- ,, paldas, ó pecho, sino tambien dà en los brazos, en los ,, muslos &c. con las mismas señas que ya dixe.

,, Lo que yo no acabo de creer es, que sea animal vivo ,, (como lo afirman aquellas gentes); si bien aquel modo de ,, caminar en circulo perfecto, puede ser algun indicio de lo ,, que ellos piensan.

De

,, Despues experimentè, que sola la untura del limon ,, tibio, repetida, basta para atajar esta rara enfermedad.

*De la enfermedad llamada* Bicho, *y de su remedio.* P.Gum.tom.2.pag.234.&c.

419 Muchas de aquellas gentes, y otros muchos creen, que un mal muy comun, y casi quotidiano de los Llanos citados en el num. antecedente, y el qual se llama *Bicho*, es animalejo vivo, ò nacido en los intestinos, ò entrometido en ellos, como se dixo aqui arriba num. 417. de la *Cubrilla* de los pies; y en el tomo 1. num. 506. de las *Niguas.*

Las señas del mal del *Bicho* son una gran calentura, junta con un profundo sueño, que no hay forma de que despierte, ni abra los ojos el doliente; al mismo tiempo se aflojan, y laxan notablemente los musculos emorraydales:

Si estos musculos se fomentan con repetidos gajos de limon, y al doliente le hacen tragar del mismo agrio, sana luego el enfermo; pero si no se le aplica con puntualidad dicho remedio, à las doce horas del achaque, le tiembla algo el brazo izquierdo, de alli à poco el brazo derecho; luego empiezan à temblar, y à encogerse los dedos pulgares; y en fin todos los dedos se engarrotan reciamente contra las palmas de las manos: à las veinte y quatro horas muere sin falta, precediendo notables convulsiones en todos los miembros del cuerpo.

,, A mi (dice el citado Author) no me han dado prue- ,, ba, ni razon, que me haya inclinado à creer, que este tal ,, Bicho sea animalejo viviente: mejor creyera, que es especie ,, de calentura ephimera, que preocupa toda la sangre; parte ,, de la qual elevada al celebro, causa aquella modorra, y ,, sueño profundo; pues experimentamos, que refrescadas ,, las emorraydales, se quita con tanta facilidad la calentura, ,, y la modorra, y los dichos musculos se estrechan, y recobran, bolviendo al estado connatural. Pero este, y otros ,, puntos solo los apunto, para que los Doctos tengan este ,, campo mas para sus discursos, proprios de los Professores ,, de la Physica.

*De la Plaga de los* Aradores ; *iten de una mortal enfermedad, que se puede llamar* hinchazon del bazo.

420 Lo 1. es plaga muy ordinaria en las tierras calientes del Orinoco, la de los *Aradores* : el sentir comun es, que son unos animalillos imperceptibles à la vista : lo que se vè es el lugar por donde vàn caminando entre cuero, y carne, donde vàn dexando unos surcos de sarpullido en forma de semicirculo, y en ellos ardiente comezon. Es plaga dificil de quitar, y cunde mucho en el cuerpo. No se ha hallado aun especifico contra esta molesta plaga; solo con limon caliente, y polvora se amortigua; pero luego recobra su fuerza. *Vease no obstante el remedio que se señala aqui en el tom. 1. pag.* 175. *num. marginal* 172.

Lo 2. añade à lo dicho el P. Gumilla en su *tomo* 2. *pag.* 236. las siguientes palabras : *Solo* tocarè aqui de passo una ,, cosa, para mi de admiracion; y es, que en los dichos ter- ,, ritorios he ayudado á bien morir à muchos sin mas acha- ,, que, que irles creciendo el bazo, hasta cubrir todo el esto- ,, mago; y luego que llega á topar en la costilla del otro lado ,, (que viene à ser la penultima), sin accesso alguno de calen- ,, tura, muere el enfermo.

*De cierta incomodidad, y peligro en la bebida usual del agua en ciertos parages, y de su facil remedio.* P.Gum. tom.2.pag.237.

421 Muchos Authores, y Diaristas de Historias, è Itinerarios del *Orinoco* (que se hallan recopilados por Monsiur Laet), se quexaron, y lamentaron, de que las aguas de las lagunas, y anegadizos circunvecinos al Orinoco, mata- ,, ban mucha gente. *Si lo creo* (dice el P. Gumilla): pero ,, si con un pañuelo doblado, ó con un gyron de la capa, ò ,, de la casaca, huvieran colado dos, ò tres veces aquella ,, agua antes de beber, nadie huviera muerto; y hasta oy ,, murieran muchos, si no se usàra esta facil diligencia. Se ,, corrompe el agua en aquellos anegadizos, y luego cria la-

,, ma verde sobre si, y dentro engendra multitud de *sangui-*
,, *juelas, ranacuajos, cabezores*, y otros innumerables ani-
,, malejos casi imperceptibles à la vista, que transferidos al
,, estomago, se aferran de él, ò sea porque alli crecen, ó
,, sea porque, sin crecer mas, llevan consigo bastante malig-
,, nidad: de ellos, y de la putrefaccion del agua se origina-
,, ban dichas muertes; las que oy no se experimentan.

### *De varias precauciones, y avisos para evitar otras incomodidades, y peligros.*

422 Lo 1. en todos los sitios anegadizos del Orinoco, assi en las selvas, y bosques, como en las campañas limpias, crece el arbol llamado *Palo Santo*: no hay arbol, que le iguale, ni en lo derecho, y alto del tronco, ni en lo coposo y bien poblado de la copa, la que corona, no con solas flores, sino con ramilletes de flores, tantos, quantos son los retoños con que reverdece. Combida con su sombra, y con el terreno de su rededor (que es limpio, y sin una yerva chica ni grande) al passagero à que tome assiento alli: pero guardese de ello, porque quando menos piense se sentirá mordido de unas hormigas pequeñas, y de color rubio, que se abrigan y mantienen en dicho arbol; y si llega una á picarle en la mano, le dexa una ardiente, y rabiosa comezon, para todo el dia; y si le pican ocho, ó diez (lo que es muy frequente) ha de sufrir 24. horas de calentura. *Vease al P. Gumilla en el citado tomo 2. pag. 309.*

423 Lo 2. para evitar el peligro de los Tygres quando se ha de dormir en bosques, ò parages infestados de ellos, lo que hacen los Indios es juntar gran cantidad de leña, para mantener toda la noche llamarada de fuego; porque mientras arde el fuego ningun tygre se atreve á llegar; por lo qual velan los Indios siguiendo su turno, cuidando de que arda el fuego: *En las vegas del Rio Apure* (dice el P. Gumilla tom. 1. pag. 292.) *huvo noche en que nos quitaban el sueño con sus bramidos ocho, ò diez tygres; pero como arda el fuego no hay que temer.*

424 Lo 3. para evitar el peligro de los Caymanes, ó Cocodrilos notese, que los sitios donde los hay cebados, y enseñados à comer carne humana, son ya los raudales furio-

sos de los Rios, los remolinos, y peñascos donde suelen naufragar las embarcaciones, y ya junto á las Poblaciones, en los sitios à donde vàn las gentes á lavarse, y à coger agua para sus casas: En aquellos remansos de agua es, donde estando sumidos en ella, tienen á fuera la superficie de sus ojos, acechando la presa: y alli es donde tambien los Indios los matan con las flechas de *caña brava*, ó solida, cuya herida es mortal veneno para los Caymanes. *Vease el P. Gumilla en el citado tomo 2. pag. 254.*

*De varios pezes de que se deben guardar los que navegan, vadean, ò nadan por el Orinoco, y sus cercanias.*

425 Lo 1. se deben guardar, y retirarse de las *Rayas*, como ya se previno tratando de ellas en el *tomo primero en el numero marginal* 466.

426 Lo 2. se deben guardar de los pezes *Guacaritos*, à quienes los Indios llaman *Mudaè*, y los Españoles *Caribes* por lo mortal, y sangriento de sus dientes: *Contra* es-
,, tos (dice el P. Gumilla *tom. 2. pag.* 241.) el unico reme-
,, dio es apartarse, con todo cuidado, y vigilancia, de su
,, voracidad, y de su increible multitud, tanta aquella, y
,, tal esta, que antes que pueda el desgraciado hombre, que
,, cayò entre ellos, hacer diligencia para escaparse, se le han
,, comido por entero, sin dexarle mas que el esqueleto lim-
,, pio.

,, Y es cosa digna de saberse, que el que está sano, y sin
,, llaga, ò herida alguna, bien puede entrar, y nadar entre
,, innumerables *Guacaritos* (si sabe espantar las sardinas bra-
,, vas) seguro, y sin el menor sobresalto: pero si lleva algun
,, rasguño de espina, ú de otra cosa por donde se assome una
,, sola gota de sangre, và perdido sin remedio; tal es su olfa-
,, to, para conocer, y hallar la sangre.

,, Y para mayor advertencia añado, que precisado á pas-
,, sar el Rio *Cravo* un buen hombre, pocos años ha, estando
,, el Rio muy crecido, dexó la silla de montar al otro lado,
,, y encima del cavallo en pelo se arrojó à passar; tenia el ca-
,, vallo lastimado el espinazo, y al olor de aquella sangre re-

,, cargaron los *Guacaritos* con tal impetu, y multitud, què ,, por mas presto que el hombre se arrojò del cavallo á nadar, ,, cogiendo luego tierra, saliò destrozado, y muriò en bre- ,, ve ::::: Se ha reparado que durante el ataque sangriento, se ,, comen *los Guacaritos* unos à otros; porque por estar los ,, mas immediatos á la presa teñidos de sangre, dán con ellos ,, los que vàn llegando de nuevo; y creo, que esto es lo que ,, sucedió al referido passagero.

,, Esta mala casta abunda en Orinoco en todos los Rios, ,, que à él bajan, y en todos los arroyos, y lagunas: y por- ,, que ellos, como queda dicho, no saben abrir brecha sino ,, la hallan;

427 Se debe saber lo 3., que hay con los *Guacaritos* otra multitud innumerable de *Sardinitas bravas* de cola colorada, sumamente atrevidas, y golosas; las quales lo mismo es poner el pie en el agua, que ponerse ellas à darse mordiscos, y abrir camino à los voraces *Guacaritos* sus compañeros.

,, Esta es la causa (dice el P. Gum. *tom.* 2. *pag.* 242.) ,, por la qual los Indios, quando se veen precisados á vadear ,, (por falta de *Canòa*) algun Rio mediano, passan dando ,, brincos, y aporreando el agua con un garrote, à fin de ,, que se espanten, y aparten, asi las *Sardinas*, y *Rayas*, ,, como los *Guacaritos*, cuyos dientes son tan afilados, que ,, à los Indios *Quirrùbas*, y otros que andan sin pelo, les ,, sirven, en lugar de tixeras, las quixadas de los *Guacaritos*; ,, cuya extremidad, afianzada con una amarra, que ajusta la ,, quixada de arriba con la de abajo, forma las tixeras de que ,, usan.

428 Lo 4., otro pez hay en las bocas del Orinoco, y costas de la Isla de la Trinidad, y en las del Golfo Triste, que llaman *Tamborete*; à este quando cae en la red, luego le arrojan otra vez los pescadores; porque algunos, que incautos le han comido, luego se les ha hinchado horriblemente el vientre, y han muerto.

,, Doy las señas de èl (añade el citado Author) para que ,, sea conocido: no crece mucho (el mayor no llega à ocho ,, onzas de peso); no es pez de escama, sino de pellejo mas ,, gruesso, de lo que pedia su largor; el lomo casi morado, y ,, la barriga blanca.

429 Lo 5. el pez *Espada* tiene en la cabeza su espada, no de dos filos, sino de dos sierras; y sacando la cabeza dá tal tajo á la dèbil Canòa que passa navegando, que la pone á pique de trabucarse. Si es la Canòa vieja, le suele sacar una buena astilla; y si es nueva, suele dexar la mitad de su espada encaxada en el bordo, y se vá medio desarmado. El se hace respetar de todo el vulgo de los pezes por su espada; y hasta los *Caymanes*, *Manaties*, y *Bagres* procuran evitar su encuentro. Mucho mas cuidado deben tener los hombres para librarse de su furiosa ira, y fatal golpe.

430 Lo 6. desde las bocas de Orinoco, por todo el Golfo Triste, hasta las bocas de los Dragos, se cria el pez *Manta*, de quien huyen à remo, y vela, assi las Piraguas, ò embarcaciones de los Pescadores, como las de los Passageros. Se cree que es pez, aunque no tiene traza de ello: es un tempano quaxado, tan ancho, que luego que se arrima la Canòa, la cubre en gran parte, y con la Canòa, y la gente de ella, se vá à pipue de ordinario.

431 Lo 7., *Bagre armado* se llama otro pez de que abundan aquellos Rios, à distincion de otros Bagres, de muy buen sabor que no tienen armas, ni ofensivas, ni defensivas. Dicho *Bagre* armado, desde los huessos en que se ajustan contra el cuerpo sus agallas, hasta la extremidad de la cola, tiene por cada costado una fila de uñas de huesso muy agudas, y parecidas à las uñas del Aguila Real; suele nadar con la velocidad de un rayo; y à los pezes, *Caymanes*, hombres, ò à qualquier animal, á que se arrima de paso, le dexa destruido, è incapaz de vivir. Sus carnes no se pueden comer por estar penetradas de almizcle intolerable.

432 Lo 8., el pez *Temblador*, se llama assi, porque hace temblar à quantos le tocan, aunque no sea sino mediante una lanza, ò caña. Tambien se llama *Torpedo* por el torpor que causa. Se parece à las anguilas, y crece mucho mas que
,, ellas. *Los* he visto (dice el P. Gumilla) del gruesso de un
,, muslo, y de mas de una brazada de largo: solo en los lo-
,, mos tiene carne muy gustosa, pero muy llena de espinas
,, que rematan en horqueta; el resto de su cuerpo todo es
,, manteca muy blanca: no tiene agallas, y en su lugar tiene
,, dos como orejas de color rosado, y en ellas reside la mayor
,, actividad para entorpecer; tanto que despues de muerto le
ma-


,, manofcan, y cortan los Indios para ponerlo en la olla, ò
,, para affar, fin fentir ya temblor; pero fi le tocan las orejas,
,, todavia tiemblan, y fe entorpecen.

,, Todo fu cuerpo es folido, menos un corto geme mas
,, abajo de la boca, donde no fe halla tripa alguna, fino folo
,, el buche, è immediatamente el defaguadero de las hezes.
,, En el charco, ó remanfo de rio, donde ellos andan, no
,, paran, ni Caymanes, ni otros pezes grandes, por el mie-
,, do que tienen à los Tembladores. El modo que tiene el
,, Temblador de pefcar pezes medianos, es arrimarfe à ellos
,, de pafo, los atonta, y fe los traga, ò engulle à fu gufto
,, &c. Digo engullir, porque no tiene dientes.

433 Lo 9., la *Payàra* es de los pezes mas hermofos de aquellos Rios, de buen fabor; y algunos llegan à crecer tanto, que pefan veinte y cinco, y mas libras; pero por mas que crezcan, dan unos brincos de mas de una vara fuera del agua; y fi alguno de los que vàn en la Canòa tiene jubon, ceñidor, ó ropa colorada en el cuerpo, dá la *Payàra* el falto, y queda colgando de la ropa que mordiò. Eftas *Payàras* fe pefcan fin anzuelo; fu golofina es la foga, ó un retazo de bayeta, ò farga colorada; y fus largos, y agudos colmillos, el anzuelo con que pierden fu vida; porque fiendo ropa la que muerden, como no pueden cortarla del todo, quedan aprifionados con fus proprias armas.

Al contrario fuccede quando la *Payara* de repente dà un falto, y al pobre Indio que và remando, ò pefcando def-nudo (fegun fu coftumbre) de improvifo le arranca un pedazo de carne de la pierna, ó de un muslo: cofa que fuccede muchas vezes.

*De todas eftas cofas de pezes, y de algunas, con mas extenfion que aqui, trata el Padre Gumilla en fu tomo 2.; cap.* 17.



NO-

# NOTICIA

## DE UNA RECETA, QUE LLEGO tarde.

434 EN Cordova ſe imprimieron en un Papel dos recetas, por orden del Señor Dean, ſegun lo dice el Papel miſmo, y á buelta de ellas la Receta del *Agua de San Geronymo*, que aqui arriba ſe puſo *numero marginal* 412. De dichas dos Recetas ſe dice en dicho Papel, que Don Joſeph de Grandona las dexò al Hoſpital del Señor Cardenal jurando ſer ciertas, y las miſmas de ſu inſigne Padre. Y porque deſde que llegò dicho Papel á nueſtras manos, no ha havido lugar oportuno para ponerlas, y la primera, que es contra Tercianas, y Quartanas no parece ſer de las mas exquiſitas, nos ha parecido poner aqui ſola la ſegunda, que es para Reumatiſmo, y contraccion de nervios, y es à la letra como ſe ſigue:

*Gran Receta para los dolores de Reumatiſmo, y contracturas de nervios.*

435 Tomaràs de las yervas *eſtepa blanca, y negra, romero, ſalvia, eſpliego, tomillo, roſas ſecas*, de cada coſa un manojo; dos docenas de *nuezes de Ciprès*, tres *piñas de pino comun*, tres onzas de *alumbre*, tres puñados de *ſal*; y todo ſe harà hervir con tres azumbres de *vino bueno*: deſpues ſe tomarà el vapor, eſtufandoſe con el miſmo vino; y enjugandoſe, ſe pondrà en la cama el paciente: eſto ſe ha de hacer por eſpacio de quince dias, ò tres ſemanas.

Deſpues ſe tomarà libra y media de *azeyte comun*, un puño de *romero virgen*, otro de *ſalvia*, quartillo y medio de *vino*; y ſe dexarà cocer, haſta que ſe conſuma el vino: deſpues ſe ſacaràn las yervas, y ſe pondrà un

per-

*perrillo vivo* de tres, ò quatro dias nacido, á cocer; y quando estè cocido, se sacaràn los huessos, y se moleràn muy bien, y se bolveràn á poner à cocer; se tomará una onza de *unto de Osso*, otra de *enjundia de gallina*, dos onzas de *trementina de abeto*, y otras dos de *cera nueva*; y fundido todo junto, se meneará muy bien; y se ungirà el doliente las juntas de huessos, y nervios.

)(o)(

FIN DEL TOMO SEGUNDO.

AD M. D. G. ET V. M.



IN-

# INDICE GENERAL DE LAS COSAS MAS NOTABLES que se hallan en los dos Tomos de esta Obra.

La *tm.* significa *tomo.* -- La *p* significa *pagina.* -- El numero, y los numeros (que despues de la *pag.* ò *p* se ponen entre puntos) significan los numeros de las paginas de aquel Tomo, que mas immediatamente queda citado. El *&c.*, despues de algun numero, significa la pagina, ò paginas siguientes à la pagina citada por el tal numero.

# A



Aaa Accy-

Agua

B Ba-

# B



Bo-

Ca-

em-

Chi-

Cu-

# D

Fray-

# G



# H



He-

# I



Ia-

# N

Ori-

Pe-

# T

# V

# X

# Y



# Z



---

## REFLEXION SOBRE EL INDICE.

Lo 1. en la palabra *Dunctung-ajas*, sobra la primera *n*. Lo 2. la palabra *Essencia* està por yerro despues de la palabra *Espiritus*; pues debia estar despues de la palabra *Esquinencia*. Lo 3. en la palabra *Piles divinas* no se puso la *coma* donde se debia. Lo 4. se puede poner à este Indice el siguiente

### *ADDITAMENTO.*



# FIN.

